

163 LLDP-MIB

- 163.1 功能简介
- 163.2 表间关系
- 163.3 单节点详细描述
- 163.4 MIB Table详细描述
- 163.5 告警节点详细描述
- 163.6 不支持节点

163.1 功能简介

LLDP-MIB主要提供了配置LLDP协议，查询收发报文统计信息，查询本地和远端设备信息等功能。同时该MIB还提供了特定事件向网管告警的功能。

根节点：

iso(1).std(0).iso8802(8802).ieee802dot1(1).ieee802dot1mibs(1).lldpMIB(2)

说明

缺省情况下网管使用的MIB视图只能访问internet节点（OID为1.3.6.1），但是该MIB表的OID是1.0.8802.1.1.2，不在internet节点下。因此，要访问该MIB表，必须先执行**snmp-agent mib-view included view-name iso**命令配置包含所有MIB节点的MIB视图，并执行**snmp-agent community { read | write } community-name mib-view view-name**命令配置该MIB视图为网管使用的MIB视图。

163.2 表间关系

无

163.3 单节点详细描述

163.3.1 lldpMessageTxInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.1	lldpMessageTxInterval	Integer32(5..32768)	read-write	宣告本地能力报文发送时间。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.2 lldpMessageTxHoldMultiplier 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.2	lldpMessageTxHoldMultiplier	Integer32(2..10)	read-write	消息时间保持倍数。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.3 lldpReinitDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.3	lldpReinitDelay	Integer32(1..10)	read-write	LLDP模块重新初始化时延。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.4 lldpTxDelay 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.4	lldpTxDelay	Integer32(1..8192)	read-write	连续LLDPDU报文发送时延。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.5 lldpNotificationInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.5	lldpNotificationInterval	Integer32(5..3600)	read-write	设备向NMS发送邻居信息变化告警延时时间。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.6 lldpStatsRemTablesLastChangeTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.1	lldpStatsRemTablesLastChangeTime	INTEGER	read-only	远端数据最后更改时间。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.7 lldpStatsRemTablesInserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.2	lldpStatsRemTablesInserts	INTEGER	read-only	远端添加数据数。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.8 lldpStatsRemTablesDeletes 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.3	lldpStatsRemTablesDeletes	INTEGER	read-only	远端删除数据数。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.9 lldpStatsRemTablesDrops 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.4	lldpStatsRemTablesDrops	INTEGER	read-only	因空间满而丢弃报文数。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.10 lldpStatsRemTablesAgeouts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.5	lldpStatsRemTablesAgeouts	INTEGER	read-only	因表项老化而删除次数。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.11 lldpLocChassisIdSubtype 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.1	lldpLocChassisIdSubtype	INTEGER { chassisComponent(1), interfaceAlias(2), portComponent(3), macAddress(4), networkAddress(5), interfaceName(6), local(7) }	read-only	本地设备ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.12 lldpLocChassisId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.2	lldpLocChassisId	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	本地设备ID。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.13 lldpLocSysName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.3	lldpLocSysName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	本地设备名称。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.14 lldpLocSysDesc 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.4	lldpLocSysDesc	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	本地设备描述。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.15 lldpLocSysCapSupported 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.5	lldpLocSysCapSupported	BITS { other(0), repeater(1) , bridge(2), wlanAccessPoint(3), router(4), telephone(5), docsisCableDevice(6), stationOnly(7) }	read-only	本地设备支持的能力。	实现与MIB文件定义一致。

163.3.16 lldpLocSysCapEnabled 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.6	lldpLocSysCapEnabled	BITS { other(0), repeater(1), bridge(2), wlanAccessPoint(3), router(4), telephone(5), docsisCableDevice(6), stationOnly(7) }	read-only	本地设备使能的能力。	实现与MIB文件定义一致。

163.4 MIB Table 详细描述

163.4.1 lldpPortConfigTable 详细描述

本地端口配置表，该表的索引是lldpPortConfigPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.1	lldpPortConfigPortNum	Integer32(1..4096)	not-accessible	端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2	lldpPortConfigAdminStatus	INTEGER { txOnly(1), rxOnly(2), txAndRx(3), disabled(4) }	read-write	端口使能状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.4.2 lldpStatsTxPortTable 详细描述

发包统计表，该表的索引是lldpStatsTxPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1	lldpStatsTxPortNum	Integer32(1..4096)	not-accessible	端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2	lldpStatsTxPortFramesTotal	Counter32	Read-only	端口传送的报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.4.3 lldpStatsRxPortTable 详细描述

收包统计表，该表的索引是lldpStatsRxPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1	lldpStatsRxPortNum	Integer32(1..4096)	not-accessible	端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2	lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal	Counter32	read-only	端口丢弃报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3	lldpStatsRxPortFramesErrors	Counter32	read-only	端口收到的错误报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4	lldpStatsRxPortFramesTotal	Counter32	read-only	端口接收报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5	lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal	Counter32	read-only	端口丢弃 TLV 总数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6	lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal	Counter32	read-only	端口收到不可识别的 TLV 数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7	lldpStatsRxPortAgeoutsTotal	Counter32	read-only	端口上远端邻居老化数。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.4.4 lldpLocPortTable 详细描述

本地设备端口信息表，该表的索引是 lldpLocPortNum。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1	lldpLocPortNum	Integer32 (1..4096)	not-accessible	端口号。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2	lldpLocPortIdSubtype	INTEGER { interfaceAlias(1), portComponent(2), macAddress(3), networkAddresses(4), interfaceName(5), agentCircuitId(6), local(7) }	read-only	端口ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3	lldpLocPortId	OCTET STRING (SIZE (1..255))	read-only	端口ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4	lldpLocPortDesc	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	端口描述。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.4.5 lldpLocManAddrTable 详细描述

本地设备管理地址表，该表的索引是lldpLocManAddrSubtype，lldpLocManAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.1	lldpLocManAddrSubtype	INTEGER	not-accessible	管理地址子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.2	lldpLocManAddr	OCTET STRING (SIZE (1..31))	not-accessible	管理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.3	lldpLocManAddrLen	Integer32	read-only	管理地址长度。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.4	lldpLocManAddrIfSubtype	INTEGER { unknown(1), ifIndex(2), systemPortNumber(3) }	Read-only	与管理地址相关的接口的编号方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.5	lldpLocManAddrIfId	Integer32	Read-only	与管理地址相关的接口的编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.3.8.1.6	lldpLocManAddrOID	OBJECT IDENTIFIER	Read-only	与管理地址相关的硬件或协议实体的OID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.4.6 lldpRemTable 详细描述

远端邻居信息表，该表的索引是lldpRemTimeMark，lldpRemLocalPortNum，lldpRemIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1	lldpRemTimeMark	INTEGER	not-accessible	此表项的时间过滤器。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2	lldpRemLocalPortNum	Integer32(1..4096)	not-accessible	远端设备端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3	lldpRemIndex	Integer32	not-accessible	远端邻居索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4	lldpRemChassisIdSubtype	INTEGER { chassisComponent(1), interfaceAlias(2), portComponent(3), macAddress(4), networkAddress(5), interfaceName(6), local(7) }	Read-only	远端设备ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5	lldpRemChassisId	OCTET STRING (SIZE (1..255))	Read-only	远端设备ID。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2 .1.4.1.1.6	lldpRemPortIdSubtype	INTEGER { interfaceAlias(1), portComponent(2), macAddress(3), networkAddress(4), interfaceName(5), agentCircuitId(6), local(7) }	Read-only	远端设备的端口ID子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2 .1.4.1.1.7	lldpRemPortId	OCTET STRING (SIZE (1..255))	Read-only	远端设备的端口ID。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2 .1.4.1.1.8	lldpRemPortDesc	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read-only	远端设备的端口描述。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2 .1.4.1.1.9	lldpRemSysName	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read-only	远端设备名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2 .1.4.1.1.10	lldpRemSysDesc	OCTET STRING (SIZE (0..255))	Read-only	远端设备描述。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11	lldpRemSysCapSupported	BITS { other(0), repeater(1), bridge(2), wlanAccessPoint(3), router(4), telephone(5), docsisCableDevice(6), stationOnly(7) }	Read-only	远端设备支持能力。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12	lldpRemSysCapEnabled	BITS { other(0), repeater(1), bridge(2), wlanAccessPoint(3), router(4), telephone(5), docsisCableDevice(6), stationOnly(7) }	Read-only	远端设备使能力。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.4.7 lldpRemManAddrTable 详细描述

远端设备管理地址表，该表的索引是lldpRemManAddrSubtype，lldpRemManAddr。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.1	lldpRemManAddrSubtype	INTEGER	not-accessible	管理地址子类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.2	lldpRemManAddr	OCTET STRING (SIZE (1..31))	not-accessible	管理地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.3	lldpRemManAddrIfSubtype	INTEGER { unknown(1), ifIndex(2), systemPortNumber(3) }	Read-only	与管理地址相关的接口的编号方式。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.4	lldpRemManAddrIfId	Integer32	Read-only	与管理地址相关的接口的编号。	实现与MIB文件定义一致。
1.0.8802.1.1.2.1.4.2.1.5	lldpRemManAddrOID	OBJECT IDENTIFIER	Read-only	与管理地址相关的硬件或协议实体的OID。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表无创建约束。

修改约束

该表无修改约束。

删除约束

该表无删除约束。

读取约束

该表无读取约束。

163.5 告警节点详细描述

163.5.1 lldpRemTablesChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.0.8802.1.1.2.0.0.1	lldpRemTablesChange	lldpStatsRemTablesInserts lldpStatsRemTablesDeletes lldpStatsRemTablesDrops lldpStatsRemTablesAgeouts	远端数据改变告警	实现与MIB文件定义一致

163.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 163-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.3	lldpPortConfigNotificationEnable	lldpPortConfigTable
1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.4	lldpPortConfigTLVsTxEnable	lldpPortConfigTable
1.0.8802.1.1.2.1.1.7	lldpConfigManAddrTable	表节点
1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1.1	lldpConfigManAddrPortsTxEnable	lldpConfigManAddrTable

节点OID	节点名	所属Table
1.0.8802.1.1.2.1.4.3	lldpRemUnknownTLVTable	表节点
1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.1	lldpRemUnknownTLVType	lldpRemUnknownTLVTable
1.0.8802.1.1.2.1.4.3.1.2	lldpRemUnknownTLVInfo	lldpRemUnknownTLVTable
1.0.8802.1.1.2.1.4.4	lldpRemOrgDeflInfoTable	表节点
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.1	lldpRemOrgDeflInfoOUI	lldpRemOrgDeflInfoTable
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.2	lldpRemOrgDeflInfoSubtype	lldpRemOrgDeflInfoTable
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.3	lldpRemOrgDeflInfoIndex	lldpRemOrgDeflInfoTable
1.0.8802.1.1.2.1.4.4.1.4	lldpRemOrgDeflInfo	lldpRemOrgDeflInfoTable