

72 HUAWEI-L2VC-STATISTIC-MIB

[72.1 功能简介](#)

[72.2 表间关系](#)

[72.3 单节点详细描述](#)

[72.4 MIB Table详细描述](#)

72.1 功能简介

该MIB文件主要用来查询设备上的VLL流量统计计数，提供VLL流量统计的使能/去使能设置。

根节点为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwL2vcStatisticsMib

说明

对于S7700系列交换机，仅SA系列单板、E3L系列单板VLL功能配置不生效。交换机连接ACU2、ET1D2IPS0S00、ET1D2FW00S00、ET1D2FW00S01、ET1D2FW00S02单板的XGE接口不支持VLL功能。

72.2 表间关系

无。

72.3 单节点详细描述

72.3.1 hwL2vcStatisticEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.1	hwL2vcStatisticEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	表示VLL流量统计是否使能。	实现与MIB文件定义一致。

72.4 MIB Table 详细描述

72.4.1 hwL2vcStatisticsTable 详细描述

本表用于获取接口下的VLL流量统计计数，包括入方向字节数、入方向报文数、出方向字节数、出方向报文数。

该表的索引是hwL2vcStatisticIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.2.1.1	hwL2vcStatisticIfIndex	Integer32	not-accessible	表索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.2.1.2	hwL2vcStatisticOutputPackets	Counter64	read-only	出方向报文数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.2.1.3	hwL2vcStatisticOutputBytes	Counter64	read-only	出方向字节数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.2.1.4	hwL2vcStatisticInputPackets	Counter64	read-only	入方向报文数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.2.1.5	hwL2vcStatisticInputBytes	Counter64	read-only	入方向字节数。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.666.1.1.2.1.6	hwL2vcStatisticResetTraffic	Truth Value{true(1), false(2)}	read-write	是否清除VLL流量统计。 • true(1): 是 • false(2): 否 缺省值是2。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无