




Ponte Trucha Kids

El juego donde niños de 8 a 13 años aprenden a detectar estafas digitales —
practicando en un teléfono simulado antes de encontrarlas en serio.

Hackathon Kiro + AWS · Código Facilito

Equipo KikiriKillers 🐔

🎮 Demo en vivo: ponte-trucha.vercel.app



Las estafas ya les llegan

No mañana, no “cuando sean grandes”: hoy, en el celular donde juegan y chatean.

Roblox



“¡GANASTE 10 000 ROBUX GRATIS! Solo pon tu usuario y contraseña aquí 👉”

WhatsApp · número desconocido



“Mamá, se me malogró el cel. Escribeme a este número y hazme un yape 🙏”

Gmail



“Tu cuenta fue suspendida. Verifícala HOY MISMO o la perderás para siempre.”

Saber la regla no es reconocer la estafa.

Las charlas y los videos explican; **no dan práctica.**

La urgencia y los premios funcionan mejor con un niño que con un adulto.

Y no existe un lugar seguro donde equivocarse sin perder nada.

Es como aprender a manejar leyendo el manual.

Un teléfono completo para equivocarse gratis

El niño practica contra los anzuelos reales, por el canal por el que llegarían de verdad.



5 apps simuladas

WhatsApp, Mensajes, Discord, Roblox y Gmail, recreadas dentro del juego.



Estafador conversacional

El niño puede seguirle el hilo y ver cómo presiona. Guion curado con guardrails.




¿Trampa o de confianza?

Cada mensaje exige una decisión; también hay mensajes legítimos.



Feedback que enseña

La pista exacta que se le pasó y la regla para la próxima. Sin regaños.



Los tres anzuelos clásicos, tal cual llegan al teléfono.

Así se juega una partida

1 Llega el anzuelo

Una notificación real aparece en el teléfono simulado.

2 El niño decide


Investiga el mensaje y elige: ¿trampa o de confianza?

3 La pista exacta

“fuiste elegido”, “hoy mismo”, el link raro: lo que se le pasó.

4 Puntos y racha

Medallas y nivel de trucha. Un niño que suma vuelve mañana.



Una partida real, contra el backend desplegado en AWS.

El proyecto en números

5

apps simuladas

11

escenarios curados

6

tipos de estafa

145

tests automatizados

6

ADRs registrados


5

specs de Kiro

Desplegado y verificado de punta a punta: **juega hoy contra el backend real en AWS.**

Construido con Kiro: specs como fuente de verdad

Spec-driven de verdad, no autocompletado: nada se programó sin su requisito, su diseño y su tarea.



Steering que gobierna al agente

Estándares de código, arquitectura, tono infantil y seguridad infantil: reglas que Kiro respeta en cada cambio.



6 ADRs con las decisiones difíciles

Por qué Bedrock está apagado, por qué DynamoDB provisionado, cómo vive la sesión en la SPA: contexto y consecuencias por escrito.



El rojo antes que el verde

5 specs completas terminaron en 145 tests y un validador propio del banco de escenarios.

Cuando alguien pregunta “¿y por qué así?”, hay un documento que responde.

Serverless en AWS, dentro del free tier

Sin RDS, sin EC2, sin VPC, sin NAT Gateway. Todo en Terraform, probado en emulador local antes de tocar AWS.

Amazon Cognito

Identidad solo del adulto · Hosted UI · PKCE · scopes por permiso

API Gateway

HTTP API · JWT authorizer · throttling por stage · errores RFC 9457

AWS Lambda

2 funciones Python 3.14 (arm64) + FastAPI · concurrencia reservada

Amazon DynamoDB

Capacidad provisionada fija · TTL · cifrado

Amazon Bedrock

Nova Lite con retención cero · tras bandera, apagado por defecto

Terraform + CloudWatch

IaC modular con terraform test · alarmas de throttling y presupuesto



Regla dura de costos

Un error de configuración debe degradar el servicio **antes de generar un cobro**.

Capacidad fija bajo el allowance permanente: excederla produce throttling, no factura.

Bedrock con kill switch, cuota y fallback al guion curado.

Presupuesto y alarmas activos desde el primer día.

Privacidad infantil: no negociable

Una herramienta que enseña a cuidar tus datos no puede ser la primera en pedirte los.



La cuenta es del adulto

Age gate, registro con Cognito y cada permiso decidido por separado. El niño solo juega.



Del niño no guardamos nada personal

Ni nombre real, ni correo, ni contraseña, ni fecha de nacimiento. Solo alias de catálogo, avatar y banda de edad.



El chat es efímero

Lo que el niño escribe no se persiste ni aparece en logs. La fecha de nacimiento del adulto se evalúa en el navegador y se descarta.



Apagado por defecto

IA en la nube y analítica son opt-in, versionados y revocables. Bedrock solo entrará con retención cero verificada (ADR-006).

Antes de producción real: revisión legal del mecanismo de consentimiento. Está en la hoja de ruta, por escrito.

Hoja de ruta

Una demo funcional completa de punta a punta, acotada a conciencia y diseñada para crecer sin rehacerse.



Hosting final en S3 + CloudFront

Hoy: Vercel con rewrites hacia API Gateway.



Activar Bedrock Nova Lite

Tras verificar retención cero en producción; mientras, responde el guion curado.



Observabilidad completa

CloudWatch, Sentry sanitizado y Mixpanel opt-in, ya especificados.



Más escenarios y revisión legal

Más tipos de estafa y mensajes legítimos, con la validación automática intacta.

El criterio no cambia: ninguna mejora entra si compromete la privacidad infantil o los guardrails de costo.



¡Ponte trucha!

Pruébalo ahora: ponte-trucha.vercel.app

Jerick

Frontend, experiencia
de juego y despliegue

Francis

Backend, IA e
infraestructura AWS

Clau

Producto, contenido
y reglas del juego

Equipo KikiriKillers 🐔 · Hackathon Kiro + AWS · Código Facilito