#### **Opdracht 1 Begin Angular app**

Behandelde onderdelen: Angular CLI, Dependencies, NPM, Structuur

- 1. Genereer je eerste angular app
- 2. Pas de titel aan naar iets willekeurigs zoals 'Hello world'
- 3. Voeg nog een paar properties toe aan het component en toon deze op de pagina

# **Opdracht 2 Profiel list**

Behandelde onderdelen: Component, Bootstrapping, Interpolation, Directive

- 1. Maak een nieuwe component aan (**ProfileListComponent**)
- 2. Voeg een tabel toe om de profielen in te tonen
- 3. Vul de tabel met gebruik van '\*ngFor'
- 4. Toon een 'niks gevonden' bericht wanneer er geen resultaten zijn

# Opdracht 3 Profiel foto's en opmaak

Behandelde onderdelen: Property binding, Event binding, Pipes

- 1. Voeg een kolom toe voor profielfoto's
- 2. Toon de profiel foto's in de tabel (let op de formaat van de foto's)
- 3. Voeg een knop toe om de foto's te verbergen
- 4. De telefoonnummers bevatten nu nog een streepje, vervang deze voor spaties door middel van een Pipe (**ConvertToSpacesPipe**).
- 5. Voeg een zoekbalk toe die gebruik maakt van 'Two-way binding', toon de waarde die ingevoerd wordt vooralsnog ergens op de pagina

## **Opdracht 4 Filteren**

Behandelde onderdelen: Strong Typing, Interface, Lifecycles

- 1. Maak een interface aan voor de profielen (IProfile)
- 2. Maak gebruik van de interface bij data over profielen
- 3. Filter de getoonde profielen met gebruik van de input van de zoekbalk

## Extra:

1. Maak gebruik van een Pipe om de profielen te filteren

#### **Opdracht 5 Geneste component**

Behandelde onderdelen: Nested Component

- 1. Bouw een nieuw component voor email (MailComponent)
- 2. Aan de input van het component wordt het email adres meegegeven
- 3. Als output wordt het email adres teruggegeven wanneer er op geklikt wordt
- 4. Het emailadres dat teruggegeven wordt aan het profile-list.component wordt in de console gelogd of ergens op het scherm getoond.

#### **Opdracht 6 ProfileService**

Behandelde onderdelen: Services, Dependency injection

- 1. Maar een nieuw service aan voor het ophalen van Profiles (**ProfileService**)
- 2. Voeg een functie toe die een lijst terug geeft van profielen
- 3. Registreer de service in de **AppModule** onder providers
- 4. Implementeer de service in de ProfileList

#### **Opdracht 7 Ophalen Profile data met HTTP**

Behandelde onderdelen: Observable, HttpClient

- 1. Maak gebruik van de HttpClient in de **ProfileService**
- 2. Gebruik als url de lokatie van het json bestand (assets/mockservice/getprofiles.json)
- 3. De functie voor het ophalen van profiles geeft nu een Observable terug i.p.v. een hardcoded lijst met profielen
- 4. In de **ProfileListComponent** subscribe op de observable die is teruggegeven en verwerk het resultaat.

# **Opdracht 8 Routing 1**

Behandelde onderdelen: Basic routing, Routing Views, Routing Actions

- 1. Maak een **HomeComponent** aan, dit wordt je startpagina
- 2. Configureer twee routes in je **AppModule**, een voor de **HomeComponent** en een voor de **ProfileListComponent**
- 3. Voeg RouterLinks toe met de bijbehorende routes (home, profilelist) aan het menu in de **AppComponent**
- 4. Implementeer de routing view (router-outlet) in de **AppComponent**

# **Opdracht 9 Routing 2**

Behandelde onderdelen: Routing Parameters, Routing met Code

- Maak een nieuw component aan die de details van het profiel gaan tonen (ProfileDetailComponent)
- 2. Voeg een route toe voor ProfileDetailComponent met een parameter voor het id.
- 3. Voeg een routerlink toe aan **ProfileListComponent**, zodat wanneer er op geklikt wordt de detail pagina geopend wordt.
- 4. In de **ProfileDetailComponent** haal de parameter id op uit de **ActivatedRoute** en log deze voor nu in de console

#### Opdracht 10 Product details component implementatie

Behandelde onderdelen: Services, Dependency injection, Observable, HttpClient

- 1. Injecteer de ProfileService in de ProductDetailComponent
- 2. Breidt de **ProfileService** uit met een functie om een enkel profiel op te halen met een id als paramater.
- 3. Toon het opgehaalde profiel in de **ProductDetailComponent** en de daarbij behorende html

# **Opdracht 11 Guards**

Behandelde onderdelen: Guards

- Maak een nieuwe Guard aan (ProfileDetailsGuard) en laat deze overerven van de CanActivate interface
- Implementeer de ProfileDetailsGuard zodat hij alleen door kan gaan wanneer de id parameter niet null en een nummer is. Ander verwijs terug naar de ProductDetailComponent
- 3. Voeg de ProfileDetailGuard toe aan de routing van de ProfileDetailComponent

#### **Opdracht 12 Feature Module - ProfileModule**

Behandelde onderdelen: Declaration, Imports, Providers

- 1. Maak een nieuwe module (**ProfileModule**)
- 2. Encapsuleer alle onderdelen die met profiles te maken heeft in deze module (**ProfileListComponen**, **ProfileService**, **ProfileGuard**, routing, etc)
- 3. Plaats de routing configuraties ook in deze module. In plaats van 'forRoot' maak je gebruik van 'forChild'.
- 4. Importeer de **ProfileModule** in de **AppModule**

## **Opdracht 13 Shared Module**

Behandelde onderdelen: Exports

- 1. Maak een nieuwe module (**SharedModule**)
- 2. Encapsuleer alle onderdelen die generiek gebruikt kunnen worden door andere modules (**CommonModule**, **FormsModule**, **MailComponent**, etc)
- 3. Importeer de **SharedModule** waar nodig