

TALLER SESIÓN 5

Git: pull, clone y ramas básicas

Nombre(s): Jeronimo Narvaez Montoya

URL del repositorio: <https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git.git>

Objetivo: actualizar el repositorio local, crear otra copia y trabajar en una rama separada sin unirla con main.

1. Verificar el repositorio

1. git status
2. git log --oneline -n 5
3. git remote -v

```
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git> git log --oneline -n5
45b5f2b (HEAD -> main) Edición README
e153a2d (origin/main, origin/HEAD) Se agrego la logica de la clase campusStatus
f22f923 Se crea la primera clase del proyecto
f5ff708 Se muestra la descripción general del proposito del proyecto
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git> git remote -v
origin  https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git.git (fetch)
origin  https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git.git (push)
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git>
```

2. Actualizar desde GitHub

4. Realiza un cambio pequeño en README.md desde GitHub y crea el commit.
5. git pull
6. git log --oneline -n 5

```
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git> git pull
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 1.02 KiB | 104.00 KiB/s, done.
From https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git
   cdf53ba..a6bbc5a  main      -> origin/main
Updating cdf53ba..a6bbc5a
Fast-forward
 README.md/README | 4 +++-
```

```
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git> git log --oneline -n 5
a6bbc5a (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Update README with additional points
cdf53ba Realizamos cambios en el README y solucionaremos en error de sintaxis
45b5f2b Edición README
e153a2d Se agrego la logica de la clase campusStatus
f22f923 Se crea la primera clase del proyecto
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-git> █
```

3. Crear otra copia

7. Ve a la carpeta superior.
8. `git clone <URL> campus-copia`
9. `cd campus-copia`
10. `git status`
11. `git log --oneline -n 5`

```
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia> git clone https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git.git
Cloning into 'campus-git'...
remote: Enumerating objects: 25, done.
remote: Counting objects: 100% (25/25), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 25 (delta 3), reused 19 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (25/25), done.
Resolving deltas: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia>
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia> █
```

4. Crear una rama

12. `git switch -c mejora-readme`
13. `git branch`
14. `git status`

```

PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git switch -c mejora-readme
Switched to a new branch 'mejora-readme'
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git branch
  develop
  main
* mejora-readme
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git status
On branch mejora-readme
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git>

```

5. Modificar y publicar la rama

15. Agrega en README.md una sección llamada “Uso del repositorio”.
16. git diff
17. git add README.md
18. git commit -m "docs: amplía instrucciones de uso"
19. git push -u origin mejora-readme

```

PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git diff
diff --git a/README.md/README b/README.md/README
index e5ccfd2..f05797d 100644
--- a/README.md/README
+++ b/README.md/README
@@ -5,3 +5,7 @@ El propósito del proyecto es comprender los comandos básicos de git
Anexaremos códigos extras del github

Segundo punto taller
+
+Uso repositorio
+El repositorio debe manejarse mediante ramas, evitando trabajar directamente sobre `main`. Cada integrante debe crear una rama para sus cambios, realizar commits claros y descriptivos, y posteriormente abrir un Pull Request hacia `main` para su revisión y aprobación antes de integrar los cambios. Se debe mantener el repositorio actualizado y evitar subir archivos innecesarios o información sensible.
+
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git add README.md
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git commit -m "docs: ampliación de instrucciones de uso"
[mejora-readme 8333588] docs: ampliación de instrucciones de uso
1 file changed, 4 insertions(+)
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git push origin mejora-readme
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 681 bytes | 681.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'mejora-readme' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git/pull/new/mejora-readme
remote:
To https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git.git
 * [new branch]      mejora-readme -> mejora-readme
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git>

```


Evidencias breves

Último commit después de pull:

```
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> git log --oneline -n 1
8333588 (HEAD -> mejora-readme, origin/mejora-readme) docs:ampliación d einstrucciones de uso
PS C:\Users\jeron\Universidad\Backend\campus-copia\campus-git> █
```

Carpeta creada con clone: _____

Rama activa:



The screenshot shows the GitHub 'Branches' page for the repository 'campus-git'. The 'Overview' tab is selected. Under 'Default', the 'main' branch is listed as the default. Under 'Your branches', the 'mejora-readme' branch is shown as the active branch, updated 7 minutes ago, and ahead of 'main' by 1 commit. The 'Active branches' section also shows 'mejora-readme' as the active branch.

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
main	45 minutes ago			Default	
mejora-readme	7 minutes ago		0	1	

Mensaje del commit de la rama: _____

Enlace de la rama en GitHub: <https://github.com/JeronimoNarvaezM/campus-git/tree/mejora-readme>

Responde en una frase

¿Para qué sirve git pull?

Para bajar cambios del remoto al local

¿Qué diferencia existe entre git init y git clone?

Git init es para inicializar un proyecto desde 0, el git clone arrastra del repositorio un proyecto con su contenido e historial

¿Qué hace git switch -c mejora-readme?

Crea una nueva rama llamada mejora-readme

¿Publicar mejora-readme modifica main? ¿Por qué?

No debería modificar la main por que es una rama aparte que en la que se trabaja a partir de la rama main, si se sube simplemente se crea una nueva rama en el remoto y permite realizar una fusión de ambas ramas con un merge

Antes de entregar

- ☐ Realicé pull.
- ☐ Cloné el repositorio.
- ☐ Creé mejora-readme.
- ☐ Hice un commit en la rama.
- ☐ Publiqué la rama.
- ☐ No uní la rama con main.