

先把产品说清楚， 再说明技术如何实现。

AI 喵搭不是 AI 试衣镜，而是懂真实商品的个人时尚角色生成器：一张照片、五件真实商品、一个场景/画风，生成可编辑、可分享、可回链购买的角色内容。

用户看到的体验

上传身份 → 选择完整 Look → 生成角色画面 → 换动作/表情/背景 → 保存分享 → 好友同框 → 查看同款与门店

当前原型已完成

- H5 主要交互和可运行状态
- 身份输入、五层商品选择
- 角色效果预览与编辑
- 共创房间、广场和 SKU 回链

生产版需要接入

- 身份一致性生成服务
- 五件商品一致性控制
- 自动质量校验与失败重试
- PIM、库存、门店与会员权益



身份照片

授权、裁剪、特征参考

商品与场景

5 件 SKU、场景、画风

角色生成

身份与服装受控生成

质量校验

身份、商品、肢体、审核

内容与回链

保存、分享、好友、购买

真实性边界：当前角色图属于效果演示，不声称比赛原型已经完成商业生成 API 联调；技术可行性来自可替换的受控生成、视觉校验与业务数据接入路线。

生产级效果要同时 守住四个质量目标。

模型可以替换，质量目标不能变。生成链路围绕“还是我、还是这5件、可以换场景、不合格不发布”组织。

01 / IDENTITY

生成后，还是我

提取脸型、五官、发型等参考特征；对候选结果做身份相似度校验，低于门槛自动重试。

工程对应：身份参考图、角色参考集、跨镜头一致性评分。

02 / PRODUCTS

穿的，还是这5件

把SKU商品图、颜色、轮廓、Logo和穿着层级写入生成约束；逐件校验，不把“风格相似”冒充“商品一致”。

工程对应：商品参考图、结构化SKU属性、分层一致性检查。

03 / CREATION

允许换动作和场景

动作、表情、镜头、背景可以变化；身份与完整Look作为稳定锚点。多人共创时每位角色分别保持身份与穿搭。

工程对应：姿态/镜头参考、场景指令、多人分区生成与合成。

04 / VALIDATION

不合格，不发布

检查穿模、肢体异常、文字/Logo变形、敏感内容及动态画面闪烁；失败时重试或降级为静态结果。

工程对应：关键点检测、视觉语言模型评分、审核、重试与降级。

静态角色画面先达到稳定质量，再扩展5—15秒动态视频。这样能先验证用户是否愿意生成、保存、分享和点击同款，降低一次性投入风险。

8周完成一次可归因的生产化试点。

建议2城4店、小流量随机分流。先验证体验、复访和转化，再决定动态视频与更大规模投入。

第1—2周

接入与基线

- 确定生成供应商与降级策略
- 接入身份、商品和场景请求协议
- 连接样例PIM与门店库存
- 记录时延、失败率和人工样本

第3—5周

质量与安全

- 建立身份/商品一致性样本集
- 增加肢体、穿模、审核检查
- 完成失败重试和静态降级
- 建立肖像授权与删除入口

第6—8周

小流量试点

- 静态角色内容分流上线
- 观察保存、分享、好友加入
- 观察SKU点击与门店任务
- 评估成本后再开动态视频

隐私

明确肖像授权；原照片默认不公开；支持撤回、删除和角色资产清理。

品牌与商品

结果标注为视觉角色内容，不承诺真实上身效果；Logo和商品不一致时禁止发布。

稳定性

超时、供应商异常或质量不达标时，降级到已审核静态模板，保证主流程可完成。

验证问题	观察指标	决策用途
用户能否顺利完成	生成完成、等待时长、编辑完成	决定交互与生成链路是否可用
用户是否愿意回来	保存、分享、好友加入、次日复访	决定每日章节是否成立
内容是否带来商业动作	SKU点击、门店任务、到店核销	决定是否扩大商品与门店范围

动态视频扩展：在静态角色内容稳定后，以同一身份和完整Look为锚点加入动作/镜头参考，生成5—15秒走秀、转身或好友同框短片；动态失败时可安全降级为静态海报。