

P_306





Image prise sur : https://fr.123rf.com/photo_200228619_little-house-mascot-character-design-with-smiling-face-in-vintage-color.html

Jerry Cleuet – MIN1B

ETML

32P

Xavier Carrel

Xavier Carrel, Rue des pâquerettes 11, 1007 Lausanne

Table des matières

1	SPÉCIFICATIONS.....	34
1.1	TITRE	
3	
4	1.2 DESCRIPTION	
4	1.3 MATÉRIEL ET LOGICIELS	
3	
3	
À	DISPOSITION	3
3	PRÉREQUIS.....	3
3	CAHIER DES CHARGES.....	1.5
4	1.4 PRÉREQUIS	
4	1.5 CAHIER DES CHARGES	4
1.5.1	Objectifs et portée du projet	34
1.5.2	Caractéristiques des utilisateurs et impacts	34
1.5.3	Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)	34
1.5.4	Contraintes	45
1.5.5	Travail à réaliser par l'apprenti	45
1.5.6	Si le temps le permet	45
1.5.7	Méthodes de validation des solutions	45
1.6	ÉLÉMENTS ÉVALUÉS	4
2	
5	2 PLANIFICATION	
INITIALE	4-5
3	ANALYSE FONCTIONNELLE	5-6
3.1	3.1.1 CAFÉ	6
3.2	3.1.2 SALLE DE SPORT	6
3.3	3.1.3 LOCAL DE TOURNAGE	7
3.4	3.1.4 UN LASER	7
3.5	3.1.5 MAGASIN DE	7
3.6	3.1.6 TERRAIN DE FIVE	7
3.7	3.1.7 PISCINE	8
3.8	3.1.8 SALLE ARCADE PIZZERIA	8
3.9	PROPOSITIONS	9
3.9.1	Restaurant Asiatique	9
4	CONCEPTION	89
4.1	ARCHITECTURE.....	8
4.1	ARCHITECTURE	9
MODÈLES DE DONNÉE	8
IMPLÉMENTATIONS SPÉCIFIQUES	
8	9
9	4.3 IMPLÉMENTATIONS	
9	SPÉCIFIQUES.....	9
5	RÉALISATION	89
5.1	ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....	8
5.2	PLANIFICATION DÉTAILLÉE	8
5.3	JOURNAL DE BORD	8
6	TESTS	85
5.1	INSTALLATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....	9
5.2	INSTALLATION	9
5.3	5.3

PLANIFICATION DÉTAILLÉE	9	5.4 JOURNAL DE BORD	10
6 TESTS	10		
6.1 STRATÉGIE DE TEST	10	6.2 DOSSIER DES TESTS	
8	10	6.3 PROBLÈMES RESTANTS	
8	10		
7 CONCLUSION	10		
9	10		
7.1 BILAN DES FONCTIONNALITÉS DEMANDÉES	10	7.2 BILAN DE LA PLANIFICATION	
9	10	7.3 BILAN PERSONNEL	
9	10		
9	10		
8 DIVERS	10		
9	10		
8.1 JOURNAL DE TRAVAIL	9	8.2	
BIBLIOGRAPHIE	9	8.3	
WEBGRAPHIE	9		
9 ANNEXES	9		
8.1 JOURNAL DE TRAVAIL	10		
8.2 BIBLIOGRAPHIE	10		
8.3 WEBGRAPHIE	10	9	
ANNEXES	10		

1 SPÉCIFICATIONS

1.1 Titre

Centre commercial

Construction d'un centre commercial par l'entreprise l'Abbétonière SA

1.2 Description

En tant qu'entreprise l'Abbétonière SA, nous avons pour projet de construire un centre commercial pour le client nommé Xavier Carrel. Ce centre est équipé de technologies dernier cri et est d'une originalité inégalée sur le marché par la variété des activités qui sont proposées. Dans ces activités, il y a par exemple, une forêt en intérieur, un laser game, un terrain de five, un local de tournage, une salle de musculation, un café, une quincaillerie, une concession automobile ainsi qu'une salle prévue pour tous types de fêtes.

Ce projet est réalisé dans un cadre scolaire et est par la suite évalué. L'immeuble qui est créé durant ce projet sera réalisé à partir d'une application : « Sweet Home 3D ». Nous sommes trois élèves de l'ETML pour travailler ensemble sur ce projet qui se déroule sur 8 semaines.

1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

1.5 Cahier des charges

1.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter. Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

1.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit d'identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

1.5.3 Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réveil, ...

1.5.4 Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

1.5.5 Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

1.5.6 Si le temps le permet ...

Objectifs complémentaires au cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

1.5.7 Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

1.6 Eléments évalués

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnement du produit livré
- Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- Compréhension du travail

2 PLANIFICATION INITIALE

- 19.02.2024 au 24.02.2024 pour le sprint 2 ☐
- 26.02.2024 02.03.2024 au pour le sprint 3 ☐
- 04.03.2024 au 09.03.2024 pour le sprint 4
- 11.03.2024 au 16.03.2024 pour le sprint 5
- 10.02.2024 – 18.02.2024 vacances scolaires
- 1h30

Le but du sprint 2 est le suivant :

- Avancer un maximum dans la construction du rez-de-chaussée et le 2e étage
- 15-20min le 26 Février 2024 de 08h00 à 08h20

- Le but du sprint 3 est le suivant :
 - Avancer un maximum dans la construction du premier étage et du 3e.
 - 15-20min le 5 mars 2024 de 15h25 à 15h45 ~~Le but du sprint 4 est le suivant :~~

Le but du sprint 4 est le suivant :

- Avancer au maximum dans la construction du 4e étage et du toit
- 15-20min le 12 mars 2024 de 15h25 à 15h45

- Le but du sprint 5 est le suivant :
 - Ce sprint est réservé au peaufinage, à de l'amélioration ou à du rattrapage.
 - 15-20min le 19 mars 2024 de 15h25 à 15h45

3 ANALYSE FONCTIONNELLE

L'analyse fonctionnelle est rendue ici sous forme de User Stories, inclus tests d'acceptance et maquettes.

3.1 3.1.1 Café

En tant que propriétaire d'un café Je veux une pièce de 15 mètres sur 17.5 mètres Pour accueillir mon café

Tests d'acceptance:

table et _En entrant par la double porte, côté nord Je vois 15 tables entourées de 4 chaise _ chaises
chacune et un bar sur le fond
mur _ Les murs sont en pierre Sol _ Le
sol est en chêne clair
Lampe _Sur le plafond, je vois 8 lampes espacées chacune de 1,5 mètres comptoir _ à droite de l'entrée, je
vois un comptoir
Sur les tables Sur les tables il y a un petit pot de fleur, sel, poivre, couteaux, fourchettes et des serviettes pour les
quatre places
Plafond _ Le plafond est blanc
Contenu du Il y a des machines à café dans le bar et toutes sortes de boissons bar
dehors _ à l'extérieur du café, il y a un store de 2 mètres de long
taille _ La taille du café est de 17,50 mètres sur 15 mètres et la surface est de 262,57 m2.
Entrée _ En sortant des escaliers nord, quand j'arrive vers une double-porte, je vois à ma droite un
comptoir, sur le mur à gauche au centre, je vois une autre doubleporte et en face.
dehors 2 _ à l'extérieur, en sortant par la double porte, je vois des tables entourées de chaises

3.2 3.1.2 Salle de sport

En tant qu'adepte de sport, Je veux une salle de musculation, Pour pouvoir bien m'entraîner.

Tests d'acceptance:

Salle côté	Du côté droit de la salle en partant de la porte, il y a des bancs avec des droit —longue barre et des endroits prévus pour poser des haltères et des poids, ainsi que des machines de tirage vertical et horizontal, et des cages à tractions.
Salle fond	Au fond de la salle en partant de la porte, il y a des cage à squats ainsi que des vélos d'intérieur, des machines à legs curls et des presses à cuisse.
Lampes	Au plafond de la salle il y a des néons pour amener une bonne lumière sur tout l'espace.
Côté gauche	Du côté droit de la salle en partant de la porte, au fond, il y a un large miroir salle —centré sur le mur.
Sol	Le sol de toute la salle est recouvert de mousse grise et noire pour pouvoir lâcher des poids dessus sans problème.
Fenêtres	Le côté de la salle qui donne sur l'extérieur est fait de grandes baies vitrées. Murs Les murs de la salle sont blancs.
Localisation	La salle se trouve au 1er étage
Taille	La salle prends tout l'espace du premier étage.
Ring	Quand je rentre dans la salle, je vois un ring de boxe devant les baies vitrées

3.3.1.3 Local de tournage

En tant que propriétaire de l'immeuble Je veux un local de tournage Afin de pouvoir tourner de grosse production

Tests d'acceptance:

Etage	Au 3e étage, il y a le local de tournage (voir plan)
Fond vert	Au fond de la salle à gauche par rapport à l'entrée, il y a un fond vert
Camera	Au plafond de la salle, il y a plusieurs caméras
Régie	A droite de l'entrée, il y a une porte qui donne sur la regie
Taille des 3 parties	La taille complète fait 351 mètres carré (voir plan)
Fenetre	Devant le poste régie, il y a une petite fenêtre pour voir les comédiens
Maquiller	Au fond de la régie, il y a une petite pièce pour se maquiller
Costume	Au fond de cette petite pièce, il y a un étendoir à costumes

3.4.1.4 Un laser Game

En tant que propriétaire Je veux un laser Game Afin de pouvoir m'amuser entre copain

Tests d'acceptance:

Etage	Au 2e étage, je vois un laser game (voir plan)
Caisse	A l'entrée, je vois une caisse pour payer une partie
Distributeur	A coté de la caisse, je vois un distributeur de boisson et snack
Porte Lobby	En face l'entrée, je vois a une porte qui donne sur une salle d'armure pour le laser game
Equipement	Derrière cette porte, je vois tout les équipements
Score	dans cette pièce, je vois aussi un écran pour afficher les scores
Porte terrain de	—à droite des équipements, je vois une porte qui donne sur le terrain de jeu jeu labyrinthe
Dans le terrain de jeu, il y a plein de mur qui forme un labyrinthe Accueil —Dans l'accueil, je vois 2 bancs au milieu de l'accueil	
Taille	La taille du laser game est sur le plan

3.5 3.1.5 Magasin de voiture

En tant que vendeur de voiture Je veux un grand magasin pour vendre des voiture	
Tests d'acceptance:	
Entrée_	En arrivant au magasin, il y a l'entrée entourée d'une grande vitre pour observer les voitures
taille_	Le magasin à une superficie de 382.22 m2 comme sur l'image (plan_rez.png).
sol_	Le sol est en carrelage blanc Couleur_
plafond	est en blanc plafond
Lampe_	Les lampes sont sur le mur, chacune espacées de 60 cm
accueil_	en face de l'entrée il y un accueil de 2 mètre de long, avec deux ordis dessus
Voiture_	Derrière les baies vitrées il y a des voitures en vente dans le magasin mur_
cyan	Les murs sont en bleu
Intérieur_	En arrivant par l'entrée, je vois 7 voitures en ventes dont trois devant la baie
-	vitrée

3.6 3.1.6 Terrain de five (Foot)

En tant que Propriétaire Je veux terrain de five Afin de pouvoir s'amuser à plusieurs et s'entrainer (pour devenir meilleur que CR7 et Messi)	
En tant que Propriétaire Je veux terrain de five Afin de pouvoir s'amuser à plusieurs et s'entrainer (pour devenir meilleur que CR7 et Messi)	
Tests d'acceptance:	
etage_	Au 3e étage, je vois le terrain de five (voir plan)
Entrée_	A l'entrée, Je vois de nombreuses photos, maillot et crampon de Footballer Pro
Caisse_	Dans cette entrée, je vois aussi une caisse pour payer sa session
Test 4	Quand je me dirige au fonde de l'entrée, je vois une porte qui donne sur les gradins
Vestiare	Depuis les gradins, au fond à droite de couloir, il y a le vestiaires
But	De chaque coté du terrain, je vois 2 Buts
Contenue vestiaire	Dans le vestiaire, il y a des banes, des casier et des pompes pour gonfler les ballons
Grillage	Test 4 Quand je me dirige au fonde de l'entrée, je vois une porte qui donne sur les gradins
	Vestiare Depuis les gradins, au fond à droite de couloir, il y a le vestiaires
	But De chaque coté du terrain, je vois 2 Buts
	Contenue Dans le vestiaire, il y a des bancs, des casier et des pompes pour gonfler les ballons vestiaire
	Grillage Autour du terrain, il y a des murs à hauteur de hanche et au dessus un grands grillage pour empêcher les ballons de partir
	Taille Mètre carré Le terrain de five fait 180 mètres carré (voir plan)
Taille-Mètre carré	Le terrain de five fait 180 mètres carré (voir plan)

Cellules supprimées

3.7.3.1.7 Piscine

En tant que visiteur de l'immeuble Je souhaite avoir accès à une piscine d'intérieur Pour pouvoir me détendre et nager

Tests d'acceptance:

Localisation La piscine se trouve sur le toit.

Entrée -A l'entrée de la salle, il y a un vestiaire pour se changer Piscine _ Après les vestiaires, il y a une piscine de 22 sur 22 mètres.

Douches _ A côté à gauche des vestiaires, il y a des douches.

Sol _ Le sol de la piscine est fait de carrelage blanc

Lumières _ Il y a des lumières aux murs des douches et des vestiaires.

Plafond _ Le plafond est peint en blanc

Transat -A côté de la piscine, il y a des transats pour pouvoir se reposer Porte -La porte des vestiaires est en bois clair.

3.8.3.1.8 salle_arcade_pizzeria

En tant que gérant de salle d'arcade Je veux une salle d'arcade avec une pizzeria Pour amuser et nourrir les enfants

Tests d'acceptance:

Taille Arcade Je veux une salle d'arcade comme dans le plan (voir plan etage4.png lettre A)

Taille pizzeria Je veux une pizzeria comme dans le plan (voir plan etage4.png lettre P) mur arcade _ Les murs de la salle d'arcade son en texture noir

mur pizzeria _ Les murs de la pizzeria sont en brique

Cuisine _ Je veux une cuisine pour la pizzeria comme dans le plan (voir etage4.png lettre C)

_Divertissement A gauche de la porte de la salle d'arcade, il y a 3 billards, 6 flipper et 10 ordinateurs

Table _ Dans la pizzeria, il y a 8 tables

Bornes _A droite de la porte de la salle d'arcade, collées au murs, il y a des bornes d'arcade espacées de 1m chacune

Toilettes _ Je veux des toilettes comme sur le plan (voir plan etag4.png lettre T) étage _ La salle d'arcade se trouve à l'étage 4

Si le projet est géré avec IeeSerum, le contenu de ce chapitre peut être généré de manière semiautomatique avec StoriesOverview

(IeeSerub) [3.9 Propositions](#)

[3.9.1 Restaurant Asiatique](#)

[En tant que visiteur de l'immeuble, je veux un restaurant Asiatique, pour pouvoir bien manger.](#)

Tests d'acceptance:

Taille	Le restaurant fait 20m sur 20m.
Situation	Le restaurant se situe au 1er étage.
Tables	Les tables sont rondes et en bois clair, il y en a une douzaine.
Chaises	Les chaises sont de la même couleur que les tables et il y a 5 chaises par table.
Lumières	Au plafond, il y a des lampes rondes qui diffusent une bonne lumière dans tout le restaurant.
Toilettes	Au fond à gauche en partant de la porte, il y a une pièce qui est les toilettes.
Comptoir	Directement à droite en entrant dans le restaurant, il y a un comptoir pour permettre aux clients de soumettre des demandes ou pour payer lorsqu'ils s'en vont.
Décorations	Au murs, il y a des tableaux représentant des peintures du style Japonais.

4 CONCEPTION

4.1 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, ainsi que ses interfaces vers le monde extérieur

4.2 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de données)

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des données.

4.3 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...
- Justifier les choix

5 RÉALISATION

5.1 Installation de l'environnement de travail

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

- Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, bibliothèques, etc.) ☐
- Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.) ☐
- Arbres de documents produits.
- Comment accéder au code (repository)

5.2 Installation

Ce chapitre décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

5.3 Planification détaillée

Liste des sprints avec les stories qui ont été réalisées dans chacun.

On doit pouvoir voir si une story a été débutée dans un sprint mais terminée dans un autre.

5.4 Journal de Bord

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées. Date, raison, description, etc.

6 TESTS

6.1 Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

6.2 Dossier des tests

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués.

6.3 Problèmes restants

Liste des bugs répertoriés avec

- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

7 CONCLUSION

7.1 Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en « % » ou en « temps supplémentaire » le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

7.2 Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

7.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
- Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est-ce que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ... Remerciements, signature, etc.

8 DIVERS

8.1 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

8.2 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

8.3 Webographie

Références des sites Internet consultés durant le projet.

9 ANNEXES

Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)

Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur

Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).

Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.