Module	Test	Test	test case		test steps		test	test	test	defect
	case id	case	desc	step	expected	actual	case	status	prority	severity
mte III lelle	WARL.	name	water hit aliane dealer total		FB → FF /B	tH → FIF /H	status	(P/F)	1.2.1	
账号模	登陆	登陆确认	确认邮箱账	在"账号"	提示错误	提示错误	design	Р	high	
块			号的登陆正	一栏输入错	信息"请	信息"请				
			确无误,用	误账号,在	检查账号	检查账号				
			户正确输入	"密码"一	密码以及	密码以及				
			则进入邮	览输入错误	网络连	网络连				
			箱,否则提	密码。点击	接"。	接"。				
			示用户错误	"登录"。		I		_		
			信息	在"账号"	提示错误	提示错误	design	Р	high	
				一栏输入正	信息"请	信息"请				
				确账号,在	检查账号	检查账号				
				"密码"一	密码以及	密码以及				
				览输入错误	网络连	网络连				
				密码。点击	接"。	接"。				
				"登录"。				_		
				在"账号"	提示错误	提示错误	design	Р	high	
				一栏输入错	信息"请	信息"请				
				误账号,在	检查账号	检查账号				
				"密码"一	密码以及	密码以及				
				览输入正确	网络连	网络连				
				密码。点击	接"。	接"。				
				"登录"。	to this			_		
				在"账号"	提示错误	无响应	design	F	high	
				一栏输入正	信息"请					
				确账号,在	检查账号					
				"密码"一	密码以及					
				览输入正确 第四	网络连					
				密码。点击	接"。					
				"登录"。						
				(无网络连						
				接)	ATE 2 when 6944	VIL 7 shirt first	doolous	D	la i arla	
				在"账号"	进入邮箱	进入邮箱	design	Р	high	
				一栏输入正	管理界面	管理界面				
				确账号,在						
				"密码"一						
				*登录"。						
	クタル	改马户自	从工工体格	在"账号"	改具用元	松里用 苯	design	P	medium	
	保存账 号密码	登录信息	对于正确输		登录界面 (账号密	登录界面 (账号密	uesign	F	medium	
	万省 的	保存	入的账号密	一栏输入正 确账号,在						
			码可以进行	, 佛账亏,任 "密码"一	码为空)	码为空)				
			保存操作, 方便下次输	密码" — 览输入正确						
			│ 万便下次制 │ 入	宛柳入正佛 密码。点击						
				"登录"。						
				豆水 。 退出软件并						
				重启软件。						

				T *	T -4 -1	T	 			
				在一确"览密"后录关重"栏账密输码保点"闭启账输号码入。存击。软软号入,"正点""直件件"正在一确击然登接并。	登录界面 (登录界面 (码已存)	design	P	medium	
	退出登录	退出操作	对籍管理界 的 进行信息 出	在邮箱管理 界面点击 "退出登 录"。(登 录时未选择 "保存")	登录界面	登录界面	design	P	medium	
				在邮箱管理 界面点击 "退出登 录"。(登 录时已选择 "保存")	登录界面 (账号密 码已存 在)	登录界面 (账号密 码已存 在)	design	P	medium	
邮件查看模块	邮件查 看	查看不同 类型的邮 件	对于不同的 邮箱选择进 行不同邮件 的查看	在邮箱界面 点击"收件 箱"	收件箱界 面显示有 收到所有 邮件的信 息	收件箱界 面显所有 收到所信 邮件的信息	design	P	high	
				在邮箱界面 点击"发件 箱"	发件箱界 面显送所有 邮件的信 息	发件箱界 面显送所有 邮件的信 息	design	P	high	
				在邮箱界面点击"草稿箱"	草稿箱界 面显示草稿 存为邮件 的信息	发件箱界 面显送所有 发送所信 邮件的信息	design	P	high	
				在邮箱界面 点击"垃 圾"	垃圾箱界 面为以上 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 如果 的 。 如果 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 。 自 。 自 。 自 。 自 。 自	发件箱界 面显光所有 邮件的信 息	design	Р	high	

				在邮箱界面 点击"好 友"	好友箱界 面为为所有 邮件的信息	发件箱界 面显送所有 邮件的信 息	design	P	high	
				在邮箱界面点击"办公"	办面分解 所是 分外的 外件的 的 息	发件箱界 面送送所有 邮息	design	P	high	
写信模 块	写信	写信操作	从邮箱管理 界面进入写 信编辑界面	在邮箱界面 点击"写 信"	写信编辑 界面	写信编辑 界面	design	P	high	
	发件	邮件发送	进行邮件编辑并发送,根据不同状态在发送时 有不同的回	在写信编辑 界面输入收 件人、主题 和正文,并 点击"发 送"	显示提示 "发送成 功"并保 存到发件 箱	显示提示 "发送成 功"并保 存到发件 箱	design	P	high	
			应。	在写信编辑 界面输入主 件人正文, 和正击"发 点击"(断开 网络)	显示提示 "发送失 败,请检 查网络"	显示发送 成功	design	F	high	
				在写信编辑 界面只输入 主题和正 文,并点击 "发送"	显示提示 "请输入 完整信 息"	显示提示 "请输入 完整信 息"	design	Р	medium	
				在写信编辑 界面只输入 收件人和正 文,并点击 "发送"	显示提示 "请输入 完整信 息"	显示提示 "请输入 完整信 息"	design	Р	medium	

				在写信编辑 界面只输入 收件人和主 题,并点 "发送"	显示提示 "请输入 完整信 息"	显示提示 "请输入 完整信 息"	design	Р	medium	
	存草稿	邮件存草 稿	对在写信界 面已编辑的 邮件进行存 草稿操作, 以便下次直 接使用	在写信编辑 界面输入收题 件人、主,并 点击"存草 稿"	显示提示 "保存成 功"并保 存到草稿 箱	显示提示 "保存成 功"并保 存到草稿 箱	design	P	high	
				在写信编辑 界面只输入 主题和正 文,并点击 "存草稿"	显示提示 "请输入 完整信 息"	显示提示 "请输入 完整信 息"	design	P	medium	
				在写信编辑 界面只输入 收件人和正 文,并点击 "存草稿"	显示提示 "请输入 完整信 息"	显示提示 "请输入 完整信 息"	design	Р	medium	
				在写信编辑 界面只输入 收件人和主 题,并点击 "存草稿"	显示提示 "请输入 完整信 息"	显示提示 "请输入 完整信 息"	design	Р	medium	
	退出	退出写信	从写信编辑 界面退出到 邮件管理界 面	在写信编辑 界面点击 "退出"	界面	邮件管理 界面	design	P	medium	
邮件接 收模块	收件	邮件获取	通过协议获 取邮件并展 示	在邮件管理 界面点击 "收件箱"	显收件人 邮件人 作时 件 件 作 作 的 、 间 主 信 息 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	显收件人 邮件人 作时主 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	design	P	high	

				在"收件箱"中选择任意一封邮件进行点击	显示该邮 件的完整 内容	显示该邮 件的完整 内容	design	P	high	
	垃圾邮 件过滤	垃圾邮件 检测分类 过滤	对用户收到 的垃圾邮件 进行过滤操 作	在邮件管理 界面直接点 击"垃圾 箱"	显示已过 滤的垃圾 邮件	显示已过 滤的垃圾 邮件	design	P	high	
邮件修改模块	标记	邮件标记	对用户所标 记的邮件进 行分类至不 同的邮箱	在"收件箱"选取一封邮件标记为"垃圾"	"垃圾箱"添加并显示该邮件	"垃圾 箱"添加 并显示该 邮件	design	P	medium	
				在"收件箱"选取一封邮件标记为"好友"	"好友" 添加并显 示该邮件	"好友" 添加并显 示该邮件	design	P	medium	
				在"收件箱"选取一封邮件标记为"办公"	"办公" 添加并显 示该邮件	"办公" 添加并显 示该邮件	design	P	medium	
	删除	邮件删除	从收件箱中 删除用户选 中的邮件	在"收件箱"选取一封邮件点击"删除"	"垃圾箱"中已删除该邮件	"垃圾箱"中已删除该邮件	design	P	medium	