

12 → 3 → 9：把空间准入与退出链一次读完


同一设计、同一数据：先证明普通空间不足，再允许最小可撤差异；任何门槛失效都回到普通城市。



众智园 / S01 有界物理验证 • 普通底盘：公共水岸与路径、普通培训 / 工作持续成立。 • 准入门：载体、权利 / 到达、公共路径与合格安全角色完成核验。 • 最小差异：临时专业设备、受监督测试边界与服务 / 复位界面。 • 人工权威：合格安全 / 技术复核者可立即停止。 • 退出复位：撤设备、人工检查；30 分钟内恢复普通工位 / 培训。	AI 原点 / S04 可撤受控协作 • 普通底盘：公开侧学习 / 社区房间与公共阈值持续成立。 • 准入门：公开侧载体、权利 / 开放、可负担性、数据与交接边界核准。 • 最小差异：可撤隔断、声学 / 数据控制层与有人员交接。 • 人工权威：场地 / 数据责任人执行预约、交接与停止。 • 退出复位：清除受控资源；20 分钟内恢复普通公共房间。	大钟寺 / S07 有人值守的采用 / 合规评审 • 普通底盘：无障碍到达、人工导向与普通专业 / 社区服务持续成立。 • 准入门：普通载体、合格评审者、隐私 / 申诉路径与纸质 / 电话备选核准。 • 最小差异：有人值守的接待、排队隐私、评审与申诉界面。 • 人工权威：受影响者可质疑 / 停止；合格评审者不在场即停。 • 退出复位：撤屏风与受控材料；15 分钟内恢复普通咨询。
证据 / 已知 12 项离线任务与 48 项接管断言已通过；17 个控制单元、15 个项目族可追溯。	设计规则 / 承诺目标 普通路径、人工服务与无障碍备选先成立；目标值是待核验承诺，不是现场成效。	假设 / 未知 / 暂停 官方边界、法定强度、权利、容量、建筑 / 环境调查未完成；现场实施仍为 0 / 12。

京张续城总体空间设计图

11.4 km² 概念场：让既有城市先继续工作；再以状态、行动与证据门决定何处、何时、如何更新。



一个不是“单脊”的更新场

北—中—南不是被一条形象轴串联，而是按水—院区—到达、公开侧阈值、立体站城三种不同城市条件分别行动。

三个重点区 | 公告名称与临时表达

● 众智园AI自主创新加速区 | 约192.1 公顷

● 北京AI原点社区 | 约104.3 公顷

● 大钟寺AI产业集聚区 | 约72.0 公顷

图上虚线范围仅为临时几何 / 不代表红线、地块、权属或站点角部。

空间系统同时工作

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

普通城市先行 → 准入 → 最小可撤差异 → 复位

STATUS × ACTION

普通空间

证据 / 权利 / 人

12 → 3


三处界面

S01 / S04 / S07: D0-30 → D31-60 → D61-100; STOP / RESET (概念交接, 不是批准工期)

待调查未知 经核验可适应

状态 × 行动拼贴图谱

不是图例：每个控制单元从状态进入行动、触发条件与可感知的空间后果。




状态	行动	触发	空间后果
P-N1 已建运行 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	修复	先核实：项目接口、连续性与维护	清河到达与院区边界 到达前场 / 遮阳等候 / 可读服务边
P-N3 待调查未知 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	适应性更新	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	生产性院区验证载体 需任务、调查、消防与权属确认后才可受控验证
P-N5 经核验可适应 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	打开边界	先核实：项目接口、连续性与维护	可适应遗存 / 公共空间边 保留载体，打开可确认的公共边
P-M1 受控进入 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	打开边界	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	校园公开侧阈值 城市公共路在校园外侧；预约进入不能替代公共路
P-M4 待调查未知 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	适应性更新	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	公开侧普通房间 / 庭院 普通学习与社区使用优先；无差异即不新建
P-S2 待调查未知 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	细分 / 重连	先核实：公共 / 受控关系、权利与安全	立体交通连续性审计 先查地面 / 下穿 / 桥接连续性；不虚构桥隧
P-S3 获批/实施中 停 / 行：不降低连续性、应急、公共使用与安全	打开边界	先核实：项目接口、连续性与维护	混合临街更新界面 活跃首层、安静上层、可见服务；不默认新建

三个重点区：三种空间对象

北部水—院区—到达；中部公开侧校园阈值；南部立体交通站城。它们不共享一套形式。

众智园AI自主创新加速区

水 → 公共景观 → 受控生产 / 服务边



水 / 雨洪界面


公共河园 | 步行 + 骑行

受控生产 / 服务边 | 验证仅在条件满足后

概念断面：人物、地面、步行 / 骑行、公共 / 受控关系、服务与可复位状态同时呈现。

北京AI原点社区

街道 / 公园 → 普通公共房间 → 可撤受控状态 → 校园



众智园 / S01

S0 普通

S1 准入

S2 复位

公共水岸 | 受控验证 | 服务复位

AI 原点 / S04

S0 普通


S1 准入

S2 复位

公开阈值 | 可撤协作 | 普通房间

大钟寺AI产业集聚区

到达 → 步行 / 骑行 → 混合临街 → 专业采用



大钟寺 / S07

S0 普通

S1 准入

S2 复位


可达抵达 | 有人员评审 | 普通服务

回到日常

概念 / 临时几何；非红线、非现状测绘

移动、呼吸与服务：一套可运营的城市系统

步行、无障碍、骑行、区域到达、服务维护与蓝绿公共空间不是分层叠图，而是在同一城市断面里协调。



五类关系，不是一条单线

- 常规公共路径 / 区域到达
- 受控阈值
- 服务、装卸、维护
- 蓝绿接口
- 步行 / 骑行连接

公共路不依赖校园内部；服务和维护不被景观遮蔽；立体交通连接先经可达与连续性审计。

蓝绿不是背景

根域、排水、遮阴、雨天避难、维护通道、夜间边界共同决定公共空间是否能运行。

AI 关闭后仍然成立

固定导视、物理备选路、人工帮助、公开空间与服务规程在数字设施关闭时继续运行。