AgentDesk 开发与学习主计划

v2.1 | 2026-10-29 主次修订 | Agent / AI 应用核心；FDE / 平台附加

主路线：后端与确定性基线 → 单 Agent 与早期 harness → 检索与 Web → 审批、沙箱、恢复 → 评测和交付。

构建一个虚构 SaaS 支持工单调查助手：查工单、可见文档和日志，给出带证据的诊断；需要重试导出时先提出具体操作，审批后执行并核实回执。它与 MeetLoop 的业务、仓库、数据库和部署完全独立。

已有准备	不能视为完成
公开仓库、课程与源码地图、虚构数据、12 个开发集规格、策略设计示例。	Agent 运行时、权限执行、沙箱、自动评分器、真实模型评测和部署均未实现。
本版统一阶段、工时、验收与岗位差距；补 Web 基础、数据生命周期和 FDE 交付。	你的 Python / SQL 独立能力、环境和实际可用 API 仍需 A0-A2 验证。

核心是 Agent 工程与 AI 应用：后端、LLM、工具、数据、权限、沙箱、恢复和评测。基本产品交付保留；FDE专项与模型服务平台为附加，不作为应用实习前置。

plan.source.json生成同版Markdown/HTML/PDF。旧v2.0及v1.0仅作历史；本版将FDE专项和模型平台明确设为选修，执行顺序与工时以本版为准。

阶段总表与面试出口

Agent / AI应用核心425-610h；实习检查点早于完整深化

必修阶段	本阶段	累计	完成后能做什么
A0 环境与 Python 起点	10-15h	10-15h	读取虚构工单，独立写带范围的查询与断言。
A1 后端与确定性基线	50-70h	60-85h	Python / HTTP / SQL 基础、受限只读 API 和可重复基线。
A2 LLM 与 Agent 循环	45-65h	105-150h	自己写一次小循环，接一种 SDK，具备早期 harness。
A3 检索与数据生命周期	40-60h	145-210h	可见资料检索、引用、索引更新与删除均有验证。
A4 React Web 控制台	60-85h	205-295h	掌握 DOM / CSS / React、API 联调、鉴权与事件流。
A5 权限与受控写入	55-80h	260-375h	操作绑定审批、执行时复查、幂等与回执。
A6 沙箱与持久化恢复	80-115h	340-490h	隔离执行、worker 重启、未知结果对账与取消传播。
A7 系统评测与应用交付	85-120h	425-610h	评测、可靠性、可复现部署、试用和基本技术演示。

A0-A4 累计 205-295h，是只读 AI 应用作品的首次投递检查点；A0-A5 累计 260-375h，增加受控操作。两处都必须能独立演示小闭环、解释权限与失败处理并提供真实评测证据，才考虑投递对应实习；没有通过关卡就延长。

A0 → A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → A7。评测、权限、日志和预算从前期就有最小版本；后续阶段加深。工时包括学习、实现、测试与正常返工，不是招聘行业统计。

A0-A1：后端基础与确定性工作流

A0 10-15h；A1 50-70h | 前期不需要模型 API 或 GPU

顺序	实现任务	完成后应能
Python 起点	虚拟环境、模块、类型、列表 / 字典、异常；读取 tickets.json；pytest。	独立改查询规则，区分没有数据、权限拒绝与程序故障。
数据与权限	从可信测试身份查询；租户和资源 ACL 校验；SQLite 学 SQL，迁移到 PostgreSQL 前掌握事务 / 约束。	u-n-viewer 能读 T-1001，不能读 T-2001；伪造参数不能改身份。
API 与连接器	FastAPI / Pydantic、HTTP 状态与 schema、超时、有限重试、连接池与取消。	一个受限只读 API 能被测试和 curl 调用；不把所有错误返回 200。
确定性基线	固定步骤查工单 → 日志 → 规则手册 → 结构化结论；记录 run_id 与耗时。	说明为什么此流程不需要 Agent；之后所有模型改进都与它比较。

学习阶段用明确的测试身份注入；它不是登录方案。A4 接用户入口前完成真正的服务端会话 / 身份校验；不能信任前端 header 中自报的 tenant_id 或角色。

A1 关卡

60 分钟独立增加一个只读查询接口、SQL 条件和无权测试；解释同步 / 异步边界与事务；从干净环境复现基线。基础卡住时补练，不按“第 5 周必须用模型”跳级。

Python 官方教程 / FastAPI Tutorial

pytest 入门 / PostgreSQL Tutorial

A2：LLM 基础与自己的小循环

45-65h | 先 scripted Mock，再真实模型，再迁移一种 SDK

内容	实验与产出
LLM 基础	token / 上下文、随机输出、结构化输出、工具调用；对同一任务改变提示或上下文，解释输出变化。工具调用是模型建议，实际执行由宿主决定。
教学循环	组装上下文 → 请求模型 → 解析动作 → 参数校验 / 授权 → 工具执行 → 记录结果 → 下一轮或终止。先只读，不做自动写入。
最早的 harness	最大轮数、run / tool 超时、取消、输出字节上限、预算、重复无效调用检测；run_events 带序号并写入 SQLite，供追踪和后续回放。
主 SDK	用同一业务工具迁移到 OpenAI Agents SDK，追一次 Runner / tool 调用。业务权限、数据与评测不依赖 SDK 类型；不并用多套编排框架。
真实模型小样本	用固定 10-20 个开发场景，区分任务正确、证据、越权、停止、费用与延迟；记录模型 / prompt / 工具版本。

模型名称和价格不写死在两年计划里。开始真实调用前核对官方接口、依赖版本、可用账户和预算；日上限与单次上限显式配置。账号未就绪时可继续 Mock，不把 Mock 通过写成模型效果。

A2 过关：不靠框架说清完整循环；注入无效参数、重复工具和超时后能有限停止。解释 prompt、工具定义、工作流与 harness 各自解决的问题。

Hugging Face Agents Course / OpenAI Agents SDK 源码

OpenAI 评测方法

A3：RAG、引用与数据生命周期

40-60h | 先可解释的检索基线，再按测量决定 embedding / reranker

开发任务	必须做的验证
摄取与数据契约	文档 id、版本、来源、租户、ACL、更新时间；格式校验、去重、重复导入与失败重跑。
检索与生成分离	先关键词 / SQL 基线；再尝试 embedding / 混合检索；分别统计检索命中、证据支持和最终任务结果。
权限贯穿全链路	先限可见范围再返回候选；缓存键、检索日志、引用下载都带权限语义；命中文档不等于有读取权限。
更新、删除与过期	修改文档版本后重建相关索引；删除与撤权后检索 / 缓存 / 引用不得继续暴露旧内容；保留必要审计而非复制秘密。
上下文与引用	大结果限长并关联原始证据；事实 / 推断 / 未知分开；缺证据就报告不确定，不补造来源。

把外部文档、工单、日志和工具输出当资料。文档里的“忽略规则”“读取其他租户”不具备授权效力；宿主仍须阻止。摘要和上下文压缩可能丢信息，必须用前后任务结果对照验证。

在本阶段工时内留 4-6h，把一个只读工具包装为本地 stdio MCP 服务，用同一授权与错误断言比较调用；理解互操作协议不提供业务权限。远程 OAuth 与公开服务后置。

过关能力

给一条错误结论定位是摄取、检索、权限、上下文还是生成问题；展示一次文档更新 / 删除回归和一次跨租户检索拒绝。数据管道比盲目堆向量库更优先。

腾讯 WeKnora / 字节 DeerFlow

Anthropic 长任务 harness 设计

A4：真正补上 Web 与全栈链路

60-85h | 先 JS / TS / DOM / CSS，再 React 控制台

开发顺序	需要学到的能力
Web 基础	语义 HTML、表单、CSS 盒模型 / Flex / Grid、响应式、DOM 与事件；DevTools 的 Network / Console / Performance。
JS / TS / React	闭包、Promise / 事件循环、联合类型；组件、表单、状态、effect 清理；先不用大型状态库。
控制台最小功能	工单输入、运行列表、证据详情、取消按钮；加载 / 空 / 错误状态和基本键盘可访问性。
API 与身份	真实服务端会话 / 身份验证；区分认证与授权；理解 CORS、cookie / token、CSRF 与 XSS 对所选方案的影响。
SSE 与测试	用 A2 的持久化事件序号按 cursor 回放；刷新 / 断线不重复执行业务；组件测试与一次端到端流程。业务恢复在 A6 加深。

如果已通过 MeetLoop M4，可用独立小测减少重复语言学习；DOM、CSS、浏览器与 Web 安全仍需实做。知识共享，代码和部署不共享；节省的时间用于故障与测试，不在两项目重复记账。

A4 首次做受控单实例部署与一轮试用：依赖锁定、离线测试 CI、配置外置、HTTPS 接入、健康检查和基础日志脱敏。A7 加深恢复与交付，不把首次部署全部拖到末期。

过关能力

手画浏览器 → HTTP → FastAPI → SQL → SSE 的链路；独立加一个表单字段并更新全链路校验；修复一次断线、过期会话或重复订阅问题。只做一个漂亮聊天窗口不能过关。

MDN Web 核心课程 / TypeScript Handbook

React Learn / Full Stack Open（选学）

A5：工具权限与人工审批

55-80h | 先受控模拟业务写入，不接真实客户系统

边界	实现和验收
身份与资源范围	身份来自可信登录上下文；所有工具与资源操作执行租户 / ACL / 角色检查；默认拒绝，不把鉴权放进 prompt。
操作绑定	审批记录绑定 actor、tenant、run、tool_call、工具名、规范化参数哈希、资源 / 策略版本、过期时间和批准人。
执行时复查	审批后改参数、撤权、资源状态变化或超时都需重查；审批不能赋予角色原本没有的权限。
幂等与回执	写工具使用 operation_id / 幂等键；业务执行与结果查询分开；重复投递必须关联同一业务操作。
前端与审计	显示具体动作、参数、影响与批准 / 拒绝；记录关联 ID、决策原因和最终事实，敏感字段脱敏。

首先实现 draft_reply 与 retry_export 的模拟链路；draft 不自动发送。A5 先迁移到 PostgreSQL，验证迁移与事务，再保存操作记录和未知结果；不长期维护两套数据库。A6 加 worker 重启 / 租约加固。区分“请求发出”“已确认执行”和“结果未知”。

关卡：篡改审批参数、重复点击、等待时撤权、工具响应丢失；行为与业务数据均符合断言。
policy.example.json 只是规格，只有对应代码和测试实现后才算生效。

Agents SDK 人工审批与继续运行 / MCP 安全实践

AgentScope

A6-1：沙箱和执行边界

A6 共 80-115h，含下一页恢复；此页先控制范围

分两步做，不直接开放任意代码

• 先用白名单 CSV 分析器执行固定逻辑；校验文件类型、路径、大小和输出上限。禁止通过路径遍历或符号链接逃出工作区。

• 需要运行模型生成代码时，先完成隔离执行器：每 run 独立工作区、非 root、只读输入、CPU / 内存 / 进程数 / 时间限制、默认拒绝出口网络。

• 不挂宿主主目录、Docker socket、云凭据或模型密钥；执行面仅得到任务所需数据；产物访问也检查租户和资源授权。

• 验证超时终止、取消、文件隔离、网络拒绝与清理；监控孤儿进程 / 容器，下一 run 不能继承上次文件。

Docker 是学习基线，不是对任意敌对代码的完整安全证明。OpenSandbox 可作为后续执行器替换实验；先理解控制面与执行面，再比较实现。跨 Mac / Windows / Linux 的容器限制需在实际环境验证。

过关能力

解释宿主权限、容器限制、文件隔离和网络策略分别在哪里生效；安全测试读取的是专门构造的诱饵数据，不使用个人秘密。E09 / E10 对应文件分析与超时回收。

Docker Engine 安全边界 / OpenSandbox 当前仓库

OpenSandbox 文档

A6-2：持久化、恢复与不确定结果

从单进程 / 单 worker 起步；分布式框架不是先修课

要实现	失败实验 / 证据
Run 状态机	created / running / waiting_approval / succeeded / failed / cancelled；需要排队时再加 queued；明确允许转移与版本检查。
事件和检查点	持久化运行目标、已完成步骤、审批、工具调用和回执；聊天文本不充当执行账本；恢复前重查身份和策略。
未知结果与对账	远端成功而响应丢失时进入待核实；查询 operation_id 再决定后续。用模拟外部系统作为可验证事实来源。
并发与取消	单 worker 跑通后再加 lease / fencing / version；旧 worker 不能覆盖新结果；取消与外部已执行事实分开。
重启与重复投递	在执行前、远端成功后本地记账前、恢复后分别中断；重复投递 / 审批重放不产生重复副作用。

不能凭框架 checkpoint 宣称 exactly-once。对于不支持幂等或查询回执的外部系统，必须描述局限、人工核实或补偿策略；不能靠重复调用赌结果。

关卡：E05 / E06 / E11 / E12 的规格成为真实测试；展示 worker 重启与最终数据库状态一致。自己的状态机足够时，不追加工作流平台。

Microsoft Agent Framework / Google ADK Python

Anthropic 长任务 harness 设计

A7-1：评测与优化的方法

A7核心85-120h，含下一页应用交付；评测从A1起持续积累

层次	何时 / 如何验证
确定性测试	A1 起验证业务规则、SQL、权限、参数与预算；Mock 注入 429、超时、坏 JSON、重复投递。通过不等于模型有效。
开发集	A2 起使用现有 12 个规格及新增任务；每次重置业务状态，记录输入 / 预期 / 工具轨迹 / 实际副作用。
留出评测	A7 前冻结不同任务家族与表达的留出集，版本记录；公开后不能再声称秘密，调参用过的样本归入开发集。
指标	任务达成、引用支持、约束违规、恢复正确率、人工介入率、费用、总耗时与 p50 / p95；小样本报告分母与重复次数。
优化对照	固定模型 / 数据 / 环境，比较规则基线、检索方案、上下文、工具 schema 与缓存；一次改一个因素。

项目实验可先扩展到 30-50 个开发任务、20-30 个留出任务，按成本选择每题重复 3-5 次；这些是起始设计，不是行业合格线。先做确定性评分，模型裁判仅辅助，抽样人工校准。安全关键用例要求本轮全部通过，但不等于生产安全保证。

质量、时延和成本一起报告；不要求模型每次选完全相同的工具轨迹。不能只让模型给自己的回答打分，也不能把几个成功截图当成功率。

Anthropic Agent 评测方法 / OpenAI 评测方法

OpenAI API 弃用公告

A7-2：AI 应用交付与选修边界

基本交付保留；FDE 深化不作为实习门槛

核心任务	明确产出
部署与 CI	锁依赖、离线回归、配置与secrets分离；容器化、迁移、健康检查、回滚与备份恢复。
可观测性	run / tool / request关联、错误分类、时延与费用；日志和trace脱敏、保留期限与删除。
应用需求与试用	一页用户/任务/成功标准，完成两轮小规模试用；记录失败、人工接管、一次需求变化和修复。
基本技术交付	清晰运行说明、故障手册与3-5分钟演示；能独立增加工具或规则。模拟业务如实标注。

需求说明从A1开始、最早版本即可试用。弱化FDE专项不会删除产品意识和系统集成：数据契约、认证、分页、限流与重试仍按实际API需要练。

F1选修25-40h：更完整的客户访谈、商业流程映射、复杂集成/验收、英文交接与角色扮演。模型平台另100-160h。当前不以FDE或平台岗位的全部标准卡住Agent实习。

工具契约、信任边界与准备材料

所有 fixtures 均为虚构；样例内容只能作为数据读取

工具 / 材料	实现阶段与边界
get_ticket / query_job_events	A1：只读；以可信 actor 做租户与资源授权；超时不得解释为没有日志。
search_docs	A3：可见范围检索、版本与引用；删除 / 撤权传播到索引和缓存。
draft_reply / retry_export	A5：草稿与操作提案区分；执行由策略、绑定审批、幂等键与回执控制。
analyze_csv	A6：固定分析起步，任意代码需先通过隔离关卡；read-only 输入和产物范围。
policy / actors examples	设计规格与测试身份；不能从模型或浏览器提供的角色直接授权。
12 个 eval specs	逐步实现：E01-03/07/08 为早期基础；E04/11 审批及 E05/06 最小幂等 / 回执丢失在 A5；E12 重启、E09/10 沙箱在 A6。当前全部仅规格。

信任链：用户会话 → API 认证 / 授权 → run → 工具策略 → 连接器 / 沙箱 → 结果核实。工具输出回到模型前需限长和标记来源；审计、缓存、产物与检索都不能遗漏租户范围。

目录按需创建 apps/api、apps/console、agent、worker、evals；只在有可运行代码时加入。现在不创建空壳微服务、通用插件平台或 Agent 市场。

开源阅读与课程顺序

一次追一个问题，不把七套框架装进同一工程

阶段	资料 / 参考	读完交付什么
A0-A1	Python / FastAPI / pytest / PostgreSQL。	可测试 API 与确定性基线。
A2	HF Agents 基础 + OpenAI Agents SDK。	教学循环与 SDK 对照；记录调用路径、commit、测试和改动实验。
A3	WeKnora + DeerFlow + harness 文章。	检索 ACL / 更新验证；大输出落盘与上下文压缩实验。
A4	MDN + React / TS；Full Stack Open 选 Web 部分。	控制台全链路；不为了课程追加 Node、MongoDB、GraphQL 三套服务。
A5-A6	AgentScope / ADK / Microsoft Agent Framework；MCP 安全；Docker / OpenSandbox。	分别学习审批、事件、恢复和隔离机制，只选与当关有关的一个。
A7	Agent 评测方法与自己的失败记录。	可复现实验、应用部署与基本演示；FDE专项在F1选修。

DeerFlow 使用 LangGraph / LangChain，可学其机制，无需把依赖一起移入主线。框架源码只沿一条调用链阅读；目标是能替换一层、解释边界，而不是读完整个仓库。

Python 官方教程 / FastAPI Tutorial

Hugging Face Agents Course / OpenAI Agents SDK 源码

腾讯 WeKnora / 字节 DeerFlow

AgentScope / Microsoft Agent Framework

岗位覆盖与模型服务分支

应用工程、FDE、服务平台是相关但不同的岗位目标

方向	本项目能支撑	额外门槛 / 分支
AI 应用 / Agent	A1-A7：后端、工具、检索、权限、评测与交付。	编码 / DSA / SQL / 网络；真实 JD 的语言与年资；不能只演示框架。
FDE	F1选修：客户流程、复杂集成、演示、验收与交接。	不作为核心目标或投Agent实习的前置；按实际兴趣和JD再加。
模型服务平台	主线仅有调用侧基础，不足以宣称完成平台方向。	另 100-160h：Linux、并发、排队 / 背压、配额、路由、取消、容量与故障测量。
推理内核 / 训练 Infra	不在主线。	C++ / CUDA、GPU 架构、分布式通信和性能分析等；不要混同于 API 平台。

服务分支先用 Mock 测 429、超时、有界队列与公平性，再在兼容 Linux / GPU 环境运行 vLLM，测 TTFT、token 间延迟、吞吐、KV / 显存和队列。Mac 不等于 CUDA 环境。现有 ServeLab 若已通过相同验收，引用自己的证据、补缺口即可，不重写第二个网关。

Web / 全栈若成为主求职方向，A4 / A7 后另留约 80-140h 浏览器、布局、测试与性能专项。不要把这个分支与平台分支同时加入主线。详细官方 JD 与证据限制见 JOB_REQUIREMENTS_AUDIT.md。

vLLM 服务指标

核心路线的实习时间安排

从现在累计；每周 21h 并行；不是两个项目分别全职学习

时期	iOS / RN	Agent / AI 应用	公共基础
首轮 iOS 关卡之前	13h	5h	3h
M3 通过后默认均衡推进	9h	9h	3h

投递检查点	累计项目工时	含日历中断的估计
iOS 实习：M0-M3	150-220h	约 3-5 个月
iOS + RN：M0-M5 必修	300-420h	约 7-11 个月
AI 应用 / 只读 Agent：A0-A4	205-295h	约 7-12 个月
带受控操作 Agent：A0-A5	260-375h	约 9-14 个月

估算基于当前基础尚需补独立编码，每阶段含课程、调试、测试与正常返工；日历额外考虑 10%-20% 中断。各档是从现在累计，不能相加。2026-10-29 起步的首轮 iOS 窗口约为 2027 年 1 月底至 3 月；其余按实际小时顺延。

核心扎实路线：MeetLoop 360-510h，AgentDesk 425-610h；合计 785-1120h。以上述分配且暂不重分配已完成项目工时估算，约 53-76 个有效周，含中断约 14-21 个月。实习投递早于完整深化完成。

Android / Go、FDE / 模型平台均不阻塞核心投递。可读 JD 是能力样本，不能保证未来 HC；城市、学生身份、毕业窗口与实习时长逐项核对。

两个项目之外必须持续训练

公共 3h / 周单独记账；同一知识不在两个项目重复计时

能力	训练安排	能证明什么
编码与数据结构	每周 90 分钟：数组 / 字符串 / 哈希、栈队列、二分、树与图、堆；再按 JD 补基础 DP。	能说复杂度、列边界、独立写代码；隔周重做并换条件。
网络 / OS / SQL	每周 60 分钟轮换一个主题：HTTP / TLS / DNS、进程线程与并发、事务索引与查询计划。	能跟踪客户端到数据库的一次请求；用实验解释取消、锁或超时。
表达与复盘	每周 30 分钟：3 分钟演示、一次故障讲解或英文方案说明。	讲清问题、选择、证据与限制；区分自己完成与 AI 辅助。

Git 分支、差异审查、冲突与回滚；终端、Linux 进程 / 端口 / 日志；单元与集成测试、CI、依赖锁定和密钥管理，随着实际项目用到时练。不要把“会框架”当成已经会 SDE 基础。

每四周一次独立复测

- 先不开 AI，用 45-90 分钟完成一个新规则或工具；允许查官方文档。随后可以让 AI 审查差异。
- 拿一个未提前看答案的故障，写出复现步骤、假设、修复与回归。未通过就缩小任务补练，不能只重新播放课程。
- 普通业务与数据结构面试仍要练；数学不强不妨碍这条应用工程路线，但不能跳过复杂度、基础概率和测量思维。

Pro Git / MIT 6.006 算法课程

MIT Missing Semester / PostgreSQL Tutorial

从今天开始与最终验收

以 A0 为起点；没有实际运行就不打勾

• 第一周 5h：环境 / 基线 1h，Python 练习 1.5h，工单查询 1.5h，断言与独立改题 1h。零基础需要更多时间就继续 A0。

• 前四周共约 20h：目标是 A0 过关并开始 A1，只读查询与测试优先；不承诺此时已完成 API、SQL 和 Agent 循环。

• 每阶段更新 PROGRESS：复现命令、独立需求变更、失败实验、验证结果、暂未理解之处；AI 可以帮助，关键边界由自己解释和验证。

最终应具备的五种能力

独立编码一个受限工具；解释模型、工具、状态与业务的边界；定位检索 / 权限 / 恢复故障；用数据比较质量、费用与延迟；把用户需求变成可运行、可验收、可交接的系统。

当前已有文档和虚构输入，尚无真实运行结果。核心完成可支撑部分AI应用 / Agent实习的项目面试；FDE需加F1，平台需加P1。作品不替代基础面试、资格或团队经历。

SDK / 模型阶段开始时复核官方版本与接口。2026-10-29 核对的 OpenAI 公告将旧 Evals 平台与 Agent Builder 标为退役路径；本计划将评测数据、runner 和断言保存在自己的仓库，不绑定这些旧平台。

OpenAI API 弃用公告

实习目标：国内八家公司

2026-10-29样本；岗位类型建议不等于未来保证有空缺

公司	优先关注	实际核验与限制
腾讯	iOS / 移动跨端；AI应用	本部上海具体JD未核实；TME有移动实习索引，深圳/北京/广州，不能代表本部上海。
阿里	客户端 / 跨端；AI应用研发	日常实习入口可确认；具体目标JD待复核；查到的Agent算法岗要求训练/RL，不是本主线。
百度	iOS；匹配语言栈的AI后端	北京移动JD正文可读；上海模型平台属附加；AI开放平台另要求Java/Spring。
字节	iOS / 客户端；Agent应用后端	有官方实习标题，国内详情城市/届别/时长未核实；此处仅列可选方向。
小红书	iOS / 社区客户端	上海/北京18417官方索引：27年及后毕业，4-5天/周，至少4个月。
B站	iOS / 移动客户端	有客户端线索，官方正文和开放状态未核实；不可把偏Android线索当RN岗位。
携程	iOS / 移动跨端；AI应用	官方入口可达，当前具体技术实习未核实；历史RN技术不证明当前有岗。
美团	移动端 / 点评；AI应用研发	Agent评测索引在北京且偏评测；上海历史前端岗已不可投，开发岗需复核。

上海优先、4-5天/周、原先约3个月：首先核对时长与在读身份；小红书的4个月要求是实际差距。实习项目与正式校招不能混用；Agent应用、算法研究和人工评测要按职责区分。

完整JD链接、证据级别和筛选关键词：仓库 docs/INTERNSHIP_TARGETS.md。当前正文 / 索引仅作准备证据，正式投递前重新核对。

腾讯本部实习入口 / 阿里校园 / 日常实习

百度移动实习J104728 / 字节校园入口

小红书18417 / B站招聘入口

携程招聘入口 / 美团校园入口

实习目标：美国移动与 AI 应用

多数样本是2027暑期；不代表2028岗位已开放

公司 / 类型	项目对应	资格和证据边界
Apple / 硕士软件实习	MeetLoop原生iOS	官方索引，MS在读；人才池，不是确定团队空缺。
Circleback / SWE Intern	RN、React、API到UI	SF现场，2027暑期；官方索引；RN藏在职责里。
Amazon / SDE Intern USA	两个项目+通用CS	官方正文；12周，2027.10-2029.09毕业且结束后返校；不保证移动分组。
Sierra / Agent Intern	AgentDesk应用工程	SF/NY，官方索引；2027.12-2028.06毕业，相关本科/MS在读。
Netic / Agent Platform Intern	harness / sandbox / eval / 恢复	SF，官方索引，12周；这里主要是Agent运行工程，不是GPU平台。
HP IQ / SWE Intern	Agent工具、评估、研发效能	SF，官方正文，明确不要求深ML；2027暑期。
TikTok / Mobile或AI后端	移动工程或Agent应用	San Jose，官方正文，2027暑期12周；作为可选项。

若2027秋才赴美，按实际入学与毕业时间准备之后的实习窗口；工作授权、返校和雇主政策逐项核对。未注明sponsorship不能理解为承诺。FDE仅留附加观察，不扩大核心计划。

移动简历突出iOS实习+MeetLoop；AI应用简历突出AgentDesk的工具、状态、权限与评测。两个项目均需自己能改、能讲、能排错，不能仅展示生成代码。

Apple硕士实习人才池 / Circleback RN相关实习

Amazon USA SDE实习 / Sierra Agent实习

Netic Agent工程实习 / HP IQ AI应用实习