

随从拿货扩展

可用选项：**动作栏**，可选参数：**name(住房-小花园)**。

复制前需要将@npc()中的名字替换为对应工作的随从。标题可直接复制为扩展名，更好看。

<hiy>拿矿

```
dc @npc(程灵素) stopstate;pack @npc(程灵素);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(玄晶) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(玄晶);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(碎裂的红宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(碎裂的红宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(碎裂的黄宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(碎裂的黄宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(碎裂的蓝宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(碎裂的蓝宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(碎裂的绿宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(碎裂的绿宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(红宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(红宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(黄宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(黄宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(蓝宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(蓝宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) checkobj @pack(绿宝石) from item;#wait 100;dc @npc(程灵素) give @me @obj(count) @pack(绿宝石);#wait 100;dc @npc(程灵素) wk;
```

<hig>拿药

```
dc @npc(小昭) stopstate;pack @npc(小昭);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(山楂叶) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(山楂叶);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(当归) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(当归);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(芦荟) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(芦荟);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(石楠叶) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(石楠叶);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(柴胡) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(柴胡);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(金银花) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(金银花);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(茯苓) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(茯苓);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(沉香) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(沉香);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(熟地黄) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count)
```

@pack(熟地黄);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(络石藤) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(络石藤);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(冬虫夏草) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(冬虫夏草);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(九香虫) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(九香虫);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(人参) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(人参);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(凌霄花) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(凌霄花);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(何首乌) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(何首乌);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(天仙藤) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(天仙藤);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(盘龙参) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(盘龙参);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(灵芝) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(灵芝);#wait 100;dc @npc(小昭) cai;

<hic>拿鱼 🐟

dc @npc(小昭) stopstate;pack @npc(小昭);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(鲢鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(鲢鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(草鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(草鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(鲤鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(鲤鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(鲮鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(鲮鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(鲳鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(鲳鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(鳊鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(鳊鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(太湖银鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(太湖银鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(黄颡鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(黄颡鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(黄金鲈) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(黄金鲈);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(虹鳟) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(虹鳟);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(反天刀) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(反天刀);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(孔雀鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(孔雀鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(罗汉鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(罗汉鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(银龙鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(银龙鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(黑龙鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me

@obj(count) @pack(黑龙鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(巨骨舌鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(巨骨舌鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(七星刀鱼) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(七星刀鱼);#wait 100;dc @npc(小昭) checkobj @pack(帝王老虎鲑) from item;#wait 100;dc @npc(小昭) give @me @obj(count) @pack(帝王老虎鲑);#wait 100;dc @npc(小昭) diao;