

2023 北京高考真题

地 理

本试卷共 9 页，100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

某校开展“时空智能，因融至慧”跨学科主题学习系列活动。结合 2023 年 6 月 10 日文化和自然遗产日，同学们展示了有关二十四节气的作品。图 1 是学生设计制作的网页截图。读图，回答第 1、2 题。




图 1

1. 二十四节气是古人观天察地、认识自然的智慧结晶，客观反映了
①太阳活动 ②四季变化 ③降水总量 ④物候现象
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④
2. 据图推断
A. 甲地种冬小麦正值梅雨时节 B. 可以通过遥感监测乙地涝灾
C. 正午太阳高度甲地比乙地大 D. 昼长周年变化甲地小于乙地

数据中心建设应考虑低碳、安全、清洁、水源等多种因素。图 2 为某区域景观示意图。读图，回答第 3、4 题。




图 2

3. 图中四地，适合修建数据中心的是
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
4. 该区域
A. 地形崎岖，喀斯特地貌发育 B. 土壤肥沃，为国家粮食主产区

C. 河流径流量大，结冰期较长

D. 夏季高温潮湿，冬季寒冷干燥

暴雨引发的洪水携带泥沙进入湖泊后，沉积形成砂质纹层。某地湖泊中砂质纹层出现频次与厄尔尼诺事件频次正相关。据此推算的厄尔尼诺事件频次如图3所示。读图，回答第5、6题。

5. 由图可知，

- A. 距今1200年左右该地气候较稳定
- B. 距今3500年该地河流侵蚀作用强
- C. 厄尔尼诺事件导致该地暴雨频发
- D. 全球气温下降引发厄尔尼诺现象

6. 该地最可能位于

- A. 印度洋沿岸
- B. 大西洋西岸
- C. 亚欧大陆东部
- D. 南美洲西部




图3

某校劳动课开展附近山地自然保护区所有阔叶木本植物种类的分布调查。学生绘制的调查结果如图4所示。读图，回答第7题。

7. 该保护区

- A. 所处纬度大约是30°N
- B. 年降水量低于400毫米
- C. 山麓地带起点海拔为350米
- D. 落叶乔木仅分布在1200米以上




图4

图5为亚洲局部地区海平面气压分布图（图中为北京时间）。读图，回答第8、9题。




图5

8. 最可能在钓鱼岛见到日出的是

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

9. ①中的洋流

- A. 使所经海面及附近地区气温偏高 B. 扰动海水导致渔业资源种类少
C. 促使厦门至高雄的轮船航速加快 D. 降低台湾岛西侧沿海空气湿度

近年来，位于粤港澳大湾区的某产业园，面向轻型化、智能化制造业，构筑垂直化生产空间新形态。

图 6 是产业园垂直化生产空间组织的应用场景示意图。读图，回答第 10、11 题。




图 6


10. 垂直化生产空间组织有利于园区

- ①集约利用工业用地 ②降低厂房的建造成本
③提高产业集群效率 ④辐射带动大湾区发展
A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

11. 促使智能制造企业垂直化生产的主导条件是

- A. 楼房闲置 B. 劳动力短缺
C. 环保安全 D. 科技进步

图 7 示意某区域矿产资源消费数量随人均国内生产总值的变化。读图，回答第 12 题。



12. 矿产资源消费数量从鼎盛期到衰退期的变化，主要由于该区域

- A. 人口增速趋缓 B. 资源利用效率降低
C. 产业结构调整 D. 地质勘探技术滞后

图 8 为青海省海南藏族自治州图。读图，回答第 13—15 题。




图 8

13. 该州

- A. 中部地势高，地形起伏和缓
- B. 黄河沿岸多种植玉米、水稻
- C. 南部为荒漠，草场退化严重
- D. 地热资源丰富，温泉分布广

14. 图中

- A. 河流为外流河，属于黄河水系
- B. 龙羊峡水库有灌溉、发电功能
- C. 青海湖水位较高，补给倒淌河
- D. 沙珠玉河自东向西流，流速慢

15. 京藏高速（G6）穿过该州

- A. 促进贵南纺织和印染工业发展
- B. 改善沿线城镇大气环境质量
- C. 加强共和与其他城镇之间联系
- D. 导致区域人口分布重心西移

第二部分

本部分共 5 题，共 55 分。

16. (13 分)

某校中学生赴蛇鱼川流域进行野外研学。图 9 (a) 为该流域示意图，图 9 (b) 为某同学撰写的考察报告。读图，回答下列问题。




图 9 (a)



图 9 (b)

任务一 寻访中华蜜蜂谷

(1) 阐述该流域发展养蜂产业的优势区位。(4分)

任务二 探究水环境变化

查阅文献，获取到图中采样点河水氮含量监测数据，如表 1 所示。

表 1

采样日期	2月25日	4月25日	7月2日	8月15日	9月10日	10月21日
氮含量(毫克/升)	3.4	3.2	5.8	13.9	11.8	8.8

(2) 绘制统计图，概括采样点河水氮含量的变化特征，并说明理由。(6分)

任务三 调研流域生态治理

以“清水下山、净水入库”为目标，当地对蛇鱼川流域开展生态治理。

(3) 在甲、乙两地中任选其一，从保护水质的角度列举该地应采取的治理措施。(3分)

17. (12分)

近年来，中国在农业领域为巴哈马国提供相关技术支持。读图 10，回答下列问题。




图 10

(1) 概述拿骚的气候特征。(4分)

(2) 简述卡特岛的形态特征，并说出图中所示的风对该岛形成所起的作用。(4分)

巴哈马农业发展缓慢。2018年种植业和渔业总产值占国内生产总值的0.9%。可用于耕作的土地约占国土面积的0.8%，土层薄，以石灰土壤为主。农业面临多种自然灾害威胁。

(3) 说明巴哈马提高农业发展水平的主要途径。(4分)

18. (11分)

读图11，回答下列问题。

(1) 分析南极半岛地表污染物少的原因。(5分)

含碳物质不完全燃烧时产生黑碳。在科考站附近采样点积雪中，黑碳含量较其他区域偏高。




图11

19. (12分)

1944年，摄影师萨尔出生于巴西东南部一个1500平方千米的农庄，农庄一半属于大西洋森林。图12

(a) 示意大西洋森林的分布，图12(b)是2001年和2019年萨尔家族农庄景观。读图，回答下列问题。




图12(a)



图12(b)

东南沿岸森林保护区动植物种类丰富，众多水生生物中有巴西特有的鱼类。这里有大面积森林、湿地、群岛、海滩、河流及其入海口，茂密的红树林覆盖岛屿和河口。

(1) 简述该保护区生物多样性丰富的主要自然条件。(4分)

在过去五个世纪里，大西洋森林被大规模开发，出现了起源于染料木贸易点的里约热内卢、兴起于皮拉蒂尔村庄的圣保罗等城市，森林面积持续减少。20世纪40年代初，萨尔的父亲购置土地，和其他许多农民一样，砍掉树木，种植牧草、咖啡、大豆和甘蔗等。


(2) 概括大西洋森林面积持续减少的人为原因。(4分)

20世纪90年代，萨尔夫妇开始经营农庄。1999年他们筹集10万棵树苗，招募工人，志在把毫无生机的土地还原成儿时的模样，到2019年已植树200万棵。与此同时，巴西、阿根廷和巴拉圭形成“大西洋森林恢复三国网络”机制，通过人工造林，大约7000平方千米森林得以恢复。

(3) 阐述与2001年相比，2019年农庄土壤的变化。并指出建立“大西洋森林恢复三国网络”机制的必要性。(4分)

20. (7分)

小微绿地是斑块状散布在城市内部的开放空间。图13示意我国不同区域小微绿地的探索和实践。读图，回答下列问题。



城市功能区	小微绿地特点
商业区	多位于商业街区入口或主要商店的门前空地，透视线好，花卉类植物造景与小雕塑结合，设置休息座椅、移动货亭等服务设施。
居住区	利用社区闲置、零散空地，因地制宜，种植便于养护的乡土植物，建有游乐、健身、社区文化展示等设施，可作为社区议事场所。
工业区	在工业园区干道两侧或企业入口街角，选择除尘降噪效果好的乔、灌、草等植物多元增绿，并利用数字媒体墙等进行企业文化展示。

图13

结合实例，论述不同区域尺度合理利用小微绿地对拓展城市空间的意义。

(考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效)

参考答案

第一部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. D | 4. A | 5. C |
| 6. D | 7. A | 8. B | 9. A | 10. B |
| 11. D | 12. C | 13. D | 14. B | 15. C |

第二部分共 5 题，共 55 分。

16. (13 分)

- (1) 中华蜜蜂生存环境好，养蜂历史悠久，具有蜂蜜宣传、营销平台，地处京津冀地区，潜在市场广阔。
- (2) 图略。从春季到夏秋季氮含量大致由低到高，季节变化大；进入雨季，降水增多，地表径流携带含氮物质汇入蛇鱼川。
- (3) 甲：修整梯田，加强林草养护，减少化肥、农药施用等。
或乙：控制污水排放，减少固体废弃物，减少泥沙、砾石进入水体等。

17. (12 分)

- (1) 全年高温，气温年较差小，年降水量大，季节差异明显。
- (2) 呈西北—东南走向的狭长带状；偏东风对沉积物具有搬运、堆积作用。
- (3) 提高渔业产量，改良土壤，防范飓风等灾害，开展国际合作，提升农业技术和管理水平。

18. (11 分)

- (1) 人类活动少，本地污染物少，远离其他大陆，受盛行西风和西风漂流阻挡，外来污染物不易到达。
- (2) 来源于调查活动、交通运输等所用燃料；黑碳降低地表反射率，使地表吸收更多太阳辐射而升温，加速积雪融化。

19. (12 分)

- (1) 气候温暖湿润，生物栖息地范围广、类型多样，植被覆盖岛屿和河口适宜多种水生生物生长。
- (2) 人口增加，森林被砍伐，土地被开辟发展农牧业，城镇兴起。
- (3) 土壤含水量增加，土壤有机质含量增加；按照自然环境整体性推动森林恢复，需要跨国协作。

20. (7 分)

表现水平	水平描述
水平 4	区域尺度丰富，实例恰当，逻辑严谨，条理清晰，准确运用地理术语
水平 3	区域尺度较丰富，实例较恰当，逻辑较严谨，条理较清晰，运用地理术语
水平 2	区域尺度单一，实例较恰当，缺乏逻辑，无条理，无地理术语
水平 1	无实例，未作答