


2023 北京海淀高三二模

地 理


一、本部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

北京某校学生在校园进行气温观测实验，选择夏季晴朗天气，上午 10 时将甲、乙、丙、丁四个透明玻璃箱装置（下图）放在校园空旷操场上，静置两小时后，观察温度计数值（初始温度相同）。读图完成下面小题。



1. 推测四个装置中温度计数值最高的是（ ）
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
2. 若使丙玻璃箱内气温上升更快，以下方法最可能有效的是（ ）
- A. 在玻璃箱中加入更多的水 B. 在水中加入一瓶黑墨水
- C. 用泡沫塑料包裹玻璃箱四壁 D. 将实验时间调整到 16 时

洮河是黄河上游最大的支流，向西北方向汇入黄河。该流域是黄河上游重要水源地和青藏高原生态安全屏障。下图为洮河流域多年平均气温、降水量分布图。读图完成下面小题。



3. 洮河流域从上游到下游地区（ ）
- A. 多年平均气温降低 B. 多年平均降水量增加
- C. 干湿状况由湿变干 D. 植被由荒漠向草原、森林过渡


4. 右图为洮河流域生态环境问题相互联系图。图中甲的含义最可能是（ ）

- A. 全球变暖 B. 土壤盐碱化 C. 雾霾多发 D. 涵养水源能力降低

5. 近年来，在“山水林田湖草沙”综合治理思路指导下，洮河流域修山扩林、调田节水、护草固沙、育林治湖，改善生态环境，其对黄河的主要影响是（ ）

- A. 缩短结冰期 B. 提升航运价值 C. 稳定径流量 D. 增加水能供给

雅斯河早期发源于澳大利亚大分水岭西侧，构造运动导致其水系发生演变（下图）。读图完成下面小题。



6. 以下地理事件发生的顺序是（ ）

- ①断裂抬升，形成科拉林地垒
②雅斯河早期水系形成
③挤压拱起，形成大分水岭
④地势低洼处积水成湖

- A. ①④②③ B. ②①③④ C. ③②①④ D. ③②④①

7. 科拉林地垒形成对雅斯河的影响是（ ）

- A. 由内流河变为外流河 B. 降水补给变为湖泊补给
C. 流程和流域面积变小 D. 流向变为由西北向东南

陕西省安康市位于秦巴山区腹地，近年来，依托苏陕协作承接江苏省毛绒玩具制造业，目前已成为我国第四大毛绒玩具生产中心。据此完成下面小题。

8. 与江苏省相比，安康市发展毛绒玩具制造业的优势条件有（ ）


- ①优惠政策扶持②劳动力成本低③物流成本低④研发能力强

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

9. 为促进毛绒玩具产业发展，安康市建设毛绒玩具创意设计、原辅料批发、物流分拨、电商运营等部门，其主要目的是（ ）

- A. 增加产品产量 B. 提高产品价格 C. 完善产业链条 D. 减少原料消耗

下图为我国某城市四个地铁站平均客流及周边 500 米范围内商业设施数量统计图。读图完成下面小题。




10. 图中站点最可能为区域交通枢纽的是 ()

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

11. 图中站点③所在的功能区最可能是 ()

- A. 商业区 B. 中央商务区 C. 居住区 D. 生态旅游区

马拉斯盐田由 3000 多个面积不足 4 平方米、深度不超过 30 厘米的盐池组成，每个盐池属于一个家庭，当地岩盐生产沿用了数百年前的传统手工工艺，产品大量出口欧美市场。下图为秘鲁位置及地形示意图。读图完成下面小题。



12. 秘鲁 ()

- A. 位于低纬度，西临大西洋 B. 南北跨度约为 1170 千米
- C. 降水量自西向东逐渐减少 D. 人口密度西部大于东部

13. 马拉斯盐池面积较小的原因有（ ）

①开发空间小②生产工艺传统③家庭式生产④岩盐品质优良

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④

气候舒适性评价需要综合考量气温、湿度、风和日照对人体热舒适感的影响。表为我国四个城市多年平均气候舒适性统计表（单位：天数）。据此完成下面小题。

城市	春季（3-5月）	夏季（6-8月）	秋季（9-11月）	冬季（12-2月）
深圳	74.3	13.8	62.4	86
甲	60.2	83.7	55.5	0.3
乙	75.9	14.8	63.6	82.8
丙	76.5	86.1	79.2	25.5

14. 推测甲、乙、丙分别是（ ）

- A. 兰州、成都、香港 B. 长春、广州、贵阳
C. 哈尔滨、海口、重庆 D. 济南、沈阳、西宁


15. 深圳 12-2 月比 6-8 月气候舒适性更高，主要原因是（ ）

- A. 气温日较差小 B. 空气湿度大 C. 盛行东南季风 D. 太阳辐射弱

二、本部分共 5 题，共 55 分。

16. 阅读图文资料，回答下列问题。

高黎贡山是横断山脉最西部的山脉，平均海拔 3500 米。气象观测资料显示，保山站和腾冲站受山谷风影响，风向日变化明显，分别于上午 9 时和 10 时左右形成谷风。下图为保山站和腾冲站位置示意图。



(1) 说明保山、腾冲两地谷风差异的表现及形成原因。

腾冲地区气候特征具有干、湿季之分。风频是指某风向的次数占总观测次数的百分比。风频图可以直

观反映某地多年平均风向频率，一般用 8 个方位表示风向，各方位上按该方向风频数值大小标注端点，并用直线连接各端点成为风频图。表为腾冲站湿季多年平均风频统计表。


风向	北	东北	东	东南	南	西南	西	西北
风频 (%)	11	4	4	13	11	40	15	2

(2) 阅读资料，绘制腾冲站湿季多年平均风频图。说出腾冲湿季主导风向及其对降水的影响。

古代地理学家徐霞客曾到腾冲考察打鹰山，并有记载：“其山……上起两峰而中坳，遥望之，状如马鞍。……其上皆大木巨竹，蒙蔽无隙，中有龙潭四，深莫能测…山顶之石，色赭赤而质轻浮，状如蜂房，为浮沫结成者。”

(3) 依据资料推断打鹰山的形成原因，并说出主要判断依据。

17. 下图为马达加斯加岛年降水量分布图。回答下列问题。



(1) 据图推断马达加斯加岛的地形特征，并说明判断依据。

马达加斯加岛地处低纬地区，易受热带气旋侵袭，导致人员伤亡、财产损失等。


(2) 说明热带气旋形成过程中海气之间水热交换的主要表现。

(3) 说出地理信息技术在防灾减灾中发挥的作用。

18. 阅读图文资料，回答下列问题。

“西什库 31 号”位于西城区西什库大街，地处北京市中心地带。“西什库 31 号”文化创意产业园将

老旧厂房拓展为文化空间，是老城区转型改造的成功代表。下图为“西什库 31 号”发展变迁示意图。




(1) 从产业类型、土地利用方式等角度说出“西什库 31 号”的发展变化，并说明原因。

北京老城区存在老旧四合院住房拥挤，基础设施管线老化，道路狭窄、停车难，老年人口比例高等现状。

(2) 为北京老城区环境改善、功能优化提出合理建议。

19. 阅读图文资料，回答下列问题。


里下河地区位于江苏省中部，西起京杭运河、东临通榆河，北至苏北灌渠，南至通扬运河，是长江与淮河之间最低洼的地区，湖荡沼泽广布，洪涝多发。下图为里下河地区范围示意图。



多年来，里下河地区通过建设抽水站、退耕还湖、拓浚入海河道等措施，形成“上抽、中滞、下排”水利工程体系，有效防治洪涝灾害。

(1) 结合区域气候和地形特征，分析“上抽、中滞、下排”水利工程体系建设的原因。

里下河地区人们充分利用自然条件，在原湖荡沼泽区开挖排水沟，把取出的河泥垒土成垛，垛上种田，每块垛田四面环水，以垛间沟相隔，形成聚落——农田——水利三合——的乡村聚落系统（下图）。



(2) 阐述该乡村聚落系统因地制宜利用自然条件的表现。

20. 阅读图文资料，回答下列问题。

海洋被称为“能量的源泉”“未来的粮仓”。开发海洋国土、建设海洋强国是我国重要战略。

2023 年中央一号文件提出“建设现代海洋牧场，发展深水网箱、养殖工船等深海远海养殖。”“国信 1 号”是全球首艘 10 万吨级智慧渔业大型养殖工船。下图为“国信 1 号”相关资料卡片。

“国信 1 号”——移动的海洋牧场

☆全球第一艘深海封闭养殖工船，将养殖区域由近岸推向深远海

☆养殖对象：以大黄鱼为主。

☆船载舱养：有 15 个养殖舱，养殖水体近 9 万立方米，年产优质鱼类 3700 吨。

☆移动养殖：根据不同季节随大黄鱼适合生长的水温和环境，在黄海、东海开展游弋式作业。

☆智能集控：通过多次换水及模拟海洋洋流，实现养殖舱内水、氧、光、饲、鱼的智能控制与实时监测；养殖密度是传统网箱的 4~6 倍，养殖周期可缩短 1/4 以上，保证成活率 95%以上。

(1) 与近岸养殖相比，说出“国信 1 号”养殖方式的优势。

(2) 列举我国海洋资源的主要类型，并说出开发海洋资源对于保障国家安全的意义。

参考答案

一、本部分共 15 题，每题 3 分，共 45 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

【答案】1. A 2. B

【解析】

【1 题详解】

结合材料分析可知，甲乙装置内为土壤，丙装置内为水，丁装置内为空气，三者相比，土壤比热容最小升温最快，因此甲乙温度相较丙丁温度高，CD 错误；甲较乙装置多了一个透明薄膜，太阳辐射容易穿透薄膜给土壤增温，而地面辐射无法穿透薄膜，因此热量可以更多保留在装置内，故甲装置内温度计数值最高，A 正确，B 错误；故选 A。

【2 题详解】

结合材料分析可知，丙玻璃箱内为水体，水体比热容较大，升温较慢，因此若想使丙玻璃箱气温上升更快，可以增加其吸收热量的速度，在水中加入一瓶黑墨水，可以使水体变黑，黑色更易吸收太阳辐射，因此相同条件下，黑色水体升温相对较快，B 正确；在玻璃箱内加入更多的水，会减缓其升温速度，A 错误；用泡沫塑料包裹玻璃箱四壁可以减缓热量流失，但并不是使温度上升更快的最佳方案，C 错误；下午 16 时太阳高度降低，太阳辐射较弱，水体增温速度较慢，D 错误；故选 B。

【点睛】常见物质比热容大小排序：水体>绿地>裸地。

【答案】3. C 4. D 5. C

【解析】

【3 题详解】

结合材料和所学知识，洮河是黄河上游最大的支流，向西北方向汇入黄河，再从图上可以判断，洮河流域从上游到下游地区多年平均气温增高，多年平均降水量减少，所以植被由草原、森林向荒漠过渡，ABD 错误；由于多年平均降水量由多变少，所以洮河流域从上游到下游地区的干湿状况由湿变干，C 正确；故选 C。

【4 题详解】

结合材料和所学知识，由图上看岢草地退化、林地退化、水土流失、湿地萎缩、耕地质量下降、矿山环境破坏都会导致的一个结果是土地涵养水源能力降低，D 正确，全球变暖、土壤盐碱化和雾霾多发只能引发其中某个灾害，或则是由某个灾害引起的，不能满足全部灾害问题指向，ABC 错误，故选 D。

【5 题详解】

结合材料和所学知识，洮河流域修山扩林、调田节水、护草固沙、育林治湖，改善生态环境，能够增强涵水固土的能力，进而稳定径流量，C 正确；结冰期与气候有关，洮河流域修山扩林、调田节水、护草固沙、育林治湖，改善生态环境不能大尺度改变气温，A 错误；黄河有多条支流，单是治理洮河不能明显提升黄河的航运价值，B 错误；水能供给与地区的水量和高差有关，涵水固土能力增强，水流被更多的截留在地表，水能供给会减小，D 错误，故选 C。

【点睛】区域自然环境具有整体性，环环相扣，牵一发而动全身。

【答案】6. C 7. C

【解析】

【6题详解】

受板块挤压碰撞影响，澳大利亚东侧形成大分水岭，其山脉西部发育多条支流，东部为大分水岭，西部为大自流盆地，地势东高西低，支流向西汇集，形成雅斯河，雅斯河早期水系形成，受断层作用影响，地壳抬升形成科拉林地垒，大分水岭以西支流无法注入雅斯河，支流被阻断，被阻断支流汇集，地势低洼处积水成湖，原有古河道及科拉林地垒成为雅斯河上游地区，水系被分割成两个部分，所以顺序为③②①④，C正确，排除ABD。故选C。

【7题详解】

流域是由分水岭围成的河流的集水区域，其面积主要受相邻的分水岭(即集水区域内的地形地势特征)影响，科拉林地垒形成，流程和流域面积变小，C正确；由图可知，该河流为内流河，参与陆地内循环，A错误；乔治湖与雅斯河之间有高地阻挡，无法补给，B错误；流向没改变，D错误。故选C。

【点睛】河流的水系特征即集水河道的结构，主要有河流的流程、流向、流域面积、支流数量及其形态、河网密度、河道特征等，影响河流水系特征的主要影响因素是地形和降水。

【答案】8. A 9. C

【解析】

【8题详解】

结合材料可知，陕西承接毛绒玩具制造业主要是由于苏陕协作的政策前提之下实现的，因此和江苏相比，陕西安康市有着政策扶持优势，①正确；由于陕西安康市经济水平相对较低，因此其劳动力成本相对较低，②正确；安康市经济水平低，交通等基础设施落后，同时由于人才不足，研发能力相对较弱，③④错误；结合选项可知，A正确；BCD错误；故选A。

【9题详解】

结合所学知识可知，安康市建设毛绒玩具创意设计、原辅料批发、物流分拨、电商运营等部门，目的是实现毛绒玩具全产业链覆盖，便于完善其产业链条，提高其毛绒玩具产业地位，C正确；这些部门的建设并不会增加产品产量，也不会提高产品价格，产品产量和价格一般是由于市场因素决定，AB错误；产品原料消耗一般是由于生产工艺水平决定，因此减少原料消耗并不是这些部门建设的主要目的，D错误；故选C。

【点睛】经济水平低的地区，一般具有劳动力、地价等区位优势；经济水平高的地区，一般具有交通、人才、科技、市场等方面的区位优势。

【答案】10. B 11. A

【解析】

【10题详解】

从图中可以看到①地工作日日平均客流量和周末日平均客流量都相对较少，并不符合交通枢纽客流量相对较大这一特征，排除A选项。②其工作日日平均客流量和周末日平均客流量均相对较高，同时其商业服务

业周边的设施相对较少，是4地中最有可能成为交通枢纽的地点，B选项正确。③其周末日平均客流量更大，同时其周边的服务设施更多，较符合商业区的特征，排除C选项。④地区其工作日和周末日平均客流量相较于②地更少，排除D选项。故选B。

【11题详解】

从图中可以看到，③地周末日平均客流量相较于工作日日平均客流量更大，同时③地拥有大量的购物和餐饮等服务设施，其商业气息更为浓厚，排除CD选项。同时我们可以看到其周末日平均客流量较工作日更多，说明该地区在周末更具吸引力，排除中央商务区，B选项错误，A选项正确。故选A。

【点睛】从城市规模看，商业区是各类城市都有的基本功能区，而中心商务区一般只有大城市会有；从布局位置看，一个城市可拥有多个商业区，且可以分布在任意一个交通便利、人口流动量较大的位置上，而中心商务区大多只有一个且只位于市中心地带。

【答案】12.D 13.A

【解析】

【12题详解】

结合地图信息以及所学知识可知，秘鲁位于低纬度，西临太平洋，A错误；南北跨度约为 $20 \times 111 = 2220$ 千米，B错误；受安第斯山脉的影响，秘鲁的降水分布呈现出“西干东湿”的特点，C错误；西部沿海地区，交通便利，渔业资源丰富，矿产资源丰富，因此人口密集，东部气候湿热，不适合人口居住人口密度小，D正确。故选D。

【13题详解】

根据题干可知，马拉斯盐田位于安第斯山脉中，由于海拔高，地势较陡，面积小，不利于施工，开发的空間小，①正确；当地岩盐生产沿用了数百年前的传统手工工艺，说明生产工艺传统，②正确；每一个盐池都属于马拉斯的一个家庭，说明家庭式生产，生产规模小，③正确。岩盐品质优良与盐池面积大小无关，④错误。故选A。

【点睛】受安第斯山脉的影响，秘鲁的降水分布呈现出“西干东湿”的特点。安第斯山脉阻拦了来自大西洋的湿气，使得靠近海岸的地区年降水量很少，而山脉东侧的雨林区则年降水量很高。

【答案】14.B 15.D

【解析】

【14题详解】

结合材料和所学，气候舒适性评价需要综合考量气温、湿度、风和日照对人体热舒适感的影响并且参照深圳春夏秋冬的气候舒适性可以看出乙地舒适度和其最相识，可知其纬度位置大致也相同，所以乙地最可能是广州，再结合图标甲地冬季舒适度最低，冬天气候寒冷，纬度位置应该较高；丙地春夏秋气候舒适度都较好，可以看出该地应该是贵阳，综上，甲、乙、丙分别应该是长春、广州、贵阳，B正确，ACD错误，故选B。

【15题详解】

结合材料和所学，深圳12~2月属于冬季，由于该地纬度位置较低，冬季太阳辐射弱，气温较为温和，相比夏季酷热气候舒适度更高，D正确；深圳冬季气温日较差小于夏季，但不是气候舒适度的评判条件，A


错误；深圳冬季空气湿度小于夏季，并且该季节盛行西北季风，BC 错误，故选 D。

【点睛】纬度位置是气候条件中的决定性影响因素。

二、本部分共 5 题，共 55 分。

16. 【答案】(1) 表现：风向不同，保山为偏东风，腾冲为偏西风；形成的时间不同，保山早于腾冲；

原因：保山站和腾冲站分别位于高黎贡山东西两侧谷地，谷风风向不同；日出后山坡东侧升温较快，谷风形成时间早于山坡西侧等。



湿季主导风向为西南风，带来海洋水汽，腾冲位于西南风的迎风坡，湿季降水较多等。

(3) 岩浆活动（火山喷发），山顶周围高，中间低，为火山口的典型特征；山顶有湖，推测为火山口湖；山顶岩石具有气孔构造，较轻，为玄武岩的典型特征等。

【解析】


【分析】本题以高黎贡山为背景材料设置题目，涉及山谷风、季风环流、地质作用等知识，考查学生获取和解读地理信息的能力、调动和运用地理知识的能力、描述和阐释地理事物的能力、论证和探讨地理问题能力。

【小问 1 详解】

因保山和腾冲分别位于高黎贡山东西两侧谷地，日出后，向阳的东坡升温较西坡快，东坡谷风形成时间早于西坡；东西两坡气流受热沿山坡爬升，形成谷风，位于西坡的腾冲风从西方吹来，形成偏西风，位于东坡的保山风从东方吹来，形成偏东风。

【小问 2 详解】

绘制风频图，如图：建立坐标系，将风频标在坐标轴上，连接各点，形成风频图。



根据所学知识可知腾冲湿季即西南地区的夏季，此时受来自印度洋的西南季风影响，降水丰富，且腾冲为西南风的迎风坡，因而湿季降水多。

【小问 3 详解】

根据材料“其上皆大木巨竹，蒙蔽无隙，中有龙潭四，深莫能测...山顶之石，色赭赤而质轻浮，状如蜂房，为浮沫结成者。”可推知，山顶四周高，中间低，有深潭，应是火山口积水形成的火山口湖。岩石为红褐色，具有气孔构造、质地较轻等典型的火山岩（玄武岩）特征，均说明打鹰山应是岩浆活动（火山喷发）形成。

17. 【答案】（1）特征：中部山脉呈东北-西南走向；地势中部高，东、西两侧低；地形坡度东部较大，西部较小等；依据：河流由中部地区流向东西两侧；东部河流流程较短，西部流程较长；年降水量线大致呈东北-西南走向，东部沿海地区年降水量大于西部地区；年降水量线东部较密集，西部较稀疏等。

（2）热带洋面蒸发较为强烈，向大气提供水汽；在气流上升过程中，水汽凝结，并以降水形式返回海洋；蒸发从海洋吸收热量，热量随水汽进入大气；水汽凝结时，热量释放出来等。

（3）运用遥感技术监测灾害形成过程、移动路径、影响范围等；运用全球卫星导航系统确定受灾人员位置，缩短搜救时间等；运用地理信息系统进行预报预警，为制定减灾预案提供依据等。

【解析】

【分析】本题以马达加斯加岛年降水量分布示意图为材料，涉及地形特征的判断及描述、热带气旋的形成过程、海气相互运动、地理信息技术等相关内容，考查学生调动和运用相关知识点解决问题的能力。

【小问 1 详解】

从马达加斯加年降水量分布示意图可以看到，马达加斯加年降水量线大致呈现东北-西南的走向，其东部沿海地区的年降水量更多，中部较少，其东部降水量相较于西部偏多；同时东部降水量线靠近海岸线处更为密集，西部降水量线相对较为稀疏。通过降水量线的分布特征，大致可以判断该地区中部山脉应呈东北-西南走向，导致岛屿东西两侧降水出现不同的特征。同时借助该岛屿的河流示意图，也可以看到其东侧河流相对流程较短，而西侧河流流程相对较长，其河流从中部向东西两侧流动。综合降水量可以判断出该地该岛地势中部相对较高，东西两侧相对较低，其坡度东侧更大，西侧较小。

【小问 2 详解】

热带气旋是生成于热带或副热带洋面上，具有有组织的对流和确定的气旋性环流的非锋面性的天气尺度的涡旋的统称。从图中纬度可以看出，马达加斯加岛位于赤道与南回归线之间的位置，地处于热带地区，其气温相对较高，洋面的蒸发较为剧烈，有较强的上升气流，可为大气提供更多的水汽。同时蒸发的水汽在不断向上运动的过程中，由于海拔升高，气温不断降低，水汽凝结，大量的水汽凝结形成降水并返回海洋。洋面水汽蒸发时，促使海洋吸收更多的热量，而这些热量随着水汽的蒸发，进入到大气中。水汽不断上升过程中水汽受冷凝结，热量重新被释放出来。

【小问 3 详解】

地理信息技术主要包括遥感技术、卫星定位导航系统、地理信息系统等。在防灾减灾中，运用遥感技术对地面进行实时监测，可监测灾害的形成过程，灾害的移动路径以及灾害破坏地区的影响范围等。通过卫星定位导航系统，可以精准的确认受灾人员所在的位置，可精准定位，有效的缩短搜救的时间。运用地理信息系统可进行数据分析，提前发布相关的预报和预警，为潜在发生的灾害制定相关的预案，通过数据分析为灾害防治提供防灾依据。

18. 【答案】（1）由工业生产向零售商业向服务业（文化创意产业）转变；由工业用地向商业用地转变；原因：中心城区用地紧张，地价上升；优化调整中心城区功能的需要；加强城市管理与改善环境状况的需要等。

（2）疏解人口，减轻人口压力；改善、修缮老旧住房；更新管道、线路，完善基础设施；拓宽道路，建设立体停车场；加大养老投入，完善养老设施；增加小微绿地，增加休闲健身场地等。

【解析】

【分析】本题以北京“西什库 31 号”发展变迁示意图为材料，涉及“西什库 31 号”产业类型、土地利用方式变化、北京老城区改造措施等相关内容，考查学生获取地理信息、调动地理知识的能力，培养综合思维、人地协调观等地理学科核心素养。

【小问 1 详解】

“西什库 31 号”最初为北京低压电器厂，产业类型为工业生产，之后为菜市场及商贩聚集地，产业类型为零售商业，最后转为文化创意产业园，产业类型为服务业（文化创意产业）。土地利用方式由工业用地向商业用地转变。原因可从地价、城市功能调整、城市管理等角度分析，“西什库 31 号”地处北京市中心地带，中心城区用地紧张，地价成本高，将原有的老旧厂房转化为了文化创意产业的用途，实现了土地资源的高效利用；随着中心城区功能的优化调整，工业外迁，老城区产业结构需要不断升级转型；由工厂到零售业到文化产业也是改善老城区环境状况、加强城市管理的需要。

【小问 2 详解】

可从疏解人口压力、更新基础设施、改善交通条件、完善社会服务设施等角度分析，建议合理即可。北京老城区人口多，人口压力大，需要疏解人口，减轻人口压力。老城区四合院老旧，需要改善、修缮老旧住房，推进老旧小区改造；加强老城区的基础设施建设，更新老化的道路、排水、供水、供电等基础设施设施，提高城市的生活品质；采取有效措施加强老城区交通管理，拓宽道路，建设立体停车场，缓解交通拥堵，提高市民的出行便利性；完善老城区的社会服务设施，包括教育、医疗、养老等，提高老年人口的生

活品质；增加小微绿地，增加休闲健身场地等。

19. 【答案】（1）里下河地区降水量大且集中于夏秋季节；地势低洼河湖众多，汇水量大，排水不畅；建设抽水站减少进入里下河地区的水量，降低该地区水位；退耕还湖，恢复湖荡滩地，提高蓄水滞洪能力；拓浚入海河道利于泄洪排水，有效防治洪涝灾害等。

（2）聚落分布在地势较高处，可以躲避洪水威胁；垛田垒土成垛，增加耕地面积，建设堤坝和蓄水池，与外河相隔离，减少洪涝威胁；保留内河和垛间沟，便于水运和灌溉等。

【解析】

【分析】本大题以图文结合为材料设置试题，涉及气候、地形、因地制宜等相关内容，考查学生获取和解读地理信息，调动和运用地理知识和基本技能的能力，体现综合思维、区域认知、地理实践力的地理核心素养。

【小问1详解】

里下河地区位于江苏省中部，属于亚热带季风气候，里下河地区降水量大且集中于夏秋季节；是长江与淮河之间最低洼的地区，地势低洼河湖众多，汇水量大，排水不畅；多年来，里下河地区通过建设抽水站、退耕还湖、拓浚入海河道等措施，建设抽水站减少进入里下河地区的水量，降低该地区水位，退耕还湖，恢复湖荡滩地，提高蓄水滞洪能力，拓浚入海河道利于泄洪排水，有效防治洪涝灾害等。

【小问2详解】

该地区湖荡沼泽广布，洪涝多发，据图可知，聚落分布在地势较高处，可以躲避洪水威胁；在原湖荡沼泽区开挖排水沟，把取出的河泥垒土成垛，垛上种田，增加耕地面积，建设堤坝和蓄水池，与外河相隔离，减少洪涝威胁；每块垛田四面环水，以垛间沟相隔，保留内河和垛间沟，便于水运和灌溉等。

20. 【答案】（1）深远海养殖，养殖空间扩展；养殖规模较大；移动养殖和智能集控，提供适宜生长的水温环境和条件，提高鱼类品质和产量等。

（2）类型：海洋生物资源、海水化学资源、海洋矿产资源、海洋空间资源等；意义：拓展人类生存和发展空间；丰富资源类型、增加资源数量，缓解陆地上资源紧缺局面；海底可为易燃、有毒、有放射性的资源提供储藏场所，减少对陆上环境的潜在威胁；是宣誓海洋国家主权、体现和行使海洋权益的重要途径和手段，提高国家对海洋国土的管控能力等。

【解析】

【分析】本题以“国信1号”海洋牧场为材料，涉及“国信1号”养殖方式的优势、开发海洋资源对于保障国家安全的意义等相关内容，考查学生获取地理信息、调动地理知识的能力，培养综合思维等地理学科核心素养。

【小问1详解】

“国信1号”将养殖区域由近岸推向深远海，扩展了养殖空间，养殖区域更广阔，养殖规模更大；根据大黄鱼的生长需要，国信1号可以移动养殖，在黄海、东海等地游弋式作业，以追求更好的养殖效益；国信1号能够智能集控，通过多次换水及模拟海洋洋流，实现养殖舱内水、氧、光、饲、鱼的智能控制与实时监测，提供适宜生长的水温环境和条件，提高养殖效率和生产安全性，提高鱼类品质和产量。

【小问2详解】

我国海洋资源的主要类型包括海洋生物资源、海洋化学资源、海洋矿产资源、海洋空间资源、海洋旅游资源等。开发海洋资源对于保障国家安全的意义可从扩展发展空间、保障能源安全、保护陆地环境、维护国家主权等角度分析。开发海洋空间资源能够扩展我国生存和发展空间；通过对海洋资源的开发和利用，能够丰富资源类型、增加资源数量，缓解陆地上资源紧缺局面；利用海底的压力和低温等特点，来保障易燃、有毒、有放射性的资源的安全存储和隔离，从而减少对陆上环境的潜在威胁；开发海洋资源能够维护我国的海洋权益，加强对海洋的掌控，保护我国海洋领土，是宣誓海洋国家主权、体现和行使海洋权益的重要途径和手段。