(RF-13) El sistema debe mostrar un indicador de carga (spinner) cuando los datos estén siendo procesados o cargados.

Código RF		RF-13
Autor		Jerson González, Juan Diego Restrepo, David Alexander Zapata
Caso de uso	Cu-13	Mostrar indicador de carga
Descripción		(RF-13) Este caso de uso permite mostrar un spinner de carga cuando el sistema está recuperando, procesando o enviando datos, evitando confusión o acciones repetidas por parte del usuario.
Actores		Aprendiz
		El sistema debe estar realizando una operación que requiera espera.
Precondiciones		
	Paso	Acción
	1 430	7.001011
	1	El usuario realiza una acción que requiere procesamiento (ej: cargar calendario, enviar formulario).
Secuenci a Normal		El usuario realiza una acción que requiere procesamiento (ej: cargar calendario, enviar
	1	El usuario realiza una acción que requiere procesamiento (ej: cargar calendario, enviar formulario).

Alternativa	
	Si el servidor falla, se oculta el spinner y se muestra
	un mensaje de error.

## Diagrama de Casos de Uso




### Historia de Usuario (RF-13)

Como aprendiz o usuario del sistema,


**Quiero** ver un indicador de carga (spinner) mientras los datos están siendo procesados o cargados,

Para que sepa que el sistema está funcionando y no se ha congelado.


### Diagrama de Clases




## Diagrama de Secuencia




### Diagrama de Actividad




## Diagrama de Estado




# Diagrama de Componentes



# Diagrama de Despliegue




# Diagrama de Objetos



### Sketch (Wireframe de Interfaz)

### Sketch UI - Indicador de Carga (RF-13)



### Sketch página web.



#### Sketch móvil.

