
(RF-21) El sistema debe recordar la sesión del aprendiz si ha marcado la opción "mantener sesión iniciada".

Código RF		RF-21		
Autor		Juan Diego Restrepo		
Caso de uso	Cu-21	Mostrar error de conexión o servidor		
Descripción		(RF-21) El sistema detecta un error al intentar comunicarse con el servidor o cargar datos, y muestra en pantalla un mensaje claro para informar al aprendiz.		
Actores		Aprendiz		
Precondiciones		El aprendiz ha iniciado sesión correctamente y ha marcado la opción "mantener sesión iniciada".		
	Paso	Acción		
	1	El aprendiz ingresa usuario y contraseña.		
	2	Marca la opción "mantener sesión iniciada".		
Secuencia Normal	3	El sistema autentica al aprendiz y guarda la sesión de forma persistente.		
	4	En futuras visitas, el sistema detecta la sesión activa y accede automáticamente.		
Post Condición		El aprendiz permanece autenticado hasta que cierre sesión o expire la sesión.		
Alternativa				

# Diagrama de Casos de Uso



### Historia de Usuario (RF-13)

**ID:** RF-13

Nombre: Mantener sesión iniciada

**Tipo:** Requisito funcional

Prioridad: Media

Actor principal: Aprendiz

Descripción (formato extendido):

#### Como aprendiz,

Quiero que el sistema **recuerde mi sesión si marco la opción "mantener sesión iniciada"** 

Para no tener que ingresar mis credenciales cada vez que accedo a la plataforma desde el mismo dispositivo.

#### Contexto

Muchos aprendices acceden a la plataforma desde dispositivos personales, y escribir las credenciales cada vez que ingresan puede resultar repetitivo y tedioso. Permitir que el sistema recuerde la sesión cuando el usuario lo desee mejora la experiencia sin comprometer la seguridad, siempre que se utilice en entornos seguros y controlados.

### Criterios de Aceptación

- 1. Al iniciar sesión, el sistema debe ofrecer una casilla opcional con el texto: "Mantener sesión iniciada".
- 2. Si el aprendiz marca esta opción, su sesión debe mantenerse activa por un tiempo extendido (ej. 15 o 30 días) o hasta que cierre sesión manualmente.
- 3. La sesión recordada debe mantenerse únicamente en el dispositivo y navegador donde fue activada.
- 4. Si no se marca la opción, la sesión debe cerrarse automáticamente tras un tiempo de inactividad predeterminado (ej. 15 minutos).
- 5. El sistema debe permitir cerrar todas las sesiones activas desde el perfil de usuario (por seguridad).
- 6. Si se detecta actividad sospechosa, el sistema debe invalidar la sesión recordada y solicitar reingresar credenciales.

# **Consideraciones de Seguridad**

- Utilizar cookies seguras (HttpOnly, Secure) y tokens de autenticación con control de expiración.
- Informar al usuario que esta opción no es recomendable en dispositivos públicos o compartidos.

### Diagrama de Clases




#### Diagrama ER RF-21







### Diagrama de Secuencia




## Diagrama de Actividad




## Diagrama de Estado




## Diagrama de Componentes



## Diagrama de Despliegue



## Diagrama de Objetos



# Sketch (Wireframe de Interfaz)

Sketch UI - RF-21: Mantener sesión iniciada



Sketch página web.



### Sketch móvil.

