
(RF-50) El sistema debe refrescar automáticamente cuando se elimine un evento de ficha

Código RF		RF-50
Autor		Juan Diego Restrepo
Caso de uso	Cu-50	Actualización automática del calendario
Descripción		(RF-50) Refrescar automáticamente tras eliminar evento de ficha
Actores		Aprendiz
		El usuario ha iniciado sesión y elimina un evento de ficha
Precondiciones		
	Paso	Acción
	1	El usuario elimina un evento de ficha.
	2	El sistema actualiza la base de datos.
Secuenci a Normal	3	Se emite una señal de cambio.
	4	El calendario se actualiza automáticamente en la interfaz.
Post Condición		El calendario ya no muestra el evento eliminado.
Alternativa		- Error de base de datos.  - El evento no existe.  - Falla de socket.

## Diagrama de Casos de Uso



### Historia de Usuario - RF-50

**Como** aprendiz o administrador


**Quiero** que el calendario se actualice automáticamente cuando se elimine un evento de ficha

Para no tener que recargar manualmente la página y ver los datos al instante.


## ✓ Criterios de aceptación

- 1. El sistema debe detectar cuando un evento de ficha ha sido eliminado.
- 2. El calendario debe actualizarse sin recargar la página.
- 3. Si no se puede sincronizar, debe mostrarse un mensaje de error o intentar reconexión.
- 4. El evento debe dejar de aparecer visualmente.

## Diagrama de Clases




#### Diagrama ER RF-12






## Diagrama de Secuencia




## Diagrama de Actividad




## Diagrama de Estado




## Diagrama de Componentes




# Diagrama de Despliegue




## Diagrama de Objetos



## Sketch (Wireframe de Interfaz)



Sketch página web.



### Sketch móvil.

