
FR-10 El sistema debe permitir al aprendiz cerrar sesión de forma segura cuenta CU-10

| Código RF | | RF-010 | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| Autor | | Jerson González Estrada, David Zapata Hernández, Juan Restrepo Bayer | | | | |
| Caso de uso | Cu-10 | Cerrar sesión | | | | |
| Descripció | n | (RF-10) Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un aprendiz puede finalizar su sesión de manera segura, cerrando el acceso a su cuenta y redirigiéndolo a la página principal o de inicio de sesión. | | | | |
| Actores | | Aprendiz | | | | |
| Precondicion | nes | El aprendiz debe estar autenticado e iniciar sesión previamente. Debe tener acceso a la interfaz del sistema. | | | | |
| | Paso | Acción | | | | |
| | 1 | El aprendiz hace clic en la opción "Cerrar sesión". | | | | |
| Normal | | El sistema invalida el token o sesión activa | | | | |
| | | El sistema limpia los datos temporales del usuario. | | | | |
| | 4 | El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión. | | | | |
| Post Condición | | El aprendiz ha cerrado su sesión y se encuentra fuera del sistema. | | | | |

| Alternativa | Si ocurre un error en el cierre de sesión, el sistema debe mostrar un mensaje e intentar nuevamente cerrar la sesión o forzar la expiración de la sesión. |
|-------------|---|
|-------------|---|

Diagrama Caso de uso CU-10



Historia de Usuario Visualizar calendario de horarios

ID: HU-10

| Campo | Contenido |
|--------|--|
| ID | HU-10 |
| Título | Cerrar sesión |
| Como | Aprendiz |
| Quiero | Cerrar mi sesión en el sistema |
| Para | Asegurar mi cuenta y evitar accesos no autorizados |

Criterios de Aceptación:

- 1-Debe existir un botón visible de "Cerrar sesión" accesible desde cualquier vista principal.
- 2-El sistema debe invalidar la sesión/tokens y limpiar los datos locales o en caché.
- 3-El sistema debe redirigir al inicio de sesión tras cerrar sesión.
- 4-Si ocurre un error al cerrar sesión, debe mostrarse un mensaje adecuado al usuario.
- 5-No se debe poder volver atrás en el navegador tras cerrar sesión (desactivar historial).
- 6-El botón debe funcionar en web y móvil correctamente.

Diagrama de clases Cerrar sesión




Diagrama ER FR-10

| | # | Nombre | Tipo | Cotejamiento | Atributos | Nulo | Predeterminado | Comentarios | Extra | Acción | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------------|-----------|------|----------------|-------------|----------------|-----------|----------|-----|
| (| 1 | idHorarios 🔑 | int | | | No | Ninguna | | AUTO_INCREMENT | Cambiar | Eliminar | Más |
| (| 2 | idFichas 🔑 | int | | | No | Ninguna | | | | Eliminar | Más |
| (| 3 | descriHorarios | varchar(250) | utf8mb4_general_ci | | No | Ninguna | | | | Eliminar | Más |
| (| 4 | idUsu 🔊 | int | | | No | Ninguna | | | | Eliminar | Más |
| (| 5 | fechalnicio | date | | | Sí | NULL | | | | Eliminar | Más |
| (| 6 | fechaFinal | date | | | Sí | NULL | | | Cambiar | Eliminar | Más |
| (| 7 | horalnicio | time | | | Sí | NULL | | | ⊘ Cambiar | Eliminar | Más |
| (| 8 | horaFinal | time | | | Sí | NULL | | | Cambiar | Eliminar | Más |

Diagrama de Secuencia. RF-10




Diagrama de Actividad RF-10




Diagrama de Estado – HU-10 Cerrar sesión



Diagrama de componentes Requisito funcional RF-10




Diagrama de despliegue RF-10





Diagrama de objetos RF-10



SKETCH RF-10

