

工程立项审批平台使用说明书

面向申报人、审核人和管理员的内部使用手册。文档按登录、填报、审核、导出和额度管理的真实使用路径编排，配合当前版本界面截图，方便快速上手与培训。

适用角色

申报人 / 审核人 / 管理员

核心场景

立项填报、AI 预审、人工终审、正式成果物导出

示例账号

**binhu01 /
gongcheng01 /
admin**

- 工程立项审批平台使用说明书
 - 一、适用对象
 - 二、演示账号
 - 三、快速上手
 - 四、登录与进入工作台
 - 页面要点
 - 五、申报人填报流程
 - 1. 先看项目列表
 - 2. 打开项目详情
 - 3. 填写时的几个重点
 - 4. 附件上传和提交
 - 六、AI 预审与人工终审
 - 页面怎么读
 - 人工终审怎么做
 - 一次性特批
 - 七、正式成果物下载
 - 可行性报告
 - 工程量清单

- 施工方案
- 八、管理员与额度管理
 - 管理看板
 - 额度中心
- 九、常见问题
 - 1. 页面打不开或提示 Failed to fetch 怎么办？
 - 2. 为什么看不到“施工图”和“节点图”的详细要求？
 - 3. 填写后会不会丢失？
 - 4. 为什么有些按钮是灰的？
 - 5. 报告页面可以直接下载哪些文件？
- 十、建议的使用顺序

工程立项审批平台使用说明书

面向申报人、审核人和管理员的内部使用手册。

一、适用对象

- 申报人：创建项目、填写立项信息、上传附件、提交 AI 预审。
- 审核人：查看 AI 结果、填写人工终审意见、选择采纳建议、导出正式成果物。
- 管理员：查看项目总览、额度使用、特批记录、组织与账号信息。

二、快速上手

1. 打开登录页并输入账号密码。
2. 进入工作台后，先到“项目与填报”查看项目列表。
3. 打开项目详情页，按照五个步骤完成填写。
4. 上传附件后提交 AI 预审。
5. 审核通过后，在最终审核报告页和可行性报告页下载正式成果物。

工程立项审批平台

让立项、AI 审核和正式审批成果
留在同一条 workflow 里。

面向城市公司与工程管理团队的内部审批系统。重点不是做一个更复杂的后台，而是让填报更快、审核更清楚、结果更容易流转。

统一填报

城市公司、工程中心和管理层在同一套结构里完成立项信息、预算和附件归档。

AI 预审

把规范性要求、成本优化和技术建议集中到同一份审核视图，减少来回沟通。

成果直出

人工通过后直接生成审核报告、可行性报告和工程量清单，支持 PDF / Excel 导出。

审批流程概览

从填报到成果输出的单线流程

01

申报人提交项目与附件

02

AI 形成预审结论与强制项

03

人工终审合并意见并留档

04

通过后输出可行性报告与工程量清单

账号登录

进入工作台

使用分配账号登录后，可直接进入项目填报、AI 预审、人工终审和成果导出页面。

* 用户名

请输入用户名

* 密码

请输入密码

进入工作台

当前版本支持

项目填报、附件归档、AI 预审、人工终审、可行性报告与工程量清单导出。

2

四、登录与进入工作台

登录页左侧展示平台定位、流程说明和能力介绍，右侧是登录表单。用户只需要输入用户名和密码即可进入工作台。

页面要点

- 登录成功后会自动进入项目列表。
- 账号需要手动输入。
-




五、申报人填报流程

登录后默认进入“项目与填报”页。这里可以看到项目列表、当前角色、额度概览和新建项目入口。

1. 先看项目列表

项目列表会显示项目名称、当前状态、版本、更新时间和可操作入口。申报人可以在这里继续编辑草稿或打开已有项目。



2. 打开项目详情

项目详情页被拆成五个步骤：

1. 基础信息
2. 问题与现状
3. 技术方案
4. 工程量与预算
5. 附件与提交确认

每一步只保留当前阶段最需要的字段，切换步骤时会自动保存草稿。

统一填报、审批与成果输出

项目立项、AI 预审、人工终审和正式成果物统一归档。

项目与填报

额度与策略

管理看板

当前角色

申报人

页面、按钮和成果物会按角色自动显示。

当前工作台

工程立项审批平台

适用于立项发起、预算核对、终审留档和成果导出。

滨湖申报人
申报人

🔍 打开项目列表

🚪 退出登录

结构化填写与送审

滨湖中心 A 座冷机组更新

把长表单拆成五个步骤：先定项目基线，再写问题、方案、预算和附件。阅读更轻，填写也更不容易丢步骤。

当前版本 草稿 V2
草稿实时可保存

附件完成度

3 / 4

申报预算

¥ 702,000

预算差额

¥ 0

分步填写向导

每一步只保留当前阶段最需要的字段，切块步骤时会自动保存草稿。

基础信息

项目身份、位置、周期与预算基线

问题与现状

问题来源、现场表现和影响范围

技术方案

目标、范围、工艺、材料与交付方式

工程量与预算

清单录入、预算说明与重点成本

附件与提交确认

材料准备、提交资格与正式产出口

草稿已保存

可以继续切换分区、上传材料或提交 AI 预审。

项目基线

把项目身份、周期与预算先定准，后面所有审核和产出都会围绕这份基线展开。

* 项目名称

滨湖中心 A 座冷机组更新

* 改造类别

机电改造

* 优先级

高

* 计划开工

2026/04/08

* 计划完工

2026/05/28

* 申报总预算 (元)

702000

同步矩阵测算总价到申报预算

简版摘要

项目名称

滨湖中心 A 座冷机组更新

位置摘要

滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组

预算状态

¥ 702,000

矩阵 ¥ 702,000 / 差额 ¥ 0

提交资格

可提交

当前可提交 AI 预审，本周还剩 3 次额度。

版本与产出

V2 草稿

2026年3月27日 16:00

当前版本暂无 AI 摘要

[最终审核报告](#)

V1 AI 不通过

2026年3月21日 10:00

不通过：当前方案对同位置历史改造说明不足，且缺少完整的节点详图和切换风险控制说明。

[最终审核报告](#)

审计留痕

生成新版本

基于 V1 退回意见新建 V2 草稿。
2026年3月27日 16:00

提交 AI 预审

已发起 V1 AI 预审。
2026年3月23日 10:00

实施位置

填写到楼盘、楼栋、楼层和点位，方便后续重复改造识别与材料定位。

* 楼盘 / 项目

滨湖中心

楼栋

A座

楼层

B1

区域 / 系统

冷机房

房间 / 点位

设备间1

设备 / 组件

1#冷机组

影响范围

A座 1-12 层供冷区域

当前操作

< 上一步

> 下一步

手动保存草稿

提交 AI 预审

3. 填写时的几个重点

- 基础信息：项目名称、类别、优先级、计划工期、预算基线。
- 问题与现状：问题来源、问题描述、当前状态、临时措施、影响范围。
- 技术方案：实施范围、关键工艺、材料选型、验收方式、维护安排。
- 工程量与预算：按清单逐项录入，重点看工程量、单价和合价。
- 附件与提交确认：上传照片、点位台账、图纸、补充材料，再检查提交资格。

4. 附件上传和提交

- 单个文件和附件槽位都有大小限制，目的是避免过度消耗审核资源。
- 立项阶段不要求很细的施工图和节点大样，重点是现状、范围、方案、预算和风险边界。
- 填写完成后，提交按钮会触发 AI 预审。

六、AI 预审与人工终审

AI 预审页会先展示最终结论、预算摘要和版本信息，再往下展开 AI 判断依据、强制规范要求、平台硬性要求、成本与技术建议。

页面怎么读

- 先看“人工最终结论”：这部分是最终审批口径。
- 再看“AI 审核摘要”：用于判断是否存在安全、合规、预算或技术闭环问题。
- 强制规范要求会单独列出，适合直接写回方案。
- AI 建议写回候选需要人工勾选后才会进入正式成果物。

统一填报、审批与成果输出

项目立项、AI 预审、人工终审和正式成果物统一归档。

项目与填报

额度与策略

管理看板

当前角色

终审人

页面、按钮和成果物会按角色自动显示。

当前工作台

工程立项审批平台

适用于立项发起、预算核对、终审留档和成果导出。

区域终审人

终审人

打开项目列表

退出登录

最终审核报告

人工通过

滨湖中心 B1 冷机房联动优化

先呈现人工最终结论、审核意见和预算摘要，再展开 AI 判断依据、规范要求、风险与原始附件。

人工最终结论



人工审核通过

作为同位置历史整改项目，结论同意归档。

审核人	区域终审人	审核组织	区域工程中心
审核时间	2026年1月9日 11:00	当前版本	V1

导出与跳转

下载最终审核报告 PDF

下载施工方案 PDF

查看可行性报告

查看工程量清单

返回项目详情

预算与版本摘要

申报组织	滨湖城市公司	项目分类	机电改造
实施位置	滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组	计划周期	2025年12月10日 - 2026年1月8日
申报预算	¥ 248,000	测算预算	¥ 248,000
预算差额	¥ 0	AI 审核时间	2025年12月15日 10:07

人工终审

请填写最终人工审核意见，例如同意实施、退回原因或需补充的关键要求。

AI 建议写回候选

勾选后，这些建议会随人工通过一起写入最终审核报告、可行性报告和施工方案；未勾选的仅作为 AI 预审建议保留。

当前版本暂无可写回建议。

通过

退回修改

AI 审核摘要



AI 结论：通过

通过：该历史项目为既有整改事项，可作为本次主机更新的参考基础。

AI 评分	84	模型	demo-seed
-------	----	----	-----------

强制规范要求

当前版本未形成可直接写回方案的强制规范要求。

平台审批硬性要求

当前版本未形成额外平台审批硬性要求。

已采纳 AI 优化建议

当前版本尚未采纳 AI 优化建议。

核心风险与处理建议

1 issue

1 issue

合规合法性审核

未发现明显禁止性事项。

历史整改资料可追溯

低

当前情况：资料可用于后续项目对比。

建议动作：归档保存。

依据：已有完整台账和审批记录。

成本节约与费用合理性分析

费用构成较清晰。

预算结构完整

低

当前情况：可作为历史对标项目。

建议动作：保留作为同类项目参考。

依据：成本矩阵口径清晰。

技术审核与专业建议

整改目标明确。

技术路径已闭合

低

当前情况：可复用历史结论。

建议动作：在新项目中说明与本项目关系。

依据：联动与减振整改已有验收记录。

成本经验区间复核

当前版本暂无需要经验区间复核的高占比费用项。

重复改造识别

作为历史项目本身，不触发重复风险提示。

未命中疑似重复改造。

需补材料与后续动作

需补材料

未提供，需补充

必改动作

保留历史整改验收记录。

后续同点位立项时补充差异化说明。

持续跟踪设备振动变化。

原始附件

问题照片

必传

上传现场问题照片，建议包含近景、远景和关键点位。

暂无文件

故障点位台账

必传

请上传系统模板整理的点位台账，便于 AI 按位置、现象和影响范围审核。

暂无文件

图纸

可选



人工终审怎么做

审核人可以在右侧填写人工意见，然后选择：

- 通过
- 退回修改

如果有可采纳的 AI 建议，可以勾选后再通过。这样这些建议会同步进入最终审核报告、可行性报告和施工方案。

一次性特批

当项目因为额度或冷却期被拦截，但确实需要快速推进时，审核人和管理员可以在报告页申请一次性特批。系统会记录特批原因和使用状态。

七、正式成果物下载

通过人工终审后，可以下载正式成果物：

1. 最终审核报告
2. 可行性报告
3. 工程量清单
4. 施工方案 PDF

可行性报告

可行性报告面向汇报和审批归档，结构更完整，包含：

- 项目概况
- 建设必要性
- 问题背景
- 实施条件
- 技术方案
- 投资估算
- 风险与控制
- 结论建议

统一填报、审批与成果输出

项目立项、AI 预审、人工终审和正式成果物统一归档。

项目与填报

额度与策略

管理看板

当前角色

终审人

页面、按钮和成果物会按角色自动显示。

当前工作台

工程立项审批平台

适用于立项发起、预算核对、终审留档和成果导出。

区域终审人

终审人

打开项目列表

退出登录

可行性报告

滨湖中心 B1 冷机房联动优化

面向内部立项汇报和审批留档，按项目概况、建设必要性、实施条件、技术方案、投资估算、风险控制 and 结论建议组织。

一、项目概况

项目名称	滨湖中心 B1 冷机房联动优化	申报组织	滨湖城市公司
项目分类	机电改造	优先级	中
实施位置	滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组	计划周期	2025年12月10日 - 2026年1月8日

导出与跳转

下载可行性报告 PDF

下载施工方案 PDF

查看最终审核报告

查看工程量清单

报告定位

本报告用于内部审批留档和立项汇报；现场执行时请结合施工方案、工程量清单和审批意见组织实施。

二、建设必要性

问题来源

设施更新

问题描述

本项目位于滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组，问题来源为设施更新。现场主要问题为：针对 1# 冷机组联动控制和减振基础进行专项优化。当前状态为：控制策略老旧，基础减振材料存在老化。影响范围涉及A座 1-12 层供冷区域。目前已采取的临时措施为：维保单位维持低负荷运行并每日巡查。综合判断，该问题已具备立项论证和专项处置的必要性，如继续延后处理，可能导致设备可靠性下降、维修频次增加、运营扰动扩大或后续处置成本上升。

当前状态

控制策略老旧，基础减振材料存在老化。

影响范围

A座 1-12 层供冷区域

三、实施条件与技术方案

立项目标

本项目拟围绕滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组的实际问题开展专项整改，目标为优化联动控制并降低机组振动。同时通过边界清晰的实施组织、验收控制和资料归档，形成可追溯、可交付、可维护的工程成果。

实施范围

本次实施范围为：联动模块更新、基础减振节点整改和测试。实施边界应限定在审批通过的项目版本、工程量清单和现场确认范围内，不得擅自扩大至与本次问题无直接关系的新增改造内容。

可行性说明

可在冬季停机窗口内完成，无需额外停业。后续实施应重点确认施工窗口、停复机或切换条件、材料到场周期、运营告知和验收资料准备，确保施工安排不影响物业核心服务连续性。

关键工艺

关键工艺建议按以下原则控制：控制模块更换、基础整改、联动复核和试运行。施工过程中应对关键节点进行旁站或复核，涉及隐蔽、联动、切换、调试的环节应保留影像和记录。

材料选型

材料与设备选型原则为：采用原厂控制模块和同等级减振材料。采购和进场验收应核对品牌型号、规格参数、合格证明、检测报告或质保文件，避免因低适配或低耐久材料造成返工。

验收与维护

验收安排为：以联动测试和振动对比结果作为验收依据。验收资料应至少包括施工记录、关键节点照片、材料证明、调试或检测记录、问题整改闭环记录及移交清单。；改造后纳入季度巡检台账。

四、强制规范要求

当前版本未形成可直接编写方案的强制规范要求。

五、平台审批硬性要求

当前版本未形成额外平台审批硬性要求。

六、已采纳 AI 优化建议

当前版本尚未采纳 AI 优化建议。

七、投资估算

工程项小计	¥ 210,000	其他费用小计	¥ 38,000
测算总价	¥ 248,000	申报预算	¥ 248,000
预算差额	¥ 0	当前状态	人工审核通过

主要费用项

减振垫更换 / 1#机组基础：¥ 112,000

控制模块更新 / BMS 联动：¥ 98,000

联调服务 / 夜间联调：¥ 38,000

八、风险与控制

实施前应完成现场复核，确认施工边界、影响范围、作业窗口、运营告知和应急联系人。

隐蔽工程控制：节点整改过程需拍照存档。

样板先行控制：先做 1 处减振节点样板。

关键节点深化安排：需补充减振节点详图。

检测要求：必要时安排第三方振动测试。

审核后续动作：保留历史整改验收记录。

审核后续动作：后续同点位立项时补充差异化说明。

审核后续动作：持续跟踪设备振动变化。

九、结论建议


✓ 具备立项实施条件，建议按审批通过版本组织实施

经综合项目必要性、技术可行性、预算测算、AI 审核意见和人工终审意见，本项目具备按审批版本推进的条件。后续应以已审批工程量清单、强制规范要求和现场施工方案作为执行边界，严格控制范围变更、材料验收、关键节点记录和完工移交。人工最终意见：作为同位置历史整改项目，结论同意归档。

工程量清单

工程量清单按表格方式展示工程项和其他费用，支持：

- 页面预览
- PDF 下载
- Excel 下载



施工方案

施工方案是现场执行版成果物，重点说明施工范围、准备工作、工序安排、质量控制、安全文明施工、风险应急和验收交付。它从最终审核报告页或可行性报告页下载。

八、管理员与额度管理

管理员登录后可以查看完整项目清单、额度使用、组织架构、账号列表、特批记录和审计留痕。

管理看板

这里主要用于看整体项目数量、成本变化、审批状态和最近操作记录。

统一填报、审批与成果输出

项目立项、AI 预审、人工终审和正式成果物统一归档。

项目与填报

额度与策略

管理看板

当前角色

管理员

页面、按钮和成果物会按角色自动显示。

当前工作台

工程立项审批平台

适用于立项发起、预算核对、终审留档和成果导出。

系统管理员
管理员

打开项目列表

退出登录

管理看板

改造事项成本总览

看板以完整项目清单为主，同时补充额度使用、特批记录和审计留痕。

改造项目清单

城市公司	项目名称	改造类别	位置摘要	当前状态	初版成本	当前版成本	最终版成本	成本差额	送审次数	重复风险	最近更新
滨湖城市公司	海洲景秀世家小区大门改造	土建改造	海洲景秀世家 / 大门 / - / 公共区域 / -	草稿	¥ 400,000	¥ 400,000	-	¥ 0	0	无	2026年3月30日 10:35
罗源城市公司	罗源1-19区游乐场地场景提升	土建改造	滨海新城 / 1-19区游乐场 / - / 公共区域 / -	草稿	¥ 2,143,000	¥ 2,143,000	-	¥ 0	0	无	2026年3月30日 10:22
滨湖城市公司	滨湖中心A座冷机组更新	机电改造	滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组	草稿	¥ 698,000	¥ 702,000	-	¥ 4,000	1	疑似重复	2026年3月27日 16:00
滨湖城市公司	滨湖中心B1冷机房联动优化	机电改造	滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组	人工通过	¥ 248,000	¥ 248,000	¥ 248,000	¥ 0	1	疑似重复	2026年1月9日 11:00

< 1 >

城市公司额度使用

城市公司	本周已用	本周剩余
滨湖城市公司	0	3
北京城市公司	0	3
北城城市公司	0	3
长沙城市公司	0	3
贵阳城市公司	0	3
阜阳城市公司	0	3
宁波城市公司	0	3
昆明城市公司	0	3
腾冲城市公司	0	3
版纳城市公司	0	3
罗源城市公司	0	3
闽江城市公司	0	3
连江城市公司	0	3

当前策略

每城市公司每周 AI 送审 3 次

退回后冷却 3 天

是否允许特批：是

账号列表

姓名	用户名	角色	所属组织
滨湖申报人	binhu01	申报人	滨湖城市公司
北京申报人	beijing01	申报人	北京城市公司
北城申报人	beicheng01	申报人	北城城市公司
长沙申报人	changsha01	申报人	长沙城市公司
贵阳申报人	guiyang01	申报人	贵阳城市公司
阜阳申报人	fuyang01	申报人	阜阳城市公司
宁波申报人	ningbo01	申报人	宁波城市公司
昆明申报人	kunming01	申报人	昆明城市公司
腾冲申报人	tengchong01	申报人	腾冲城市公司
版纳申报人	banna01	申报人	版纳城市公司
罗源申报人	luoyuan01	申报人	罗源城市公司
闽江申报人	minjiang01	申报人	闽江城市公司
连江申报人	lianjiang01	申报人	连江城市公司
区域终审人	gongcheng01	终审人	区域工程中心
系统管理员	admin	管理员	集团工程管理部

特批记录

暂无特批记录

组织架构

滨湖城市公司 城市公司
北京城市公司 城市公司
北城城市公司 城市公司
长沙城市公司 城市公司
贵阳城市公司 城市公司
阜阳城市公司 城市公司
宁波城市公司 城市公司
昆明城市公司 城市公司
腾冲城市公司 城市公司
版纳城市公司 城市公司
罗源城市公司 城市公司
闽江城市公司 城市公司
连江城市公司 城市公司

最近审计活动

材料维护 已向 补充材料 上传 1 个文件。 2026年3月30日 10:44
创建立项草稿 已创建立项草稿。 2026年3月30日 10:35
创建立项草稿 已创建立项草稿。 2026年3月30日 10:22
生成新版本 基于 V1 退回意见新建 V2 草稿。 2026年3月27日 16:00
提交 AI 预审 已发起 V1 AI 预审。 2026年3月23日 10:00

区域工程中心

区域工程中心

集团工程管理部

总部

额度中心

额度中心展示各城市公司的本周使用情况和剩余额度。管理员可以据此判断是否需要发放特批、重置额度或调整策略。

统一填报、审批与成果输出

项目立项、AI 预审、人工终审和正式成果物统一归档。

项目与填报

额度与策略

管理看板

当前角色

管理员

页面、按钮和成果物会按角色自动显示。

当前工作台

工程立项审批平台

适用于立项发起、预算核对、终审留档和成果导出。

系统管理员
管理员

打开项目列表

退出登录

管理看板

改造事项成本总览

看板以完整项目清单为主，同时补充额度使用、特批记录和审计留痕。

改造项目清单

城市公司	项目名称	改造类别	位置摘要	当前状态	初版成本	当前版成本	最终版成本	成本差额	送审次数	重复风险	最近更新
滨湖城市公司	海洲景秀世家小区大门改造	土建改造	海洲景秀世家 / 大门 / - / 公共区域 / -	草稿	¥ 400,000	¥ 400,000	-	¥ 0	0	无	2026年3月30日 10:35
罗源城市公司	罗源1-19区游乐场地场景提升	土建改造	滨海新城 / 1-19区游乐场 / - / 公共区域 / -	草稿	¥ 2,143,000	¥ 2,143,000	-	¥ 0	0	无	2026年3月30日 10:22
滨湖城市公司	滨湖中心A座冷机组更新	机电改造	滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组	草稿	¥ 698,000	¥ 702,000	-	¥ 4,000	1	疑似重复	2026年3月27日 16:00
滨湖城市公司	滨湖中心B1冷机房联动优化	机电改造	滨湖中心 / A座 / B1 / 冷机房 / 设备间1 / 1#冷机组	人工通过	¥ 248,000	¥ 248,000	¥ 248,000	¥ 0	1	疑似重复	2026年1月9日 11:00

< 1 >

城市公司额度使用

城市公司	本周已用	本周剩余
滨湖城市公司	0	3
北京城市公司	0	3
北城城市公司	0	3
长沙城市公司	0	3
贵阳城市公司	0	3
阜阳城市公司	0	3
宁波城市公司	0	3
昆明城市公司	0	3
腾冲城市公司	0	3
版纳城市公司	0	3
罗源城市公司	0	3
闽江城市公司	0	3
连江城市公司	0	3

当前策略

每城市公司每周 AI 送审 3 次

退回后冷却 3 天

是否允许特批：是

账号列表

姓名	用户名	角色	所属组织
滨湖申报人	binhu01	申报人	滨湖城市公司
北京申报人	beijing01	申报人	北京城市公司
北城申报人	beicheng01	申报人	北城城市公司
长沙申报人	changsha01	申报人	长沙城市公司
贵阳申报人	guiyang01	申报人	贵阳城市公司
阜阳申报人	fuyang01	申报人	阜阳城市公司
宁波申报人	ningbo01	申报人	宁波城市公司
昆明申报人	kunming01	申报人	昆明城市公司
腾冲申报人	tengchong01	申报人	腾冲城市公司
版纳申报人	banna01	申报人	版纳城市公司
罗源申报人	luoyuan01	申报人	罗源城市公司
闽江申报人	minjiang01	申报人	闽江城市公司
连江申报人	lianjiang01	申报人	连江城市公司
区域终审人	gongcheng01	终审人	区域工程中心
系统管理员	admin	管理员	集团工程管理部

特批记录

暂无特批记录

组织架构

滨湖城市公司 城市公司
北京城市公司 城市公司
北城城市公司 城市公司
长沙城市公司 城市公司
贵阳城市公司 城市公司
阜阳城市公司 城市公司
宁波城市公司 城市公司
昆明城市公司 城市公司
腾冲城市公司 城市公司
版纳城市公司 城市公司
罗源城市公司 城市公司
闽江城市公司 城市公司
连江城市公司 城市公司

最近审计活动

材料维护 已向 补充材料 上传 1 个文件。 2026年3月30日 10:44
创建立项草稿 已创建立项草稿。 2026年3月30日 10:35
创建立项草稿 已创建立项草稿。 2026年3月30日 10:22
生成新版本 基于 V1 退回意见新建 V2 草稿。 2026年3月27日 16:00
提交 AI 预审 已发起 V1 AI 预审。 2026年3月23日 10:00

九、常见问题

1. 页面打不开或提示 Failed to fetch 怎么办？

- 先确认本地 API 和前端服务都已启动。
- 如果是演示版或部署版，先确认环境变量和服务地址配置正确。

2. 为什么看不到“施工图”和“节点图”的详细要求？

- 立项阶段重点判断必要性、范围、预算和风险边界，不要求招标深度施工图。
- 详细节点做法通常放在招采或施工深化阶段完善。

3. 填写后会不会丢失？

- 系统切换步骤时会自动保存草稿。
- 如果上传或提交中断，刷新后通常可以继续从草稿恢复。

4. 为什么有些按钮是灰的？

- 这是角色权限或当前状态限制。
- 例如申报人只能编辑草稿，审核人才能做终审和特批。

5. 报告页面可以直接下载哪些文件？

- 最终审核报告 PDF
- 可行性报告 PDF
- 工程量清单 PDF
- 工程量清单 Excel
- 施工方案 PDF

十、建议的使用顺序

1. 先看登录页和项目列表页，确认自己是什么角色。
2. 再进入项目详情页完成填报。
3. 送审后进入最终审核报告页，先看结论再看建议。
4. 审批通过后下载可行性报告、工程量清单和施工方案。
5. 管理员再去额度中心和管理看板查看整体运行情况。