## Las palabras reservadas de ECMAS son:

- ●await
- ●break
- ●case
- **●**catch
- **●**class
- **●**const
- **●**continue
- ●debugger
- ●default
- **●**delete
- ●do
- **●**else
- ●export
- ●extends
- **●**finally
- ●for
- •function
- ●if
- **●**import
- ●in
- ●instanceof
- ●new
- ●return
- **●**super
- **●**switch
- **●**this
- **●**throw
- ●try
- **●**typeof
- ●var
- ●void
- ●while
- ●with
- ●yield

| En modo"use strict"tienen carácter de palabras reservadas: ●let ●static  |
|--|
| Tampoco podemos utilizar como identificadores los literales:  ●null ●true ●false   |
| Las palabras reservadas para uso futuro y que no debemos utilizar, aunque alguna implementación poco estricta nos permita su uso, son:   |
| <ul> <li>enum</li> <li>implements</li> <li>interface</li> <li>package</li> <li>private</li> <li>protected</li> <li>public</li> </ul>   |
| También tenemos palabras reservadas que se publicaron en versiones anteriores de ECMAScript y que finalmente no han sido utilizadas. Aunque no son parte del estándar, seguramente hay que tener cuidado con su uso:   |
| <ul> <li>abstract</li> <li>boolean</li> <li>byte</li> <li>char</li> <li>double</li> <li>final</li> <li>float</li> <li>goto</li> <li>int</li> <li>long</li> <li>native</li> <li>short</li> <li>synchronized</li> <li>throws</li> <li>transient</li> <li>volatile</li> </ul> |