



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 7/2016
Dannet den: Tirsdag den 23-08-2016
Mødedato: Mandag den 22-08-2016
Mødetidspunkt: 17:30 - 18:30
Mødested: Harhoff

Medlemmer

Sadik Topcu (hjsato) A
Daniel Nørhave (hjdán) O
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Rikke Hedegaard (rho) V
Mette Ahm-Petersen (hjméta) A
Britta Nielsen (hjbni) F
Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Fraværende

Daniel Nørhave (hjdán) O

Bemærkninger

V2

Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 22. august 2016	2
2. Genoptagelse af sag om frigivelse af legepladsmidler	3
3. Orientering fra formand og direktør - august 2016	6
4. Anlægsbevilling til håndtering af PCB i Børnehaven Søholmen	7
5. Anlægsbevilling til udskiftning af vinduesparti i Børnehaven Søholmen	9

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 22. august 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-08-2016

Godkendt.

Ej til stede: Daniel Nørhave

2. Genoptagelse af sag om frigivelse af legepladsmidler

Åben sag

Sagsid: 14/25008

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag 1 - Boldbane.Vigersted..JPG (116460/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x		x		x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet har på mødet den 11. april 2016 pkt. 8, godkendt "Anlægsbevilling til legepladsforbedringer i 2016". Som en del af bevillingen blev der frigivet 220.000 kr. til etablering af multibane på Vigersted Skole.

Der var dog fejl forbundet med frigivelsen. På den baggrund genoptages sagen.

Beskrivelse af sagen

I sagen vedr. frigivelse af midler til legepladsforbedringer fremgik det, at der skulle etableres en multibane med blødt underlag på Vigersted Skole. Udgiften til dette var fastlagt til at være 441.750 kr., hvoraf legepladspuljen skulle finansiere 220.000 kr.

Normalt vil frigivelse af midler fra legepladspuljen betyde, at projektet kan gennemføres idet restfinansieringen forudsættes at ske via den pågældende institutions driftsbudget. Dette har ikke været tilfældet her, hvilket desværre ikke fremgik af den oprindelige sag. Dels har der ikke været indregnet en medfinansiering fra skolen på 30 %, som det er besluttet i Byrådet i forhold til retningslinjer for uddeling af midler fra puljen. Dels har restfinansieringen fra de 220.000 kr. og op til de 441.750 kr. ikke været på plads idet denne fra administrationens side har været forudsat finansieret via andre anlægsmidler.

På baggrund af ovenstående, skal der i denne sag drøftes ændringer i etableringen af multibanen.

Det foreslås, at etableringen af den nye multibane med blødt underlag ændres til en multibane med asfalt. Etableringen af en asfaltbane vil kunne holdes inde for den økonomiske ramme på 220.000. kr. Dermed vil skolen få to multibaner. Én med blødt underlag og én med asfaltunderlag.

Den endelige placering af asfaltbanen aftales med skolen, inden opstart af arbejdet. Men den vil blive placeret i forbindelse med skolens sportshal (**bilag 1**). Skolens elever i dagtimerne kan profitere af en ekstra bane, og det vil skabe bedre rammer for elevernes motion og bevægelse. I den nye folkeskolereform er der krav om, at alle elever skal motionere 45 minutter

dagligt. Ved at der etableres en multibane yderligere, skabes der gode rammer for, at dette krav kan indfris.

Derudover vil etableringen af en bane yderligere afhjælpe en problemstilling med støjgener for naboer til skolen. Den nuværende er etableret tæt på skel, hvilket er meget uhensigtsmæssigt for to af skolens naboer. Den ene af disse naboer har administrationen været i kontakt med, idet de føler sig generet af støjgener aftener og i weekender.

Ved etablering af ny bane, er det denne bane, som skal anvendes i aftener og weekender af lokalbefolkningen i Vigersted.

Det forventes, at etableringen af en ny asfaltbane vil beløbe sig til:

Etablering af asfaltbanen	205.300 kr.
Rådgivning (intern)	4.200 kr.
Uforudsete udgifter	10.300 kr.
I alt	219.800 kr.

Inddragelse og høring

Lokalområdet har været holdt informeret om etableringen af multibanen. Ligeledes har Vigersted Lokalråd og Vigersted Idrætsforening været med til at beslutte placering af multibanen.

Økonomi

Der er i "Anlægsbevilling til legepladsforbedringer i 2016", afsat 220.000 kr. til etablering af en ny multibane i Vigersted.

Vigersted Skole er forpligtet til at medfinansiere 30 % af udgifterne til etablering af asfaltbanen, hvilket betyder, at skolen skal medfinansiere med 66.000 kr. som findes på skolens driftsbudget. Legepladspuljen bidrager med de resterende 154.000 kr., herefter bliver restbevillingen på 66.000 kr. tilbageført til "Anlægsbevilling til legepladsforbedringer i 2016".

Vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af en multibane, med fordel kan udføres, da det vil passe ind med Ringsted Kommunes vision og Folkeskolereformens krav om leg og læring, samt være til gavn for borgerne i Vigersted og vil ligge i tråd med helhedsplanen for byen.

Endelig vil etablering af ny multibane beliggende ved sportshallen afhjælpe støjgener fra naboer, da nuværende bane, som er uhensigtsmæssigt placeret, kun ville skulle anvendes i dagtimerne mandage-fredage.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der etableres en ny multibane med asfalt ved Vigersted Skole
2. at den allerede givne anlægsbevilling til delprojektet "Multibane ved Vigersted Skole", reduceres med 66.000 kr. grundet skolens medfinansiering, således at bevillingen herefter udgør 154.000 kr.
3. at det reducerede beløb på 66.000 kr. tilbageføres til anlægsprojektet "Legepladsforbedringer i 2016"

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-08-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Daniel Nørhave

3. Orientering fra formand og direktør - august 2016

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-08-2016

Intet

Ej til stede: Daniel Nørhave

4. Anlægsbevilling til håndtering af PCB i Børnehaven Søholmen

Åben sag

Sagsid: 15/11616

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering						x		
Indstilling		x		x				
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til håndtering af fund af PCB i Børnehaven Søholmen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med ombygning af Børnehaven Søholmen er der fundet spor af PCB i fuger over enkelte vinduer og døre.

Der er efterfølgende foretaget luftmålinger for at vurdere, om der findes PCB i indeklimaet. Her er det konstateret, at der i institutionens indeklima kun er fundet PCB i så små mængder, at de af Sundhedsstyrelsen ikke betragtes som sundhedsskadelige.

I forbindelse med ombygningen har det været planlagt, at nogle af de vinduer, som viste sig at indeholde spor af PCB, skulle skiftes.

Der er meget restriktive krav til håndtering af byggematerialer, som indeholder PCB. Det er blandet andet for at undgå spredning til andre dele af institutionen, beskytte de entreprenører, som håndterer PCB-affaldet og beskytte miljøet generelt.

Der er ikke givet bevilling til håndtering af PCB. Det blev derfor på anbefaling fra administrationen aftalt med borgmesteren, at arbejdet med håndtering af PCB kunne igangsættes, inden der blev givet en bevilling.

Det blev fundet nødvendigt at gennemføre arbejdet med håndtering af PCB i sommerferien. Dels for at færre børn og forældre blev berørt. Dels for at minimere risikoen for bekymring blandt forældre og medarbejdere. Det er desuden væsentligt, at tidsplanen for byggeriet kan fastholdes, da vuggestuen bor i lejede lokaler, som er opsagt pr. 31. december 2016.

Inddragelse og høring

Forældrebestyrelsen, forældre og personale har været orienteret om fund af PCB. Der har endvidere været et opslag på Byrådsportalen om fund af PCB og en orientering om den manglende bevilling.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 410.000 kr. på budget 2015 og 500.000 kr. på budget 2016 til "PCB-undersøgelsespulje", dermed et samlet rådighedsbeløb på 910.000 kr.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. til undersøgelser for PCB-holdige byggemateriale, indeklimamålinger, fjernelse af PCB-holdigt byggeaffald, rengøring og intern rådgivning.

Der søges samtidig en anlægsbevilling på 250.000 kr. fra samme rådighedsbeløb – jvf. dagsordenpunktet ”Anlægsbevilling til udskiftning af vinduesparti i Børnehaven Søholmen” på Plan- og Boligudvalgsmødet den 29. august 2016.

Fremadrettet vil administrationen søge bevilling til PCB-undersøgelsespuljen i forbindelse med, at der søges om bevilling til småanlæg i december måned. Det vil være med til at sikre fremdriften i eventuelle andre anlægsprojekter, hvor der konstateres PCB.

Vurdering

Administrationen vurderer, at håndteringen af det PCB-holdige byggeaffald i løbet af sommerferien er foregået hensigtsmæssigt og uden problemer.
Det vurderes endvidere, at tidsplanen kan fastholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- til Børne- og Undervisningsudvalget, at sagen tages til efterretning.

- til Plan- og Boligudvalget:
 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 200.000 kr. til undersøgelser og håndtering af PCB,
 2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-08-2016

Til efterretning.

Ej til stede: Daniel Nørhave

5. Anlægsbevilling til udskiftning af vinduesparti i Børnehaven Søholmen

Åben sag

Sagsid: 15/11616

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering						x		
Indstilling		x		x				
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til udskiftning af vinduesparti i Børnehaven Søholmen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med ombygning af Børnehaven Søholmen er der fundet spor af PCB i fuger omkring enkelte vinduer og døre – jvf. dagsordenpunktet "Anlægsbevilling til håndtering af PCB i Børnehaven Søholmen" på Plan- og Boligudvalgsmødet den 29. august 2016.

Der er ligeledes fundet spor af PCB i vinduespartiet i køkken-alrummet i børnehaven. Vinduespartiet er ikke planlagt udskiftet i forbindelse med ombygning af børnehaven.

Der er foretaget luftmålinger for at vurdere, om der findes PCB i indeklimaet.

Her er det konstateret, at der i institutionens indeklima kun er fundet PCB i så små mængder, at de af Sundhedsstyrelsen ikke betragtes som sundhedsskadelige.

En udskiftning af pågældende vinduesparti vil betyde, at alle byggematerialer, hvor der er fundet spor af PCB i børnehaven, vil være fjernet.

Vinduespartiet er generelt nedslidt og utæt, så det vil endvidere forbedre indeklimaet og varmeregnskabet i institutionen, hvis det udskiftes.

Det vil desuden være en fordel at foretage udskiftningen af vinduespartiet i forbindelse med den igangværende ombygning.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 410.000 kr. på budget 2015 og 500.000 kr. på budget 2016 til "PCB-undersøgelsespulje", dermed et samlet rådighedsbeløb på 910.000 kr.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 250.000 kr. til udskiftning af vinduesparti, PCB-håndtering, rengøring og intern rådgivning.

Der søges samtidig en anlægsbevilling på 200.000 kr. fra samme rådighedsbeløb – jvf. dagsordenpunktet ”Anlægsbevilling til håndtering af PCB i Børnehaven Søholmen” på Plan- og Boligudvalgsmødet den 29. august 2016.

Vurdering

Det vurderes, at der med en udskiftning af det pågældende vinduesparti, hvor der er fundet PCB, så håndteres PCB-fund på en kontrolleret og ansvarlig måde i forhold til indeklimaet i institutionen og miljøet generelt.

Det vurderes endvidere at give god mening at skifte vinduesparti i køkken-alrum i forbindelse med den igangværende byggesag for at forstyrre børneinstitutionen mindst muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller

- til Børne- og Undervisningsudvalget, at sagen tages til efterretning.

- til Plan- og Boligudvalget:
 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 250.000 kr. til udskiftning af vinduesparti og håndtering af PCB.
 2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-08-2016

Til efterretning.

Ej til stede: Daniel Nørhave

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Daniel Nørhave (hjdano) O

Britta Nielsen (hjbni) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V