

Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo



Ingeniería en Inteligencia Artificial, Análisis y diseño de sistemas Sem: 2024-2, 4BM2, TMP(Nombre de la actividad), Fecha: 27-06-24

Ecos del alma: Prototipo de juego rogue like con interacción jugador-NPC dinámica

Presentan

Angeles López Erick Jesse¹ Corona Anchondo José Antonio² Esquivel García Thania Paola³ Espinosa Martínez José Carlos⁴

Resumen:

Palabras Clave:

¹eangelesl1700@alumno.ipn.mx

²jcoronaa1900@alumno.ipn.mx

³tesquivelg2000@alumno.ipn.mx

⁴jespinosam1900@alumno.ipn.mx

Contents

1	Introducción					
2	Est	ado del arte	4			
3	Jus	tificación	dicación 5			
4	Obj	jetivo general	6			
5	Obj	jetivos particulares	6			
6	TM	P(Capitulos de contexto)	7			
7	Ana	álisis	8			
	7.1	Metodología	8			
	7.2	Tecnología	8			
		7.2.1 Motor de desarrollo Unity	8			
		7.2.2 Lenguaje de programación C#	9			
		7.2.3 Lenguaje de programación Prolog	9			
		7.2.4 MongoDB	9			
			10			
		7.2.6 Pixilart	10			
	7.3	Requerimientos	11			
		7.3.1 Requerimientos funcionales	11			
		7.3.2 Requerimientos no funcionales	12			
		7.3.3 Requerimientos mínimos de sistema	14			
8	Dis		15			
	8.1	8	15			
		1	15			
	8.2		15			
	8.3	9	15			
	8.4	G .	15			
	8.5	Diagrama de actividades	15			
9	Ref	erencias Bibliográficas	16			

1 Introducción

2 Estado del arte

Algunos juegos y aplicaciones similares son:

- 1. Videojuego *Hades* desarrollado por Supergiant Games [1].
- 2. Videojuego Celeste desarrollado por Maddy Makes Games [2]
- 3. Videojuego *Hollow Knight* desarrollado por Team Cherry [3]
- 4. Videojuego Coffee Talk desarrollado por Toge Productions [4]
- 5. Aplicación character.ai desarrollada por Character Technologies, Inc. [5]

Producto	Características
Hades	Juego rogue like con niveles generados procedural-
	mente conectando diferentes habitaciones.
Celeste	Juego de plataformas con jugabilidad invariable,
	conversación ocasional con NPC y mecanicas de
	movimiento avanzadas.
Hollow knight	Juego metroidvania con poca interacción conversa-
	cional, mecanicas de movimiento y combate avan-
	zada.
Coffee talk	Juego de genero novela visual y aventura conversa-
	cional, las respuestas (limitadas por el juego) de-
	finen las relaciones con los NPC.
character.ai	Aplicación online para diseñar o conversar con bots
	inteligentes y personificados unicamente mediante
	lineas de texto.

Table 1: Resumen de juegos y aplicaciones similares

3 Justificación

4 Objetivo general

Desarrollar el prototipo de un videojuego rogue like con generación de niveles procedurales e interacción jugador-NPC desde el teclado mediante análisis de texto, simulación de emociones y toma de decisiones.

5 Objetivos particulares

- Desarrollar un generador de niveles procedurales con habitaciones prediseñadas estilo *dungeon*.
- Diseñar, para los NPC, factores de personalidad y flujos conversacionales.
- Desarrollar un modelo de procesamiento de lenguaje natural para analizar respuestas del jugador.
- Recopilar conversaciones y respuestas entre el jugador y los NPC.

6 TMP(Capitulos de contexto)

7 Análisis

7.1 Metodología

La metodología para el proyecto es el modelo de entrega por etapas. Este modelo nos permite planificar y diseñar componentes de forma individual siempre orientados a los mismos objetivos.

El videojuego puede tener productos funcionales en las primeras etapas de desarrollo. Es por esto por lo que el modelo de entrega por etapas maximiza la productividad, permitiendo desarrollar elementos adicionales en cada una de sus etapas.

Estas implementaciones pueden ser desde niveles adicionales, mecánicas nuevas, correcciones y expansiones del mismo proyecto, permitiendo diversidad y adaptabilidad a pequeños cambios.

7.2 Tecnología

7.2.1 Motor de desarrollo Unity

Unity es un motor y una plataforma de desarrollo de videojuegos para diseñar contenido audiovisual en 2D y 3D. Permite a programadores, artistas, arquitectos, diseñadores, cineastas, etc. diseñar, construir y desplegar sus propios proyectos en diferentes dispositivos [6].

Se opta por Unity sobre otras herramientas populares en el mercado como lo son Godot, Unreal Engine y Game Maker por las siguientes razones:

- Unity es el motor estandarizado para el desarrollo de proyectos nuevos, con una amplia comunidad y numerosos recursos disponibles.
- El juego requiere de *sprites* estilo *pixel art* que pueden ser segmentados y animados fácilmente mediante el IDE de Unity.
- El juego no requiere mucho procesamiento en los gráficos, por lo que Unity resulta una opción más cómoda y eficiente frente a Unreal Engine, que está más orientado a gráficos de alta calidad y realismo.
- Unity ofrece una excelente documentación y soporte técnico, lo que facilita la resolución de problemas y la implementación de características avanzadas.
- El editor visual de Unity es intuitivo y facilita la creación de niveles y la implementación de mecánicas de juego complejas sin requerir conocimientos avanzados en programación.
- Unity proporciona un excelente sistema de física y colisiones que puede ser aprovechado para crear interacciones detalladas y precisas en el juego.

7.2.2 Lenguaje de programación C#

Lenguaje de programación utilizado comúnmente en Unity para el desarrollo de videojuegos. Es un lenguaje orientado a objetos con un sistema de gestión automática de memoria [7].

7.2.3 Lenguaje de programación Prolog

Lenguaje de programación basado en declaración de hechos, establecimiento de reglas e inferencia de preguntas. Permite generar una base de conocimientos relacionando diferentes hechos mediante secuencias lógicas enlazadas [8].

Su uso sera como una librería a la cual podremos acceder desde C# para generar la base de conocimientos y la generación de inferencias.

7.2.4 MongoDB

MongoDB es un sistema gestor de base de datos NoSQL orientado a documentos con estructuras BSON y esquematización dinámica.

- Incluye medidas de seguridad robustas:
 - Autenticación: Registro mediante credenciales de Atlas, GitHub o Google, lo que garantiza un acceso controlado y seguro a la base de datos.
 - Autorización: Creación y asignación de roles y permisos para controlar el acceso y las operaciones que cada usuario puede realizar.
 - Auditoría: Monitoreo detallado de acciones en el entorno de MongoDB, permitiendo rastrear cambios y accesos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de normas.
 - Encriptación: Protección de datos tanto en reposo como en tránsito, asegurando que la información sensible esté siempre protegida contra accesos no autorizados.
- Ofrece tiempos de consulta reducidos en comparación con sistemas relacionales, lo que mejora significativamente el rendimiento en aplicaciones con grandes volúmenes de datos.
- Escalabilidad horizontal y vertical, permitiendo ajustar la capacidad de la base de datos según las necesidades del proyecto. Esto es especialmente útil para aplicaciones que requieren manejar grandes cantidades de datos y usuarios.
- Herramientas de transcripción de modelos SQL a NoSQL, facilitando la migración y la integración de bases de datos existentes.

- Conectividad con diferentes herramientas y sistemas de gestión, proporcionando flexibilidad y facilitando la integración con otros componentes del ecosistema tecnológico del proyecto.
- Integración con frameworks de desarrollo populares, lo que facilita su uso en diversas aplicaciones y entornos de desarrollo [9].

7.2.5 Star UML

Herramienta de modelado UML desarrollado por MKLab. Es una de las herramientas UML más populares en el mundo. Se ha descargado más de 4 millones de personas y se utiliza en más de 150 países.

Es compatible con los principales lenguajes de programación como Java, C# y C ++. Puede generar códigos fuente de sus modelos o construir un modelo a partir de código fuente mediante ingeniería inversa [10].

7.2.6 Pixilart

Aplicación web y red social que permite diseñar, modificar, publicar y compartir imagenes estilo *pixel art* de forma gratuita [11].

Esta plataforma nos permite crear grupos privados donde se puedan compartir y editar diferentes diseños. Cuenta con un amplio abanico de herramientas para colorear y dibujar en cuadricula, permitiendo formatos de alta calidad.

7.3 Requerimientos

7.3.1 Requerimientos funcionales

Respecto a la jugabilidad

- RF1 Al iniciar, el juego muestra el menú principal con opciones para cargar partida, borrar partida, salir y acceder a la configuración.
- RF2 El jugador controla las acciones y las interacciones del personaje jugable.
- RF3 Al inicio, el juego sitúa al jugador y a un número exacto de NPC en el respawn.
- RF4 El jugador comienza un intento de progresión.
- RF5 Cuando el jugador inicia el intento o termina un nivel previo, el juego genera de forma procedural el siguiente nivel, compuesto por un número finito de habitaciones con obstáculos.
- RF6 Cuando el jugador termina el último nivel, regresa al jugador al respawn.
- RF7 Al finalizar cada nivel, el juego presenta una habitación con un NPC.
- RF8 Cuando el personaje agota sus vidas, reaparece con el último NPC con el que interactuó y entra en modo "after" (conservando los mismos controles), y sus estadísticas se determinan con base en el flujo de conversación.
- RF9 Si el personaje encuentra su lugar de muerte en modo "after", regresa al modo normal.
- RF10 Si el personaje muere en modo "after", vuelve al *respawn* con el último NPC con el que interactuó ahí, y sus estadísticas se ajustan de acuerdo con el flujo de conversación.

Respecto a la configuración

- RF11 El jugador puede configurar manualmente todos los controles o elegir la configuración predeterminada.
- RF12 Se permite al jugador controlar el volumen general del juego, los efectos y la música.
- RF13 Al terminar la interacción con un personaje, el juego guarda los datos de la partida.
- RF14 Al volver al menú principal, el jugador guarda los datos de la partida.

Respecto a los controles

- RF15 Movimiento lateral: El personaje puede desplazarse a lo largo del plano 2D.
- RF16 Salto: El personaje efectúa un salto vertical independiente del movimiento lateral, limitado por colisiones.
- RF17 **Dash:** El personaje realiza un impulso rápido en la dirección elegida por el jugador, que tiene un período de enfriamiento antes de poder reutilizarse.

Respecto a la interacción con el entorno

- RF18 Conversación: El personaje puede iniciar conversaciones con NPC.
- RF19 **Finalizar conversación:** El jugador puede cerrar la ventana de diálogo con el NPC.
- RF20 Cambio de escenario: El personaje puede interactuar con puertas (o agujeros) para entrar, salir o cambiar de escenario.
- RF21 **Sistema de vidas:** El personaje pierde salud al colisionar con obstáculos y la recupera al recoger objetos de curación.

Respecto a la interacción con el sistema inteligente

- RF22 Cuando el jugador interactúa con un NPC, este responde según el flujo de conversación actualizado.
- RF23 El jugador introduce su respuesta en la conversación mediante el teclado.
- RF24 Con la respuesta del jugador, el juego procesa el mensaje, genera una respuesta y actualiza el flujo de conversación.
- RF25 El jugador tiene un número máximo de respuestas por encuentro con cada NPC.

7.3.2 Requerimientos no funcionales

- RNF1 **Seguridad de Acceso:** Solo los jugadores registrados podrán acceder al juego, asegurando una experiencia segura y personalizada.
- RNF2 **Personalización Basada en el Perfil del Jugador:** El contenido y las opciones disponibles en el juego variarán según el progreso y las acciones del jugador.

- RNF3 Conexión a Internet para Funcionalidades del sistema inteligente: Se requerirá conexión a internet para acceder al servidor que contiene el sistema inteligente, permitiendo la interacción dinámica con NPC. El juego no incluirá características multiplayer online.
- RNF4 Mensajes de Error Claros: Los mensajes de error serán informativos, ayudando a los jugadores a entender y resolver problemas rápidamente.
- RNF5 **Diseño Adaptable a Diferentes Resoluciones y Plataformas de Escritorio:** El juego, diseñado exclusivamente para escritorio (Windows y macOS), adaptará su interfaz y gráficos a diferentes resoluciones de pantalla.
- RNF6 **Usabilidad:** El juego será intuitivo y fácil de navegar, ofreciendo una experiencia agradable para un amplio rango de jugadores.
- RNF7 **Terminología Amigable:** Se utilizará un lenguaje claro y accesible, evitando jerga complicada para facilitar la comprensión del juego.
- RNF8 **Tiempo de Generación de Contenido Dinámico:** Contenidos como diálogos o eventos se generarán en menos de 10 segundos, manteniendo el flujo del juego.
- RNF9 Generación Simultánea de Contenidos: El juego será capaz de generar múltiples elementos de juego de forma simultánea sin degradar el rendimiento.
- RNF10 Integridad del Contenido Generado: Se asegurará que el contenido generado, como diálogos o eventos, sea relevante y libre de errores significativos.
- RNF11 Feedback Visual Durante Cargas: Se proporcionarán indicadores de progreso durante las cargas para mantener informados a los jugadores.
- RNF12 Accesibilidad y Configuración de Teclado: El juego permitirá a los usuarios configurar las teclas de acceso rápido y ajustar la sensibilidad del teclado.
- RNF13 Latencia Baja en la Entrada del Teclado: Se garantizará una latencia mínima en la respuesta a las entradas del teclado.
- RNF14 **Soporte para Atajos de Teclado:** El juego incluirá atajos de teclado intuitivos para acciones comunes.
- RNF15 **Estilo Visual Amigable y Pixel Art:** El diseño del juego, basado en pixel art, promoverá un estilo visual amigable y atractivo, adecuado para una amplia audiencia.

- RNF16 Identificación Clara de Objetos y Elementos: Tanto en el apartado visual como sonoro, los objetos y elementos importantes del juego serán fácilmente identificables, mejorando la experiencia de juego.
- RNF17 **Juiciness en la Jugabilidad:** El juego incorpora elementos de "juiciness", ofreciendo retroalimentación inmediata y satisfactoria a las acciones del jugador a través de efectos visuales, sonoros y mecánicos que hacen que la experiencia de juego sea más dinámica y gratificante.

7.3.3 Requerimientos mínimos de sistema

Windows				
Sistema operativo	Windows 7 o mas reciente.			
Procesador	Intel Core i3 M380.			
Memoria	2GM de RAM.			
Gráficos	Intel HD 4000.			
DirectX	Versión 10.			
Almacenamiento	1.5 GB de espacio disponible.			

Table 2: Requerimientos mínimos de sistema para Windows.

Macos				
Sistema operativo	Lion 10.7.5, 32/64 bits o más reciente.			
Procesador	Intel Core i3 M380.			
Memoria	2GM de RAM.			
Gráficos	OpenGL 3.0 o superior.			
Almacenamiento	1.5 GB de espacio disponible.			

Table 3: Requerimientos mínimos de sistema para Macos.

8 Diseño

- 8.1 Diagrama de casos de uso
- 8.1.1 Especificaciones
- 8.2 Diagrama de clases
- 8.3 Diagrama de secuencia
- 8.4 Diagrama de estados
- 8.5 Diagrama de actividades

9 Referencias Bibliográficas

References

- [1] Supergiant Games, *Hades*. Supergiant Games 2019.
- [2] Maddy Makes Games, Celeste. Maddy Makes Games, 2018.
- [3] Team Cherry, Hollow Knight, Team Cherry, 2017.
- [4] Toge Productions, Coffee Talk, Toge Productions, 2020.
- [5] Character Technologies, Inc. "character.ai", 2022. [En línea]. Disponible: https://character.ai. [Accedido: 11-Junio-2024].
- [6] Unity Technologies. "Unity para principiantes Unity". Unity. 4. [En línea]. Disponible: ttps://unity.com/es/learn/get-started [Accedido el 13 de junio de 2024].
- [7] E. Canle Fernández. "¿Qué lenguaje de programación usa Unity? Tokio School". Tokio School. [En línea]. Disponible: https://www.tokioschool.com/noticias/lenguaje-unity/#: ~:text=C#,%20que%20se%20pronuncia%20'C,sistema%20de% 20programacin%20por%20eventos. [Accedido el 13 de junio de 2024].
- [8] UNAM. "PROLOG ". [En línea]. Disponible: https://virtual.cuautitlan.unam.mx/intar/?page_id=212#:~:text=PROLOG% 20utiliza%20un%20lenguaje%20basado,lgica%20partiendo%20de% 20predicados%20determinados. [Accedido el 13 de junio de 2024].
- [9] MongoDB. "MongoDB: The Developer Data Platform". MongoDB. [En línea]. Disponible: https://www.mongodb.com. [Accedido el 13 de junio de 2024].
- [10] MKLab. "StarUML". StarUML. [En línea]. Disponible: https://www.pixilart.com. [Accedido el 13 de junio de 2024].
- [11] Pixilart. "Pixilart". Pixilart LLC. [En línea]. Disponible: https://staruml.io. [Accedido el 13 de junio de 2024].