

HW 2

kittipon


hasanapreamsin

65070021

กฤษฎิ์ ๓๓๓๓๓๓





กฤษฎิ์ ๓๓๓๓๓๓

Quiz 1



- จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพผลลัพธ์ของแต่ละคำสั่ง
 - $r.next.next.info = 23$
 - $p.next.next = r.next.next$
 - $p.next.info = 68$
 - $r.next.next.next = p.next$
 - $p.next = null$

23



Quiz 2


- จากผลลัพธ์ในข้อก่อนหน้านี้ จงหาผลลัพธ์ของ

```
loop (r.next != null)
```

```
    print r.info
```

```
    r = r.next
```


```
end loop
```






① 68
② 23
③ 20
④ 68
⑤ 23
⋮

Infinity loop

Quiz 3





- จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพผลลัพธ์ของแต่ละคำสั่ง
 - $r.\text{back}.\text{back} = p$
 - $r = r.\text{back}$
 - $r.\text{back}.\text{next}.\text{info} = \text{'XXX'}$
 - $r.\text{back} = p.\text{back}$




Quiz 4

- จงเขียนอัลกอริทึม append ที่ใช้สำหรับต่อลิสต์ 2 ลิสต์เข้าด้วยกัน
- เช่น `append(list1, list2) -> list1` และ `list2` มีขนาดและข้อมูลเป็นเท่าไรก็ได้



- ผลลัพธ์



cout head

info next

Algorithm append(list1, list2)

ans = list1.head

loop(ans != null)

ans = ans.next

end loop

ans.next = list2.head

list1.count += list2.head

list2.head = null

end append