

MD เบื้องต้น

help แสดงคำสั่งพื้นฐาน

cd change directory (folder) <cd (folder+name)
(cd .. (ไปโฟลเดอร์ก่อนหน้า))

rmdir remove directory <rmdir (folder+name)
rmdir /s (folder+name) (ถ้ามีไฟล์ในโฟลเดอร์ต้องใส่ /s)

mkdir make directory (ในวินโดว rmdir)

dir show all directory

copy copy file จาก 1 → 2 copy file name directory 2

move move file จาก folder 1 → 2 move folder 1 / file name folder 2 /

ren rename file ren old name new name

del delete file del file name

exit close cmd

echo แสดงข้อความผ่านจอ cmd <echo "message"
echo "message" > filename (ถ้ามีไฟล์อยู่แล้วจะแทน)

type แสดงเนื้อหามัน file type file name

comp/fc compare file 1 - file 2 comp file 1 file 2

cls มั่นหน้าจอ cmd

date <date (showวันเดือนปี)
date <date> (ตั้งค่าวัน) | time <time (show time ปัจจุบัน)
time <time> (ตั้งค่าเวลา)

find ค้นหาข้อความใน file file message file name

doskey แก้ไขคำสั่งก่อนหน้า, ดู history คำสั่ง <doskey ls = dir (ลบ)
doskey /history doskey /listsize = 0 (ลบคำสั่ง)

Linux เบื้องต้น

man explain commands man <ชื่อ command>

pwd show path ที่อยู่ปัจจุบัน

whoami show user-name ปัจจุบัน

cd change directory <cd (folder+name)
(cd .. (ไปโฟลเดอร์ก่อนหน้า))

rmdir remove directory <rmdir (folder+name)
rm -rf (folder+name) (ถ้ามีไฟล์ในโฟลเดอร์ต้องใส่ /s)

mkdir make directory mkdir (folder+name)

ls show all files & folder name

cp copy file จาก 1 → 2 cp file name directory 2

mv move file จาก folder 1 → 2 /-rename file <mv folder 1 /- folder 2 /
mv old name new name

touch create blank file touch filename

echo แสดงข้อความผ่านจอ cmd <echo "message"
echo "message" > filename (ถ้ามีไฟล์อยู่แล้วจะแทน)

cat แสดงเนื้อหามัน file cat filename

head แสดงเนื้อหาส่วนบนใน file head filename

tail แสดงเนื้อหาส่วนล่างใน file tail filename

diff compare file 1 - file 2 diff file 1 file 2

clear มั่นหน้าจอ | date <date (showวันเดือนปี)
date <date> (ตั้งค่าวัน)

top monitor-process ที่รันอยู่

nano } text editor ใน cmd <nano filename
vi } filename

history ดู history คำสั่ง