




CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ

Reset?

1: Setup Data

2: Memory

3: Initialize All

SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

$\log_{10}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x/$ C

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

(-)

$\frac{\square}{\square}$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ Y

M- M

STO

ENG

(

)

$S \leftrightarrow D$

M+

RESET

INS

UNDO

OFF

7

8

9

DEL

AC

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

Pol

Rec

1

2

3

+

-

Rnd

Ran#

RanInt

π

e

%

$\approx$

0

.

$\times 10^x$

Ans

=

CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ

Reset OK?
Setup Data
[=] :Yes
[AC] :Cancel

SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

log $\square$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x!$ C

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

(-)

$\frac{\square}{\square}$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ Y

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ Y

M- M

STO

ENG

(

)

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ Y

M+

RESET

INS

UNDO

OFF

7

8

9

DEL

AC

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

Pol

Rec

1

2

3

+

-

Rnd

Ran#

RanInt

π

e

%

$\approx$


0

$\cdot$

$\times 10^x$

Ans

=



CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ


Reset!
Setup Data
Press [AC] key



CASIO


fx-350EX

CLASSWIZ



SHIFT

ALPHA

MENU  SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

log₁₀

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x!$ C

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

(-)

$\frac{\square}{\square}$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ Y

M- M

STO

ENG

(

)

$\frac{\square}{\square}$

M+

7

8

9

DEL

AC

RESET

INS UNDO

OFF

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

Pol

Rec

1

2

3

+

-

Rnd

Ran# RanInt

π

e

%

$\approx$

0

$\cdot$

$\times 10^x$

Ans

=

CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ

SA M $\sqrt{x}$ $\sqrt[n]{x}$ FIX SCI E 1/20 $\leftarrow$ $\rightarrow$ $\square$

$\times \div$ $+$ $-$ 1 $\square$ 2 $\square$ 3

1:Calculate

SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

$\log \square$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

$\log$

$\ln$

A

FACT B

$x! \quad C$

$\sin^{-1} \quad D$

$\cos^{-1} \quad E$

$\tan^{-1} \quad F$

$(-)$

$\circ \div \prime \prime$

x^{-1}

$\sin$

$\cos$

$\tan$

RECALL

$\leftarrow$

$\cdot \quad x \quad a \frac{b}{c} \div \frac{d}{e} \quad Y$

$M \div$

$M \div$

STO

ENG

$($

$)$

$S \leftrightarrow D$

$M+$

RESET

INS

UNDO

OFF

7

8

9

DEL

AC

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

Pol

Rec

1

2

3

$+$

$-$

Rnd

Rnd#

Rnint

π

e

$\%$

$\approx$

0

$\cdot$

$\times 10^x$

Ans

$=$

CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ

SA M $\sqrt{x}$ DRG FIX SCI E / 20 $\leftarrow \rightarrow$ DE
1:1-Variable
2: $y=a+bx$
3: $y=a+bx+cx^2$
4: $y=a+b \cdot \ln(x)$

SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

$\log_{10}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x/$ C

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

(-)

$\circ, \prime, \prime\prime$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$ Y

$M \leftarrow$ M

STO

ENG

(

)

$S \leftrightarrow D$

M+

7

8

9

RESET

INS UNDO

OFF

7

8

9

DEL

AC

7

8

9

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

4

5

6

$\times$

$\div$

1

2

3

Pol

Rec

1

2

3

$+$

$-$

Rnd

RanInt

π

e

%

$\approx$

1

2

3

$+$

$-$

0

$\cdot$

$\times 10^x$

Ans

$=$


0

$\cdot$

$\times 10^x$

Ans

$=$



ใช้ลูกศรขยับว่าจะใส่
ข้อมูลช่องไหน

ใส่ข้อมูลตัวเลขลงไป โดยพิมพ์เลขแล้วกด =

CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ



SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

log $\square$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x!$ C

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

(-)

$\square, \square$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\square$

$\square$

$\square$

$\square$

STO

ENG

(

)

$\square \leftrightarrow \square$

$\square$

7

8

9

DEL

AC

4

5

6

$\times$

$\div$

1

2

3

+

-

0

$\cdot$


$\times 10^x$

Ans

=

รุ่นที่มีปุ่มOPTNทำตามสีแดง ถ้าไม่มีปุ่มOPTNทำตามสีนี้ละสิไรไม่รู้

แล้วไปดูหน้าสุดท้าย



CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ

1:Select Type
2:2-Variable Calc
3:Regression Calc
4:Data

SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

$\log_{10}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x/\square$

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

(-)

$\circ, \prime, \prime\prime$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\square^{\square}$

$\square^{\square}$

$\square^{\square}$

STO

ENG

(

)

$\square \leftrightarrow \square$

$\square - \square$

RESET

INS UNDO

OFF

7

8

9

DEL

AC

4

5

6

$\times$

$\div$

1

2

3

$\times$

$\div$

Rnd

Ran# RanInt

π

Pol

Rec

1

2

3

+

-

Rnd

Ran# RanInt

π

%

$\approx$

0

$\cdot$

$\times 10^{\square}$

Ans

$\approx$

0

$\cdot$

$\times 10^{\square}$

Ans

$\approx$

CASIO

fx-350EX

CLASSWIZ

SA M $\sqrt{x}$ DBB FIX SCI E / $\angle$ 0 $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ $\blacksquare$

$y=a+bx$

(B0) $a=10.70930233$

(B1) $b=-0.895348837$

(r) $r=-0.777658769$

SHIFT

ALPHA

MENU SETUP

ON

OPTN

x^3

Abs

$\log_{10}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

$\sqrt{\square}$

$10^{\square}$

$e^{\square}$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

A

FACT B

$x! C$

$\sin^{-1} D$

$\cos^{-1} E$

$\tan^{-1} F$

(-)

$\frac{\square}{\square}$

x^{-1}

sin

cos

tan

RECALL

$\leftarrow$

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} Y$

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} Y$

$M- M$

STO

ENG

(

)

$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} Y$

$M+$

RESET

INS

UNDO

OFF

7

8

9

DEL

AC

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

Pol

Rec

1

2

3

+

-

Rnd

Ran# RanInt

π

e

%

$\approx$

0

.

$\times 10^x$

Ans

=

ทำตามรูป เสร็จ กด1 = B0, กด2 = B1, กด3 = ค่า r

