





*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือ ใกล้เคียงที่สุด ***

ตัวแปรสุ่ม X มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 2 จงตอบคำถามต่อไปนี้

Z-Table

$$\mu = 4 \quad \sigma = 2$$

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 1.25)$ * 5 points

☐ 0.2266

☐ 0.2500

☐ 0.3333

☐ 0.3720

☐ 0.6280

☐ 0.7734

☒ 0.9154

☐ 1

$$\begin{aligned} P\left(Z > \frac{1.25 - 4}{2}\right) \\ &= P(Z > -1.38) \\ &= 1 - (1 - \Phi(1.38)) \\ &= 1 - (1 - 0.9162) \\ &= 1 - 0.0838 = 0.9162 \end{aligned}$$



Standard Normal Probabilities




Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

[illegible]



(b) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < 2.5)$ * 5 points

☒ 0.2266

☐ 0.2500

☐ 0.3333

☐ 0.3720

☐ 0.6280

☐ 0.7734

☐ 0.9154

☐ 1

$$\mu = 4 \quad \sigma = 2$$

$$P\left(Z < \frac{2.5 - 4}{2}\right)$$

$$= P(Z < -0.75)$$

$$= 1 - \Phi(0.75)$$

$$= 1 - 0.7734$$

$$= 0.2266$$

(c) จงหาความน่าจะเป็น $P(3.5 < X < 5.5)$ * 5 points

☐ 0.2266

☐ 0.2500

☐ 0.3333

$$\mu = 4 \quad \sigma = 2$$

$$P\left(\frac{-0.5}{2} < Z < \frac{1.5}{2}\right)$$

$$= P(-0.25 < Z < 0.75)$$

$$= \Phi(0.75) - \Phi(-0.25)$$

$$=$$



=



3





โจทย์

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด ***

ตัวแปรสุ่ม X มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้

[Z-Table](#)

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 7)$ * 5 points

☐ 0.1169

☐ 0.2500

☐ 0.3694

☐ 0.4338

☐ 0.5662

☐ 0.6306

☐ 0.7435

☐ 0.8831



☐ 0.4338☐ 0.5662☐ 0.6306☐ 0.7435☐ 0.8831

(b) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < 5.5)$ * 5 points

☐ 0.1169☐ 0.2500☐ 0.3694☐ 0.4338☐ 0.5662☐ 0.6306☐ 0.7435☐ 0.8831

(c) จงหาความน่าจะเป็น $P(4 < X < 5)$ * 5 points

☐ 0.6306☐ 0.7435☐ 0.8831

(c) จงหาความน่าจะเป็น $P(4 < X < 5)$ * 5 points

☐ 0.1169☐ 0.2500☐ 0.3694☐ 0.4338☐ 0.5662☐ 0.6306☐ 0.7435☐ 0.8831[Back](#)[Submit](#)[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMUTL). [Report Abuse](#)

Google Forms



Your email will be recorded when you submit this form

* Required

โจทย์

*** เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด หรือ ใกล้เคียงที่สุด ***

ตัวแปรสุ่ม X มีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 35 และ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้

[Z-Table](#)

$$\mu = 35 \quad \sigma = 3$$

(a) จงหาความน่าจะเป็น $P(X > 32)$ *

$$\frac{32 - 35}{3} = \frac{-3}{3}$$

5 points

- ☐ 0.3694
- ☐ 0.4025
- ☐ 0.4522
- ☐ 0.5477
- ☐ 0.6305
- ☐ 0.6744
- ☐ 0.7500
- ☒ 0.8413

$$Z - 1 = -1$$
$$1 - (1 - \Phi(1))$$

(b) จงหาความน่าจะเป็น $P(X < 34)$ *

5 points

- ☐ 0.3694
- ☐ 0.4025
- ☐ 0.4522
- ☐ 0.5477
- ☐ 0.6305
- ☐ 0.6744
- ☐ 0.7500
- ☐ 0.8413

(c) จงหาความน่าจะเป็น $P(30 < X < 35)$ *

5 points

- ☐ 0.3694
- ☐ 0.4025
- ☐ 0.4522
- ☐ 0.5477
- ☐ 0.6305
- ☐ 0.6744
- ☐ 0.7500