Beoordeling Pitch Geschikt Naam beoordeelde student: JA / NEE Beoordeeld door: MISCHA BECLERS Deze beoordeling is de mening van de beoordelaar, enkel en alleen op basis van hoe de student overkomt tijdens de pitch 1. Creativiteit In hoeverre getuigt de website en pitch van creativiteit? Denk aan een originele invalshoek, gebruik van hulpmiddelen, de vormgeving van de site en andere 'wow factor' elementen. Zeer creatief Niet creatlef 5 2. Professionaliteit In hoeverre komt het resultaat professioneel over? Denk aan houding, spreektechniek en timing, gebruik van hulpmiddelen, kleding en verzorging en de manier waarop de presentatie wordt begonnen Zeer Zeer **Professioneel** Onprofessioneel 5 3 1 3. Motivatie In hoeverre komt de student gemotiveerd voor het vakgebied en/of de opleiding over? Is hij enthousiast en leergierig en komt hij met positieve

argumenten?

Zeer Zeer ongemotiveerd gemotiveerd vous jongs at som mee betis, uit rocher hou voor ethan towns

## 4. Overtuigend

In hoeverre komt de student geloofwaardig over, straalt hij/zij kwaliteit uit en getuigt hij/zij van beheersing van relevante kennis?

|       | Zeer<br>ongemotiveerd |         |    |      |      | Zeer<br>gemotiveerd |
|-------|-----------------------|---------|----|------|------|---------------------|
| •     | 1                     | 2       |    | 3    | 4    | 5                   |
|       | k voel fo             |         |    |      | niet | Cunte               |
| tream | op wat                | je hunt | en | wilt |      |                     |

## Technische Acceptatie Testplan

| Naam beoordeelde stude | ent: . Jess e | Peene  |  |
|------------------------|---------------|--------|--|
| Beoordeeld door:       | Rob van -     | TIENEN |  |

De test is tijd gelimiteerd en duurt \$\$\$ minuten. Als de tester niet alle aspecten heeft kunnen controleren houdt dit in dat het voorgaande teveel opmerkingen heeft en dus niet voldoende is, of dat de student handelingen niet snel genoeg kan uitvoeren.

## 1. IDE

| Welke IDE wordt ge                | bruikt? |   |                                      |                      |   |    |   |
|-----------------------------------|---------|---|--------------------------------------|----------------------|---|----|---|
| MS Word of<br>"wat is een IDE?"   |         | pad, nano of<br>elijkbaar                         | Notepad++<br>PSPad of<br>vergelijkba |                      | VSCode <sup>1</sup> , Sublim<br>Brackets, Atom,<br>etc. | 1  | Netbeans, Eclipse, PHPStorm/Webstorm etc.   |
| Hoe handig is hij en              | wordt   | le IDE op de juis                                 | te manier ge                         | bruikt?              |   |    |   |
| Lukt niet om het pro<br>te openen |         | Via verkenner<br>dubbelklikken<br>of vergelijkbaa | op bestand                           | Kan met<br>folder of | wat geklik een<br>een enkel<br>openen vanuit            | da | pent direct de IDE. Van<br>aruit project openen<br>recent projects oid. En<br>Lhet juiste bestand |

Feedback:

## 2. Codekwaliteit

| Test 2.1: Controleer   | de folders en bestande  | n in de projectfolder  |   |   |                    |
|--|---|--|---|---|--------------------|
| Rommelige hoop<br>met ook onnodige<br>of juist veel te<br>weinig bestanden | Bestandsnamen die<br>meer iets anders <sup>2</sup><br>zeggen dan de<br>functie komen voor | url-onvriendelijke <sup>3</sup><br>bestandsnamen<br>komen voor | Consistent betekenisvolle en url-vriendelijke bestandsnamen en extensies    | yoorgaan<br>gebruikeli<br>subfolder<br>css, js en | ijke<br>s als img, |
| Test 2.2: Verken in m  | aximaal 3 minuten de  | code. Benoem alles w   | at opvalt   |   |                    |
| Geef een score voor de volg  | gende punten. 50% = voldoen   | de; 100% = consistent goed                                     | gedaan (zou het zelf niet bete  | r hebben gedo                                     | ian)               |
| Aanwezigheid van htt   | ml, css en javascript?<br>rte bestanden te vinden zijn ir                                 | n-line css en javascript is ook                                | acceptabel  |   | JA (NEE)           |
| Betekenisvolle naame   |   |  |   |   | 0100%              |
| Denk aan CSS-selectoren al   | ls classes en id's, javascript fu<br>n over de functie en niet over i                     | ncties.<br>bijv de vorm (bv een function                       | n met de naam 'functie')  |   | 70                 |
| Inspringen? Elk niveau dieper leidt tot e<br>en css declaraties binnen e   |   | nspringen. Onder niveau wor                                    | rdt in ieder geval verstaan eer   | n html-child                                      | 0100%              |
| Als ze niet relatief zijn (bv.   | en, css-bestanden en a<br>http://localhost/img/ lpv /li<br>aal niet goed. Neem de tijd on | mg/) dan is de site niet op                                    | ties: zijn deze relatief??<br>een andere locatie te hosten.<br>niet goed is | Als er  | 100%               |

Feedback:

afen is

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wordt geadviseerd in deze fase van de opleiding

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bijvoorbeeld 'script.js' of 'styles.css' zijn niet betekenisvol

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dat zijn namen met hoofdletters, spaties en leestekens anders dan '-' en '\_'.

3. Testomgeving

| Test 3.1: Laat de studen<br>webserver wordt gebrui | t de website demonstreren in d<br>kt   | le (localhost) testomgeving.  | Vraag naar welke  |
|--|--|---|---|
| Via verkenner.<br>URL=file://                      | Toevallige/standaard<br>localhost webserver of<br>werkt altijd op gehoste<br>omgeving                      | XAMPP (Apache) of vergelijkbaar   | Gevirtualiseerde of gecontaineriseerde webserver            |
| Test 3.2: Laat de studen                           | t zijn gerealiseerde 'CSS-fun' or  | nderdeel uitleggen  |   |
| Er is geen CSS-fun<br>onderdeel aanwezig           | Er is CSS-fun (werkend of niet), maar alleen copypaste van internet, en kan niet goed de werking verklaren | CSS-fun onderdeel werkt<br>en kan in grote lijnen de<br>werking verklaren | Vitgebreide CSS-fun.<br>Kan de werking daarvan<br>uitleggen |

Feedback:

4. Aanpasbaarheid

| 4. Aanpasbaarneid   |                |
|---|----------------|
| Test 4.1: Laat de student eerst alle bestanden sluiten in de IDE. Bedenk vervolgens een eenvoud   |                |
| browser duidelijk herkenbare wijziging in de styling (bv. Achtergrondkleur, of lettertype van na  | vigatiemenu)   |
| over alle pagina's. Vraag de student de wijziging uit te voeren en de werking aan te tonen. Vraa  | g hem om       |
| steeds 'hardop na te denken'  |                |
| Geef een score voor de volgende punten. 50% = voldoende; 100% = consistent goed gedaan (zou het zelf niet beter hebber  | gedaan)        |
| Student kan handig met de tooling omgaan  | 0100%          |
| finds and do inicto legatio (hostered and )   | 康 Cy           |
| /indt snel de juiste locatie (bestand, regel), vergeet niet op te slaan, etc.   | IN L           |
| Nerkomgeving is slim ingericht  | 0.100%         |
| Fr house goes besteader to warder advantage of the second | 1              |
| Er hoeven geen bestanden te worden gekopieerd (projectfolder = documentroot).   | 100            |
| Wijziging hoeft maar op één plaats te worden uitgevoerd   | 0100%          |
| DRY/DIE.  | 100            |
| Test 4.2: Vraag de student de gemaakte wijziging door te voeren naar de productieomgeving ("  | 1100           |
| github repository, en deze als github pages te demonstreren"). Geef wel aan dat de commit her   | busnen naar je |
| zijn als testcommit. Vraag hem om steeds 'hardop na te denken'  | Kenbaar moe    |
| Geef een score voor de volgende punten. 50% = voldoende; 100% = consistent goed gedaan (zou het zelf niet beter hebben  |                |
| Student kan handig met de tooling omgaan  |                |
| Stocker kan handig met de toomig onigaan  | 0100%          |
| Student is bekend met de werkwijze (git add, commit, push). Student handelingen vlot kan uitvoeren (CLI of via IDE)   | 190            |
| Student werkt netjes  | 0100%          |
|   | 0100%          |
| O.a. Er wordt een betekenisvolle commit message bedacht of wordt overlegd.  | 170            |
| Gemaakte wijziging is zichtbaar op de hosted omgeving   |                |
|   | (A) NEE        |
| Coodle a alice  |                |

Feedback:

Functionele Acceptatie Testplan

| -1 |  |
|----|--|
| 1  | Naam beoordeelde student:  |
| 1  | Traditi dedorate de la constanti de la constan |
| ١  | Occo I ack P   |
| ١  |  |
| ١  | Naam beoordeelde student: Jesse Peene  |
| ı  | Beoordeeld door: Scell VID Gruiter   |
| Ì  | Beoordeeld door:   |
| 1  |  |
| 1  | 70//211//1 17/14/24  |
| 1  |  |
| ı  | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |
|    |  |

1. Algemeen

| Er is geen site te<br>demonstreren | Moet een specifieke<br>pagina-url invoeren<br>(html)            | Site opent zonder pecifieke pagina-url                | Site opent de<br>persoonlijke<br>Introductiepagina          |
|------------------------------------|---|---|---|
| Test 1.2: Navigatie                |   |   |   |
| Er is geen site te<br>demonstreren | Één of meer pagina's zijn<br>niet navigeerbaar in het<br>menu   | Een compleet<br>navigatiemenu                         | De huidige pagina to<br>duidelijk herkenbaar in<br>het menu |
| Test 1.3: Gebruikerservari         | ng  |   |   |
| Er is geen site te<br>demonstreren | Één of meer pagina's zijn<br>duidelijk afwijkend<br>vormgegeven | Vormgeving komt op<br>enkele punten na wel<br>overeen | Uniforme<br>gebruikerservaring over<br>alle pagina's        |

Feedback:

Structer ye britt- Hexbox.

2. Landingspagina

| Test 2.1: controleer opbour               | w, indeling en verzorging            |   |  |       |
|---|--------------------------------------|---|--|-------|
| Alle gevraagde technische e               | lementen aanwezig                    |   |  | 0100% |
| meerdere afbeeldingen, links, teks        | ten, lijsten en/of tabellen          |   |  | 100.4 |
| Rommelig en ongestructureerd              | Bevat indeling- / uitlijningsfoutjes | Netjes en pixel perfect<br>gedemonstreerd | Metjes en Pix<br>Ook bij a<br>schermgr | ndere |
| Test 2.2: controleer de con               | tent op aanwezigheid                 |   |  |       |
| Alle gevraagde techniek aar               | wezig?                               |   |  | 0100% |
| <ul> <li>Meerdere afbeeldingen</li> </ul> |                                      |   |  |       |
| • Links                                   |                                      |   |  | locs  |
| <ul> <li>Teksten</li> </ul>               |                                      |   |  | 1     |
| • Lijsten                                 |                                      |   |  |       |
| • Tabellen                                |                                      |   |  |       |

Feedback:

Medisebuin un surcherneid

3. Persoonlijke introductiepagina

| Test 3.1: controleer opbour   | w, indeling en verzorging               |   |   |                     |
|---|---|---|---|---------------------|
| Alle gevraagde technische e<br>geneste lijsten (of lijsten-in-lijst) vo | lementen aanwezig                       |   | 0100  | )%<br>()\frac{1}{2} |
| Rommelig en ongestructureerd  | Bevat indeling- /<br>uitlijningsfoutjes | Netjes en pixel perfect<br>gedemonstreerd | Netjes en Pixel perfe<br>Ook bij andere<br>schermgroottes |                     |
| Test 3.2: controleer de con   | tent                                    |   |   |                     |
| Alle gevraagde content aan  | A STATE                                 |   | 0.100   | 1%                  |
| minimoal een afbeelding en een ge                                       | categoriseerde lijst met kenmerke       | en van jezelf                             | 100   | 0.1                 |
| Is (voor zover te controlerer   | n) de content inhoudelijk co            | orrect?                                   | 0100  | 1%                  |
| Controleer voor zover mogelijk of a                                     | le afbeelding herkenbaar is en de       | kenmerken geen onzin bevatten             | ia  | ĬK,                 |

VELEZE UCOVUITIGNS in 50 x, mour vindih personlish nucumoa.

4. Het (persoonlijk) dashboard

| Test 4.1: controleer opbou  | w, indeling en verzorging  |   |  |       |
|---|--|---|--|-------|
| Alle gevraagde technische e<br>Studiemonitor: html-table (of bete<br>Studiewijzer: minimaal 6 links | elementen aanwezig   | system)                                   |  | 0100% |
| Rommelig en ongestructureerd  | Bevat indeling- /<br>uitlijningsfoutjes  | Netjes en pixel perfect<br>gedemonstreerd | Netjes en Pix<br>Ook bij a<br>schermgr | ndere |
| Test 4.2: controleer de con   | tent   |   | -                                      |       |
| Alle gevraagde content in d   |  | - 0                                       |  | 0100% |
| <ul> <li>Onderscheid tussen nog niet i</li> </ul>   | eerste jaar, gegroepeerd per blok<br>behaalde onderdelen, voldoende e<br>(later) behaalde cijfers en studiepu<br>lijk zichtbaar zijn | en onvoldoende onderdelen.                |  | go)   |
| Alle gevraagde content in de  | e studiewijzer correct aanw  | vezig?                                    |  | 0100% |
| <ul> <li>Het Onderwijs en Examenreg</li> </ul>  | element (OER) van de HZ  |   |  | ,     |
| <ul> <li>De Uitvoeringsregeling (UR) v</li> </ul>   | an de opleiding HBO-ICT  |   |  |       |
| <ul> <li>De learn omgeving van BLOK</li> </ul>  | 1  |   |  | 100 Y |
| <ul> <li>De opleidings Slack</li> </ul>   |  |   |  |       |
| <ul> <li>De pagina in MyHZ waarin joi</li> </ul>  |  |   |  |       |
| <ul> <li>De Github omgeving van de o</li> </ul>   | 1  |   |  | 1     |

Feedback:

mey may their his looder can desight Tonsol