


气道异物梗阻的识别与处理

中山大学护理学院 赵娟娟 zhaojj6@mail.sysu.edu.cn 020-87334163

糖果? 凶器?



糖果? 凶器?



- 2014年2月1日,大连一名2岁半的孩子随妈妈参加家庭聚会,被亲友喂食 开心果,结果呛入了气管。家人将幼儿送往医院并接受了气管切开手术, 可惜当天下午便不治身亡。
- ❖ 2015年7月14日, 深圳─名10个月大的男婴被家人喂了一整颗葡萄, 噎住后没有抢救回来。
- ❖ 2015年7月27日,益城一名18个月大的男童吃果冻时卡住,经医院一个小时的抢救,仍未挽回性命。
- ❖ 2015年9月7日, <u>漳州</u>一名2岁半的男孩,吃龙眼时噎着,因家长不懂施救方法,耽误最佳抢救时间,男孩最终死亡。
- 2016年1月26日,中午12点左右,有位爸爸抱着三岁的儿子到海江石桥卫生院,男孩爸爸说,孩子被卡住了,吃的是杏仁,当时就没有呼吸了,后来孩子被送到了浙大儿院滨江院区,抢救无效死亡。

他们的处理方法对吗?

❖案例1:6岁孩子吃花生被噎窒息,电梯监控拍下母 亲送医路上··· ______



他们的处理方法对吗?

❖案例2: 奶奶喂7月大婴儿舔葡萄致气管被堵,后续 发生的事更令人心惊,医护人员示范的对吗?




他们的处理方法对吗?

❖案例3:餐厅老板在做什么?



什么是气道异物梗阻

呼吸道简图



气道异物梗阻的原因

好发人群: 老年人、婴幼儿

老年人

- 咳嗽反射动作迟缓(进食时)
- ●进食时说笑
- 吃大块食物(如鸡块、排骨、鲍鱼),速度太快, 咀嚼不全,吞咽过猛

婴幼儿

- 好发于三岁以下,当口中含物说话、哭笑、打闹
- 剧烈活动时,口含物很容易被吸入气管,引起气管 阻塞,导致窒息

气道梗阻的识别

(一)不完全阻塞:病人可以咳嗽或咳嗽 无力,喘息,呼吸困难,吸气时可以听到 高调声音,皮肤、甲床、口唇、面色紫绀。



(二)完全阻塞:较大的异物完全堵住喉部或气管,病人面色青紫,不能说话、不能咳嗽、不能呼吸,病人很快发生窒息,失去知觉、呼吸心跳停止。

特殊表现: 当发生梗阻时,病人常常不由自主地表现为: 手呈 "V"字状,紧贴于颈前喉部,表情痛苦。

❖4岁男童幼儿园异物梗阻死亡



气道梗阻的抢救程序

- 1、询问和确定是否发生哽塞
- 2、鼓励病人咳嗽
- 3、配合咳嗽拍背(在两肩胛骨间,用掌根拍击5次)
- 4、咳嗽和拍背无效,立即采用腹部挤压急救法(Heimlich手法)抢救

配合咳嗽拍背

❖一手扶住肩膀,另一手掌根连续拍背,叩击肩胛间区5次。





Heimlich手法

* 适应证

具有气道异物梗阻征象者。

* Heimlich手法 (海姆立克急救法)

是抢救气道异物的简便有效的操作手法,其原理是通过手拳冲击上腹部时, 使腹压升高,膈肌抬高,胸腔压力瞬间增高后,迫使肺内空气排出,形成人工 咳嗽,使气道内的异物上移或驱出。



海姆立克急救法——腹部挤压法




海姆立克手法

1、立位腹部冲击法


2、仰卧位腹部冲击法





3、自救腹部冲击法





4. 儿童腹部冲击法


Do not thrust hard enough to lift the child off his feet



5、婴儿救治法

背部叩击

胸部冲击



- 操作者取坐位或单膝跪地,将婴儿 俯卧于操作者一侧手臂上,手要托 住婴儿头及下颌,头部低于躯干
- 2. 将前臂靠在膝盖或大腿上
- 3. 用另一手掌根部向前下方,用力叩击婴儿背部肩胛之间,每秒一次, 拍打5次

- 1. 用手固定头颈部,两前臂夹住婴儿 躯干,小心将其翻转呈仰卧位,翻 转过程中,保持婴儿头部低于躯干
- 用两指快速、冲击性按压婴儿两乳 头连线正下方5次,每秒一次
- 然后,反复进行,直至异物清除或婴儿恢复反应





记住:婴儿是胸部冲击,不是腹部!

× 人民日报

让宝宝处于头低臀高位,然后在两侧肩胛骨的中间,用掌根连续五次向下向前叩击。




如果这种方式没有将异物排出,还可以将 宝宝仰卧,通过按压腹部排出异物。在宝宝 的脐上和剑突下的位置,连续五次有节奏的 回下问前的冲击。



取出异物

❖如异物被冲出,可小心 用手指将异物勾出,但 应注意不要将其推入气 道更深处,操作同时, 防止被患者咬伤救助者 手指。





《人在囧途》

王宝强(饰演牛蛋)在干啥?



王宝强在干啥?现在知道了!

《人在囧途》

王宝强(饰演牛蛋) 从背后环抱起被枣核卡喉、呼吸困难的老太太,并快速、冲击性的向上方挤压其腹部,如此反复有节奏、有力的进行,直到气管的枣核被气流冲出,飞向徐峥手中的平板锅底。王宝强采用的这种最佳简易救命术就是"海姆立克急救法"。



中新网2014年1月17日电:据 外媒报道,英国利物浦一名女 子莱斯莉最近坐在家中沙发上 吃巧克力时不小心卡着喉咙, 使得她呼吸困难。在这紧急关 头,她饲养的德国牧羊犬"内 尔"迅速跳上沙发,不断用前 肢拍打莱斯莉的胸口,最终帮 助她脱困。



- 40

去年3月的一天,家住美国马里 兰州西赛尔县、45岁的珠宝设计师 黛比·帕克哈斯特从电脑前站起来. 她伸展一下身体, 拿起一个苹果吃 起来。她吃得急了些,突然,她被 噎住了, 苹果堵住了她的气管, 她 完全不能呼吸。

她跌跌撞撞地跑到厨房,用餐椅的椅背使劲顶住自己的腹部,试图把那块苹果顶出来,没有成功。丈夫凯文赶过来,用力拍打她的胸部,还是不行。黛比感觉自己马上就要憋死了,这种感觉恐怖极了。

这一阵忙乱使家里的宠物狗、2 岁的金毛猎犬托比从睡梦中醒来. 它立刻冲进厨房。黛比斜着眼睛瞄 了它一眼,她完全不可能像平常那 样去爱抚它了。可托比并不介意,它 向女主人猛扑过去, 两只大前爪顶 住她的双肩,她一下坐到地上,接 着仰面倒地。托比又跳到她的胸脯 上, 就在这时, 黛比感觉一阵轻松, 那块苹果出来了。

难道托比学过海姆式救生术? 当然没有。真是不可思议! 凯文的 医生解释说, 不论这只金毛猎犬是 怎么想的,它的34公斤的体重压在 黛比的胸脯上,对她的肺部造成的 压力确实能够帮助把那块苹果顶出 来。

对托比一阵热烈的亲吻和抚摸后。 黛比夫妇觉得他们太幸运了。回想 起他们第一次见到托比的情形:那 是大约两年前, 他们在一个垃圾场 的边上无意中发现似乎在动的一个 小毛团, 仔细一看才发现, 是一只 骨瘦如柴的小狗, 估计也就一个月 大。他们把它带回家。

托比有了温暖的家,它健康快 乐,还非常懂事。它经常站起来把 两只前爪放在主人的身上。随着它 不断长大,它的前爪从放在主人的 脚上、小腿上直到能够够到主人的 肩膀。这一天、它给了主人真正的 回报。

尉颖颖译自美国《人物》周刊



气道异物梗阻处理(总结)

- 1. 如果病人仍有咳嗽,可以先在后背部连续叩击3~5次;
- 如果拍背无效,或者病人完全不能咳嗽,则应立即采取腹部挤压法 (海姆立克急救法)
- 3. 不能进行腹部挤压时(如孕妇),则按压下胸部。
- 4. 对于1岁以内的婴幼儿,采用头低位,进行背部叩击或者胸部冲击;
- 5. 无论成人、儿童、幼儿,如果意识丧失,心跳停止,则立即进行心肺 复苏!







预防异物堵塞

- 1. 避免吞咽过量或体积过大食物
- 2. 进食时避免大笑
- 3. 避免体内酒精浓度过高
- 4. 应将果冻、豆类、糖果、药丸、药片放在安全地方,避免婴儿、儿童误服
- 5. 不老人和小孩避免吞食大勺花生酱、汤圆、粽子、年糕等 黏稠食物

你怎么看这个广告?



练习时间~~~

