


Representações de Rede

Arquitetos e administradores de rede devem ser capazes de mostrar como suas redes serão implementadas e precisam ser capazes de ver facilmente quais os componentes que se conectam a outros componentes, onde estão localizados e como serão conectados.

Os diagramas de redes geralmente usam símbolos para representar os diferentes dispositivos e conexões que compõem uma rede.







Um diagrama fornece uma maneira fácil de entender como os dispositivos se conectam numa rede de grande dimensão. Esse tipo de “fotografia” de uma rede é conhecido como um diagrama de topologia.

A capacidade de reconhecer as representações lógicas dos componentes físicos de rede é crucial para se permitir visualizar a organização e a operação de uma rede.

Além dessas representações, é utilizada uma terminologia especializada para descrever como cada um desses dispositivos e

mídias se conectam:

Placa de interface de rede (NIC)

Uma NIC conecta fisicamente o dispositivo final à rede.

Porta física

Um conector ou tomada num dispositivo de rede onde a mídia se conecta a um dispositivo final ou outro dispositivo de rede.

Interface

Portas especializadas num dispositivo de rede que se conectam a redes individuais. Como os roteadores conectam redes, as portas num roteador são chamadas de interfaces de rede.

Observação

Os termos porta e interface são frequentemente usados alternadamente.


Diagramas de Topologia

Os diagramas de topologia são documentação obrigatória para qualquer pessoa que trabalhe com uma rede. Eles fornecem um

mapa visual de como a rede está conectada. Existem dois tipos de diagramas de topologia: físicos e lógicos.


Diagramas de topologia física

Os diagramas de topologia física ilustram a localização física dos dispositivos intermediários e a instalação dos cabos, conforme mostrado na figura. pode ver que as salas em que esses dispositivos estão localizados estão rotuladas nesta topologia física.



Diagramas de topologia lógica

Diagramas de topologia lógica ilustram dispositivos, portas e o esquema de endereçamento da rede, conforme mostrado na figura. Você pode ver quais os dispositivos finais estão conectados a quais dispositivos intermediários e que mídia está a ser usada.



Verifique sua compreensão - Representações e topologias de rede

1. Qual conexão conecta fisicamente o dispositivo final à rede?

- ◯ Porta
- ◯ Placa de rede
- ◯ Interface

1. Qual conexão conecta fisicamente o dispositivo final à rede?

- ◯ Porta
- ◉ Placa de rede
- ◯ Interface

2. Quais conexões são portas especializadas em um dispositivo de rede que se conectam a redes individuais?

- ◯ Porta
- ◯ Placa de rede
- ◯ Interface

2. Quais conexões são portas especializadas em um dispositivo de rede que se conectam a redes individuais?

- ( ) Porta
- ( ) Placa de rede
- (•) Interface

---

3. Que tipo de topologia de rede permite que você veja quais dispositivos finais estão conectados a quais dispositivos intermediários e que mídia está sendo usada?

- ( ) Topologia Física
- ( ) Topologia Lógica

---

3. Que tipo de topologia de rede permite que você veja quais dispositivos finais estão conectados a quais dispositivos intermediários e que mídia está sendo usada?

- ( ) Topologia Física
- (•) Topologia Lógica

---

4. Que tipo de topologia de rede permite que você veja a localização real dos dispositivos intermediários e da instalação de cabos?

- ( ) Topologia Física
- ( ) Topologia Lógica

---

4. Que tipo de topologia de rede permite que você veja a localização real dos dispositivos intermediários e da instalação de cabos?

- (●) Topologia Física
- ( ) Topologia Lógica