1. Quais são os três acrônimos/siglas que representam as organizações padronizadoras? (Escolha três.)

- [ ] IETF
- [ ] IANA
- [ ] IEEE
- [ ] TCP/IP
- [ ] MAC
- [ ] OSI

---

1. Quais são os três acrônimos/siglas que representam as organizações padronizadoras? (Escolha três.)

- [x] IETF
- [x] IANA
- [x] IEEE
- [ ] TCP/IP
- [ ] MAC

---

2. Que tipo de comunicação enviará uma mensagem para todos os dispositivos em uma rede local?

- ( ) multicast
- ( ) allcast
- ( ) unicast
- ( ) broadcast

---

2. Que tipo de comunicação enviará uma mensagem para todos os dispositivos em uma rede local?

- ○ multicast
- ○ allcast
- ○ unicast
- ◉ broadcast

3. Na comunicação entre computadores, qual é o objetivo da codificação de mensagens?

- ○ interpretar informações
- ○ dividir mensagens grandes em quadros menores
- ○ converter informações para o formato adequado para transmissão
- ○ negociar o tempo correto para uma comunicação bem-sucedida

3. Na comunicação entre computadores, qual é o objetivo da codificação de mensagens?

- ○ interpretar informações
- ○ dividir mensagens grandes em quadros menores
- ◉ converter informações para o formato adequado para transmissão
- ○ negociar o tempo correto para uma comunicação bem-sucedida

4. Qual opção de entrega de mensagens é usada quando todos os dispositivos precisam receber a mesma mensagem simultaneamente?

- ○ duplex
- ○ broadcast
- ○ unicast
- ○ multicast

4. Qual opção de entrega de mensagens é usada quando todos os dispositivos precisam receber a mesma mensagem simultaneamente?

- ○ duplex
- ◉ broadcast
- ○ unicast
- ○ multicast

---

5. Quais são os dois benefícios da utilização de um modelo de rede em camadas? (Escolha duas.)

- ☐ Evita que a tecnologia em uma camada afete outras camadas.
- ☐ Evita que os projetistas criem seu próprio modelo.
- ☐ Ajuda no projeto do protocolo.
- ☐ Agiliza a entrega de pacotes.
- ☐ Garante que o dispositivo de uma camada funcione na próxima camada superior.

---

5. Quais são os dois benefícios da utilização de um modelo de rede em camadas? (Escolha duas.)

- ☑ Evita que a tecnologia em uma camada afete outras camadas.
- ☐ Evita que os projetistas criem seu próprio modelo.
- ☑ Ajuda no projeto do protocolo.
- ☐ Agiliza a entrega de pacotes.
- ☐ Garante que o dispositivo de uma camada funcione na próxima camada superior.

---

6. Qual é a finalidade dos protocolos nas comunicações de dados?

- ○ especificar a largura de banda do canal ou meio físico para cada tipo de comunicação
- ○ exibir o conteúdo da mensagem enviada durante a comunicação
- ○ especificar os sistemas operacionais dos dispositivos que suportam a comunicação
- ○ fornecer as regras necessárias para possibilitar um tipo específico de comunicação

6. Qual é a finalidade dos protocolos nas comunicações de dados?

- ◯ especificar a largura de banda do canal ou meio físico para cada tipo de comunicação
- ◯ exibir o conteúdo da mensagem enviada durante a comunicação
- ◯ especificar os sistemas operacionais dos dispositivos que suportam a comunicação
- ◉ fornecer as regras necessárias para possibilitar um tipo específico de comunicação

7. Qual endereço lógico é usado para entrega de dados para uma rede remota?

- ◯ endereço IP de destino
- ◯ endereço MAC destino
- ◯ endereço MAC origem
- ◯ endereço IP origem
- ◯ número da porta de destino

7. Qual endereço lógico é usado para entrega de dados para uma rede remota?

- ◉ endereço IP de destino
- ◯ endereço MAC destino
- ◯ endereço MAC origem
- ◯ endereço IP origem
- ◯ número da porta de destino

8. Qual é o termo geral que é usado para descrever um pedaço de dados em qualquer camada de um modelo de rede?

- ◯ quadro
- ◯ segmento
- ◯ pacote
- ◯ unidade de dados de protocolo

8. Qual é o termo geral que é usado para descrever um pedaço de dados em qualquer camada de um modelo de rede?

- ○ quadro
- ○ segmento
- ○ pacote
- ◉ unidade de dados de protocolo

9. Quais são os dois protocolos que funcionam na camada de Internet? (Escolha duas.)

- ☐ POP
- ☐ IP
- ☐ BOOTP
- ☐ PPP
- ☐ ICMP

9. Quais são os dois protocolos que funcionam na camada de Internet? (Escolha duas.)

- ☐ POP
- ☑ IP
- ☐ BOOTP
- ☐ PPP
- ☑ ICMP

10. Qual camada do modelo OSI define serviços para segmentar e remontar os dados das comunicações entre os dispositivos finais:

- ○ sessão
- ○ apresentação
- ○ transporte
- ○ aplicação
- ○ rede

10. Qual camada do modelo OSI define serviços para segmentar e remontar os dados das comunicações entre os dispositivos finais:

- ◯ sessão
- ◯ apresentação
- ◉ transporte
- ◯ aplicação
- ◯ rede

11. Que tipo de comunicação enviará uma mensagem para um grupo de destinos de host simultaneamente?

- ◯ multicast
- ◯ broadcast
- ◯ anycast
- ◯ unicast

11. Que tipo de comunicação enviará uma mensagem para um grupo de destinos de host simultaneamente?

- ◉ multicast
- ◯ broadcast
- ◯ anycast
- ◯ unicast

12. Que processo é usado para receber dados transmitidos e convertê-los em uma mensagem legível?

- ◯ controle de acesso
- ◯ encapsulamento
- ◯ controle de fluxo
- ◯ decodificação

12. Que processo é usado para receber dados transmitidos e convertê-los em uma mensagem legível?

- ◯ controle de acesso
- ◯ encapsulamento
- ◯ controle de fluxo
- ◉ decodificação

13. O que é feito com um pacote IP antes de ser transmitido por um meio físico?

- ◯ É encapsulado em um quadro da Camada 2.
- ◯ É encapsulado em um segmento TCP/IP.
- ◯ É segmentado em partes individuais menores.
- ◯ É marcado com informações que garantam a confiabilidade da entrega.

13. O que é feito com um pacote IP antes de ser transmitido por um meio físico?

- ◉ É encapsulado em um quadro da Camada 2.
- ◯ É encapsulado em um segmento TCP/IP.
- ◯ É segmentado em partes individuais menores.
- ◯ É marcado com informações que garantam a confiabilidade da entrega.

14. Qual é o processo usado para inserir uma mensagem dentro de outra mensagem para a transferência da origem para o destino?

- ◯ decodificação
- ◯ controle de fluxo
- ◯ controle de acesso
- ◯ encapsulamento

14. Qual é o processo usado para inserir uma mensagem dentro de outra mensagem para a transferência da origem para o destino?

- ○ decodificação
- ○ controle de fluxo
- ○ controle de acesso
- ◉ encapsulamento

---

15. Um cliente Web está enviando uma solicitação para uma página da Web para um servidor Web. Do ponto de vista do cliente, qual é a ordem correta da pilha de protocolo que é usada para preparar o pedido de transmissão?

- ○ Ethernet, TCP, IP, HTTP
- ○ HTTP, IP, TCP, Ethernet
- ○ HTTP, TCP, IP, Ethernet
- ○ Ethernet, IP, TCP, HTTP

---

15. Um cliente Web está enviando uma solicitação para uma página da Web para um servidor Web. Do ponto de vista do cliente, qual é a ordem correta da pilha de protocolo que é usada para preparar o pedido de transmissão?

- ○ Ethernet, TCP, IP, HTTP
- ○ HTTP, IP, TCP, Ethernet
- ◉ HTTP, TCP, IP, Ethernet
- ○ Ethernet, IP, TCP, HTTP