
ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Adicionar um computador ao domínio. O computador em que instalamos o Windows 10 ainda está num grupo de trabalho (WORKGROUP) e não está em nosso novo domínio




É preciso haver comunicação entre o servidor e o computador cliente, ambos devem estar na mesma rede ou esta rede deve ser roteada corretamente. Também é importante que este computador cliente saiba quem é o controlador de domínio da rede e, para isso, ele precisa saber como encontrar os nomes dos computadores da rede. Esta é a função do servidor DNS. Ele mostra qual é o endereço IP de um computador a partir de seu nome.

Para recordar, vemos nas imagens a configuração IP do servidor e do cliente. Pode aceder a essa informação digitando *ipconfig /all* na linha de comando.

PESSOAS 2030 PORTUGAL 2030 Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Configurar o endereço do DNS server no computador cliente.




A próxima etapa é introduzir o IP do servidor DNS no campo do servidor DNS preferencial. Lembre-se que este é o IP do nosso controlador de domínio de rede que também é nosso servidor DNS.

Clique no ícone da rede na barra de tarefas com o botão direito do rato e escolha “Open Network & Internet Settings”

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


Configurar o endereço do DNS server no computador cliente.



Na etapa seguinte, clique em “Change adapter otions”

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


Configurar o endereço do DNS server no computador cliente.



Na etapa seguinte, com o botão direito do rato, clique em “Ethernet” e depois em “Properties”.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


Configurar o endereço do DNS server no computador cliente.



Na etapa seguinte, com o botão direito do rato, clique em “Ethernet” e depois em “Properties”.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


Configurar o endereço do DNS server no computador cliente.



Selecione a opção “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)” e depois em “Properties”.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


Configurar o endereço do DNS server no computador cliente.



Introduza o IP 192.168.145.10 no campo “Preferred DNS Server” depois clique “OK”, seguido de “Close”. Pode fechar todas as janelas anteriormente abertas.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Testar a comunicação com o servidor.



Antes de conectar o nosso computador ao domínio, vamos testar a comunicação entre computador e servidor.


Para testar a comunicação vamos abrir uma janela de terminal (cmd) e fazer um ping ao servidor através do seu IP.

ping 192.168.145.10

O resultado obtido deve ser semelhante ao da imagem.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Testar a comunicação com o servidor.



Vamos agora testar o funcionamento do nosso DNS server. Para isso vamos pingar o servidor pelo nome através do comando:


Ping -4 DC1

O resultado obtido deve ser semelhante ao da imagem. Se não tiver uma resposta do servidor reveja as configurações de redes do computador e do servidor.

Escreva “exit” para fechar a linha de comandos.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


A próxima etapa é adicionar este computador ao domínio.



Abra o “File Explorer”, Selecione “This PC” e clique em “Properties”

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


A próxima etapa é adicionar este computador ao domínio.



Nesta etapa deve clicar em “Rename this PC (advanced)” e na janela seguinte cliquem “Change”.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Renomear o computador.




Como podemos verificar, este computador tem um nome gerado no ato da instalação. Como boa prática, já que o computador vai pertencer ao departamento de administração, devemos renomeá-lo para um nome mais adequado, por exº: ADM1.

Para adicionarmos o computador ao nosso domínio, devemos selecionar “Domain” e indicar o nome do domínio “ontop.local”.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Confirmar a adição ao domínio.




Após atualizar os campos assinalados para o valor correto, clique em “OK”.

Vai necessitar de confirmar as alterações introduzindo as credenciais do administrador do domínio.

Introduza as credenciais e clique em “OK”, seguido de “OK.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Confirmar a adição do com.




Se tudo correu bem, receberá uma mensagem de boas vindas ao domínio.

clique em “OK”, seguido de “OK. O computador vai reiniciar em seguida.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


O 1º login no domínio.



No ecrã de login, selecione “Other user”. Como pode reparar, o nosso domínio aparece por defeito. Introduza o nome do utilizador (Pedro Vaz) e a respetiva password.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO


Mudar a password.



Como definido na criação do utilizado no Active Directory, vai ser necessário mudar a password no 1º login.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Mudar a password.




Como definido na criação do utilizado no Active Directory, vai ser necessário mudar a password no 1º login.

Como nova passwod utilize “P@ssw0rd123”.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Mudar a password.




Como definido na criação do utilizado no Active Directory, vai ser necessário mudar a password no 1º login.

Como nova password utilize “P@ssw0rd123”. Se tudo correu bem, receberá uma mensagem a informar que a password foi alterada e a configuração da nova conta vai ser iniciada.

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Validar o registo do novo computador no Active Directory.




Se todos os passos anteriores correram sem problemas ou erros, podemos verificar que o nosso computador já pertence ao nosso Active Directory, sendo que por defeito foi classificado dentro da OU “Computers”.

Como este computador pertence ao departamento de administração, devemos movê-lo para a OU correta, o que pode ser executado com um simples “cortar-colar” (cut&paste). No alerta que aparece deve clicar em “OK”

ADICIONAR UM COMPUTADOR AO DOMÍNIO

Validar o nosso computador na OU correta.



Como podemos verificar, o nosso computador está agora na OU correta.