
GROUP POLICY

As políticas de Grupo (GPO) são um conjunto de regras que controlam o ambiente de trabalho das contas de utilizador e computador. As políticas de grupo fornecem uma gestão centralizada das configurações para aplicativos do sistemas operativo e do utilizador num ambiente de Active Directory. Por outras palavras, as políticas de grupo controlam parcialmente o que os utilizadores podem ou não fazer no seu computador. As GPO's são frequentemente usadas para restringir certas ações que podem representar riscos potenciais à segurança, como bloqueio de acesso a determinados programas, configurações, pastas ou até desabilitando o download de ficheiros. As GPO's podem também ser usadas para partilhar pastas específicas para cada OU, executar instalação de programas, definir automaticamente o papel de parede personalizado e muito mais.

GROUP POLICY

Abrir o gestor de políticas de grupo.




Clique em “Tools” e selecione “Group Policy Management”. Clique em forest:omeudominio.local -> clique em “Domains” -> clique em omeudominio.local.

Observe que já temos uma política padrão chamada “Default Domain Policy”.

As políticas criadas no domínio são aplicadas a todas as unidades organizacionais e políticas criadas diretamente numa unidade são aplicados apenas à unidade organizacional.

GROUP POLICY – MAPEAMENTO DE PASTAS

Mapeamento de pastas através de GPO's




Clique em "Tools" e selecione "Group Policy Management". Clique em forest:ontop.local -> clique em "Domains" -> clique em omeudominio.local.

Clique com o botão direito sobre "omeudominio.local" e escolha "Create a GPO in this domain, and link it here"

GROUP POLICY – MAPEAMENTO DE PASTAS


Mapeamento de pastas através de GPO's



Indique o nome para a nova GPO. A título de exemplo nomeei esta GPO "Mapeamento de pastas".

GROUP POLICY – MAPEAMENTO DE PASTAS

Mapeamento de pastas através de GPO's



Selecione a GPO que criou e faça "Edit" para abrir o editor de GPO's.

Pode aplicar GPO's a utilizadores, computadores ou ambos.


Neste caso, queremos que o utilizador tenha acesso à pasta partilhada em qualquer computador que faça logon, por isso escolhemos:

User Configuration -> Preferences -> Windows Settings -> Drives Maps

Em Drive Maps, clicamos com o botão direito do rato e escolhemos New -> Mapped Drive

GROUP POLICY – MAPEAMENTO DE PASTAS

Mapeamento de pastas através de GPO's



Introduza os dados como no exemplo e confirme com ok.

Sempre que o utilizador fizer logon num computador, esta GPO será aplicada.

Nota importante: Se quisermos testar de imediato uma GPO ou aplicar uma GPO que tenha falhado por alguma razão, podemos digitar na linha de comandos o comando a seguir:

gpupdate / force