





HTML: Imagens e Vídeos

Miriã Corrêa

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

miriacoelho@gmail.com



#### Sumário

Relembrando

Imagens no HTML

Imagens de fundo

Vídeos e áudios





#### Relembrando

- Réguas;
- Listas
  - Listas com Marcadores;
  - Listas sem Marcadores;
  - Listas Numeradas;
  - Listas Alfabéticas;
  - Listas com Diferentes Níveis;
  - Diferentes tipos de listas;





# Imagens no HTML

- Um texto com imagens é sempre mais agradável;
- Em sites, imagens não é uma exceção;
- Usamos imagens em:
  - Exemplos e ilustrações;
  - Menus;
  - Fundos de páginas;
  - Links;
  - Botões;

Logotipos...;










A tag <img /> define uma imagem em uma página HTML.

#### Atributos importantes - obrigatórios

- > src: é o atributo que indica de onde a imagem está localizada. Pode ser um arquivo local do computador, um arquivo de rede, ou uma URL na internet, desde que o mesmo seja imagem;
- alt: é a legenda da imagem. Utilizada quando o navegador não consegue abrí-la.













A tag <img /> define uma imagem em uma página HTML.

#### **Atributos importantes - opcionais**

- > height e width: são atributos responsáveis pelo tamanho da imagem.
  - Respectivamente, altura e largura;
  - Como valores destes atributos, também pode-se usar porcentagem;
  - 100% equivale a ocupar toda a área.





```
<img src='img/png/boo.png' alt='Imagem_Boo' width='20%'>
<img src='img/png/Chain Chomp.png' alt=
'Imagem_Chain_Chomp' width='20%'>
```





A tag <img /> define uma imagem em uma página HTML.


#### **Atributos importantes - opcionais**

> title: Mostra um título para a imagens, sendo o mesmo exibido, com o passar do mouse.

```
<img src='img/png/Question Block.png' alt=
'Imagem_Question' title='Jogo_Mario' width='20%'>
```











A tag <img /> define uma imagem em uma página HTML.

#### Atributos importantes – não suportados no HTML5

- border: Uma imagem pode ter bordas ou não, este atributo faz com que a borda da imagem apareça;
- Hspace e vspace: são espaços em branco ao redor da imagem.
  <img src="imagens/paisagem.jpg" alt="paisagem" border=4 hspace="20px" vspace="10px"/>


Estes atributos não são suportados no HTML5.


Deve-se conseguir os efeitos dos atributos utilizando CSS.

Utilizaremos dessa maneira até aprendermos CSS.











A tag <img /> define uma imagem em uma página HTML.

#### Atributos importantes – não suportados no HTML5

> align: é o alinhamento da imagem com o texto na página HTML, podendo ser: left, right, top, middle e bottom;

```
<img src='img/png/Flower - Fire.png' alt='Imagem_Question' title='Flor_de_Fogo' width='10%'
border='5px' hspace='10px' vspace='20px' align='top'>Alinha o texto no topo da imagem<BR>
<img src='img/png/Flower - Fire.png' alt='Imagem_Question' title='Flor_de_Fogo' width='10%'
border='5px' hspace='10px' vspace='20px' align='middle'>Alinha o texto no meio da imagem<BR>
<img src='img/png/Flower - Fire.png' alt='Imagem_Question' title='Flor_de_Fogo' width='10%'
border='5px' hspace='10px' vspace='20px' align='left'>Alinha o texto a esquerda da imagem<BR>
<img src='img/png/Flower - Fire.png' alt='Imagem_Question' title='Flor_de_Fogo' width='10%'
border='5px' hspace='10px' vspace='20px' align='right'>Alinha o texto a direita da imagem<BR>
```


Estes atributos não são suportados no HTML<sub>5</sub>.

Deve-se conseguir os efeitos dos atributos utilizando CSS.

Utilizaremos dessa maneira até aprendermos CSS.











Alinha o texto no meio da imagem



Alinha o texto a esquerda da imagem Alinha o texto a direita da imagem







#### <body> - atributo

- > A imagem de fundo da página deverá ser adicionada na tag body através do atributo background.
- background: e o atributo que indica de onde a imagem está localizada. Pode ser um arquivo local do computador, um arquivo de rede, ou uma URL na internet, desde que o mesmo seja imagem.




Este atributo não é suportado no HTML5.

Deve-se conseguir o efeito do atributo utilizando CSS.

Utilizaremos dessa maneira até aprendermos CSS.




















Podemos colocar vídeos em um documento HTML de diversas maneiras.

#### <video>...</video>

> A tag vídeo especifica uma forma padrão de inserir um vídeo em uma página web.

File Format	Media Type
MP4	video/mp4
WebM	video/webm
Ogg	video/ogg





#### <video>...</video> - Principais atributos

- > source: Define vários recursos para os elementos de mídia, como <video> e <audio>;
- > controls: adiciona controles de vídeo, como play, pause e volume;
- > muted: especifica se a saída do vídeo será mutada;
- > width e height: definem a largura e altura do vídeo respectivamente;
- > autoplay: faz o vídeo iniciar assim que a página for recarregada;
- > loop: faz o vídeo iniciar novamente assim que o mesmo chegar ao fim.









 Podemos colocar vídeos em um documento HTML de diversas maneiras.

#### <embed>...</embed>

A tag <embed> define um recipiente para um aplicativo externo ou conteúdo interativo (um plug-in).







#### <embed>.../ embed > - Principais atributos

- > src: Especifica o endereço do arquivo externo para incorporar.
- > width e height: definem a largura e altura do vídeo respectivamente;

<embed width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/y9BKCVx mNk">









Podemos colocar vídeos em um documento HTML de diversas maneiras.

#### <iframe>...</iframe>

> A tag <iframe> especifica um frame(quadro) embutido no html.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/y9BKCVx\_mNk" allowfullscreen
></iframe>





#### <iframe>...</ iframe> - Principais atributos

- > src: Especifica o endereço do arquivo externo para incorporar.
- > width e height: definem a largura e altura do vídeo respectivamente;





## Áudios

Podemos colocar áudios em um documento HTML de diversas maneiras.

#### <audio>...</audio>

> A tag audio especifica uma forma padrão de inserir um audio em uma página web.

File Format	Media Type
MP3	audio/mpeg
OGG	audio/ogg
WAV	audio/wav





### Áudios


#### <audio>...</audio> - Principais atributos

- > source: Define vários recursos para os elementos de mídia, como <video> e <audio>;
- > controls: adiciona controles de audio, como play, pause e volume;
- > muted: especifica se a saída do vídeo será mutada;
- > autoplay: faz o audio iniciar assim que a página for recarregada;
- > loop: faz o audio iniciar novamente assim que o mesmo chegar ao fim.

```
<a href="#">AUDIO autoplay loop></a>
     <SOURCE src='audio/super mario.mp3' type=</pre>
     'audio/mpeg'>
</AUDIO>
```



# Áudios







### Considerações

 Pode ser usadas imagens para a criação de cabeçalhos, menus ou no que a imaginação dentro de um site permitir;

 Alguns atributos de <BODY> e <IMG/> já se encontram descontinuados no HTML5;

 Em alguns sites, é comum que as imagens sejam inseridas em uma pasta com o nome de "image" para que o caminho dos arquivos sejam reduzidos e compatíveis com os sistemas operacionais;





### Dúvidas?



