

# My-Sql 설치&설정

My-Sql 설치&설정



MySQL 공식 홈페이지 : <https://www.mysql.com/>

다운로드 페이지 : <https://dev.mysql.com/downloads/>

MySQL 서버 설치 파일, Workbench 등을 다운로드 가능 : <https://dev.mysql.com/doc/>

# ☰ My-Sql 다운로드

## ☰ My-Sql 다운로드

다음 사이트에 접속하여 My-Sql을 다운로드 합니다.

<https://dev.mysql.com/downloads/>

### 이 사이트의 쿠키에 대하여

ORACLE

본 사이트를 이용함에 있어 Oracle과 타사 파트너는 쿠키 및 유사한 기술을 이용하여 사용자 데이터를 수집할 수 있으며 그 목적은 아래와 같습니다.

- 필수 쿠키는 사이트 동작에 필요합니다. 로그인 시 세부 사항을 기록하거나 보안 로그인을 제공하는 것 등이 포함됩니다.
- 기능 쿠키는 사이트를 최적화합니다. 통계 수집, 사회관계망 서비스에서 상호작용을 위한 사용자 설정의 저장 혹은 이 사이트에 댓글을 게시하는 기능을 예로 들 수 있습니다.
- 광고 쿠키는 Oracle 및 당사의 타사 파트너가 사용자의 브라우저 및 기기 전반에 걸쳐 관심 기반 광고와 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있도록 합니다.

당사의 개인정보 처리방침에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

모두 승인

모두 거절

쿠키 설정 확인 및 변경

개인정보 처리방침|지원:  TrustArc | TRUSTe

# ☰ My-Sql 다운로드

## ☰ My-Sql 다운로드

다음 사이트에 접속하여 My-Sql을 다운로드 합니다.

<https://dev.mysql.com/downloads/>

### ⬇ MySQL Community Downloads

- [MySQL Yum Repository](#)
- [MySQL APT Repository](#)
- [MySQL SUSE Repository](#)
- [MySQL Community Server](#)
- [MySQL NDB Cluster](#)
- [MySQL Router](#)
- [MySQL Shell](#)
- [MySQL Operator](#)
- [MySQL NDB Operator](#)
- [MySQL Workbench](#)
- [MySQL Installer for Windows](#)
- [C API \(libmysqlclient\)](#)
- [Connector/C++](#)
- [Connector/J](#)
- [Connector/NET](#)
- [Connector/Node.js](#)
- [Connector/ODBC](#)
- [Connector/Python](#)
- [MySQL Native Driver for PHP](#)
- [MySQL Benchmark Tool](#)
- [Time zone description tables](#)
- [Download Archives](#)

### MySQL Enterprise Edition for Developers

Free for learning, developing,  
and prototyping.



[Download Now »](#)

# ☰ My-Sql 다운로드

## ☰ My-Sql 다운로드

버전 및 운영 체제를 선택하고 파일을 다운로드 합니다.

General Availability (GA) Releases

Archives



### MySQL Installer 8.0.43



**Note:** MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:

8.0.43 ▼

Select Operating System:

Microsoft Windows ▼

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

8.0.43

2.1M

Download

(mysql-installer-web-community-8.0.43.0.msi)

MD5: 0d067e364c208122e7fc62ecbf00d985 | [Signature](#)

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

8.0.43

354.3M

Download

(mysql-installer-community-8.0.43.0.msi)

MD5: af62a4e2c58b5013bb5e75531e088b29 | [Signature](#)

# ☰ My-Sql 다운로드

## ☰ My-Sql 다운로드

하단의 'No thanks, just start my download.'를 클릭하면, 자동으로 다운로드가 됩니다.

### ⬇ MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

**Login »**

using my Oracle Web account

**Sign Up »**

for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.


**No thanks, just start my download.**

# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 설치

### My-Sql 설치

다운로드한 파일 'mysql-installer-community-8.0.36.0.msi'을 더블 클릭해서 설치를 시작합니다.  
MySQL 로고가 잠깐 보였다가 사라진 후 사용자 계정 권트를 창이 나타나면 [예] 버튼을 클릭합니다.




# MySQL 설치

## 설치 타입 지정

MySQL Installer 창에서 설치 유형을 선택할 수 있습니다.

사용자의 기호에 맞게 필요한 것들만 선택적으로 설치하기 위하여 'Custom' 모드를 선택하고 [Next] 버튼을 클릭합니다.



# MySQL 설치


## MySQL 설치

설치하고자 하는 프로그램을 선택합니다.

[Select Products]에서는 설치할 제품들을 선택할 수 있습니다.

우선 [Available Products:]에서 [MySQL Servers]-[MySQL Server]-[MySQL Server 8.0]-[MySQL Server 8.0.21-X64]를 선택하고 ▶ 버튼을 클릭합니다.


동일한 방식으로 그림과 같이 추가하도록 하고 [Next] 버튼을 클릭합니다.



# MySQL 설치

## 경로 충돌 메시지


이전에 MySQL을 설치한 경우에 나타나는 경고 메시지입니다.



# MySQL 설치

## MySQL 설치

[Installation]에서 항목들을 확인하고 [Execute] 버튼을 클릭해서 설치를 진행하도록 합니다.




# MySQL 설치

## MySQL 설치

각 항목의 [Progress]에 설치 진행 과정이 숫자(%)로 보입니다. 설치가 완료될 때까지 잠시 기다립니다.


설치가 성공적으로 완료되면 각 항목 앞에 초록색 체크가 표시되고 [Status]가 'Complete' 상태로 변경이 됩니다.



# MySQL 설치

## MySQL 설치

[Product Configuration]에 각 항목에 대한 구성 마법사가 진행이 됩니다. [Next] 버튼을 클릭합니다.



# MySQL 설치

## MySQL 설치

[Type and Networking]에서 [Config Type]을 'Development Computer'로 선택합니다.

[TCP/IP]가 체크된 상태에서 [Port]가 '3306'임을 기억해 두도록 합니다.

그 아래 [Open Windows Firewall ports for network access]도 체크되어 있음을 확인하고, [Next] 버튼을 클릭합니다.

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.31

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Apply Configuration

Type and Networking

Server Configuration Type

Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.

Config Type: Development Computer

Connectivity

Use the following controls to select how you would like to connect to this server.

☒ TCP/IP Port: 3306 X Protocol Port: 33060

☒ Open Windows Firewall ports for network access

☐ Named Pipe Pipe Name: MYSQL

☐ Shared Memory Memory Name: MYSQL

Advanced Configuration


Select the check box below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.

☐ Show Advanced and Logging Options

# MySQL 설치

## MySQL 설치


[Authentication Method] 항목은 'Use Legacy Authentication Method' 를 선택하고 [Next] 버튼을 클릭합니다.



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 설치

관리자용 비밀번호를 설정하는 화면인데, 편의상 'mysql'로 입력하도록 합니다.



The screenshot shows the MySQL Installer window, specifically the 'Accounts and Roles' tab. The left sidebar lists the installation steps: Type and Networking, Authentication Method, Accounts and Roles (selected), Windows Service, Server File Permissions, and Apply Configuration. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains the 'Root Account Password' section. It prompts the user to enter a password for the root account, with a note to store it securely. There are two input fields: 'MySQL Root Password:' and 'Repeat Password:'. Both fields contain five dots, indicating a password is entered. A red box highlights these two fields. Below the input fields, the 'Password strength' is displayed as 'Weak' in red text. At the bottom, there is a section for 'MySQL User Accounts' with a table for creating new users and buttons for 'Add User', 'Edit User', and 'Delete'.

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.31

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

### Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: **Weak**

### MySQL User Accounts

Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

| MySQL User Name | Host | User Role |
|-----------------|------|-----------|
|                 |      |           |

Add User

Edit User


Delete

# MySQL 설치

## MySQL 설치

[Windows Service] 항목은 윈도우의 서비스 등록을 위한 항목입니다.

[Windows Service Name]은 'MySQL'로 변경하도록 하고 [Next] 버튼을 클릭합니다.




# MySQL 설치

## MySQL 설치

### MySQL 설치

#### MySQL 설치




# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 설치

### My-Sql 설치

[Apply Configuration]에서 설정된 내용을 적용하기 위해 [Execute] 버튼을 클릭합니다.  
각 항목에 모두 초록색 체크가 표시되면 [MySQL Server]에 대한 설정이 완료된 것입니다.  
[Finish] 버튼을 클릭해서 설정을 종료합니다.




# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 설치

### My-Sql 설치


다시 [Product Configuration] 화면이 나타납니다. MySQL Server에 대한 설정이 완료되었습니다. [Next] 버튼을 클릭합니다.



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 설치 완료

[Installation Complete]에서 [Start MySQL Workbench after Setup]을 체크 해제하고 [Finish] 버튼을 클릭합니다.




# ☰ My-Sql 설치

## ☰ 워크 벤치 실행

앞으로 자주 사용할 아이콘을 작업 표시줄에 고정시켜 놓는 것이 편하겠죠?

윈도우즈의 [시작] 버튼을 클릭하고 [MySQL]-[MySQL Workbench 8.0 CE]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 [자세히]-[작업 표시줄에 고정]을 선택합니다. 작업 표시줄에 돌고래 모양의 아이콘이 추가됩니다.



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ 워크 벤치 실행

작업 표시줄의 MySQL Workbench 아이콘을 클릭해서 프로그램을 실행합니다.

MySQL Workbench(워크벤치) 창의 좌측 하단에서 [MySQL Connections]의 'Local instance MySQL' 을 클릭합니다.

## Welcome to MySQL Workbench

MySQL Workbench is the official graphical user interface (GUI) tool for MySQL. It allows you to design, create and browse your database schemas, work with database objects and insert data as well as design and run SQL queries to work with stored data. You can also migrate schemas and data from other database vendors to your MySQL database.


[Browse Documentation >](#)

[Read the Blog >](#)

[Discuss on the Forums >](#)

### MySQL Connections ⊕ ⓘ

🔍 Filter connections



# ☰ My-Sql 설치


## ☰ 관리자 비번 입력

관리자용 비밀 번호를 입력하는 화면입니다.

Connect to MySQL Server 창이 나타납니다.

[User]는 'root' 로 고정되어 있고 [Password]가 비어 있습니다.

MySQL을 설치할 때 지정한 'mysql'을 입력하고 [OK] 버튼을 클릭합니다.




# MySQL 설치

## 워크 벤치 화면

최종적으로 완성된 MySQL Workbench 화면입니다.

주로 이 화면을 사용하게 될 것입니다. 가운데 빈 공간은 쿼리 창이라고 부르며 메모장처럼 글자를 입력할 수 있는데, 여기에 SQL을 입력하면 됩니다.




# My-Sql 설치


## My-Sql 관련 설정

[Edit]-[Preferences...] 메뉴로 이동하여 안전 모드를 비활성화시킵니다.

Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column.  
To disable safe mode, toggle the option in Preferences -> SQL Editor and reconnect.



```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0; //안전모드 비활성화
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1; // 안전모드 활성화
```



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 기본 명령어

다음과 같은 명령어로 시작합니다.

### 기본 명령어

```
/* 데이터 베이스 목록 보기*/  
show databases;  
  
-- drop database shopping;  
  
/* 데이터 베이스 생성하기 */  
create database shopping;  
  
/* 특정 데이터 베이스 사용하기 */  
use shopping;  
  
/* 테이블 목록 조회하기 */  
show tables ;
```


# ☰ My-Sql 설치

## ☰ My-Sql 포트 번호 변경

다음 경로로 이동하여 파일을 실행합니다.

C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Installer for Windows\MySQLInstaller.exe

Quick Action의 Reconfigure를 클릭하여 포트 번호를 변경합니다.




# ☰ My-Sql 설치

## ☰ DB에 원격 접속

외부에서 현재 데이터베이스로의 접근은 다음과 같은 절차대로 진행하시면 됩니다.

Users and Privileges 항목을 클릭하고, 하단의 Add Account 버튼을 클릭합니다.



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ DB에 원격 접속

외부에서 현재 데이터베이스로의 접근은 다음과 같은 절차대로 진행하시면 됩니다.

그림과 같이 관련 계정 정보를 입력하고, 우측 하단의 Apply 버튼을 클릭합니다.

**Details for account superman@%**

Login Account Limits Administrative Roles Schema Privileges

Login Name:  You may create multiple accounts with the same name to connect from different hosts.

Authentication Type:  For the standard password and/or host based authentication, select 'Standard'.

Limit to Hosts Matching:  % and \_ wildcards may be used

Password:  Type a password to reset it.

Consider using a password with 8 or more characters with mixed case letters, numbers and punctuation marks.

Confirm Password:  Enter password again to confirm.

# ☰ My-Sql 설치

## ☰ DB에 원격 접속

외부에서 현재 데이터베이스로의 접근은 다음과 같은 절차대로 진행하시면 됩니다.

CMD 창을 이용하여, ipconfig 라는 명령어를 이용하면 나의 ip 주소를 확인할 수 있습니다.

```
C:\Users\ICT-02>ipconfig
```

Windows IP 구성

이더넷 어댑터 이더넷:

연결별 DNS 접미사. . . . . :

링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::6e8d:eed2:96a8:bf9b%8

IPv4 주소 . . . . . : 192.168.0.37

서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0

기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.0.1

# MySQL 설치

## DB에 원격 접속

외부에서 현재 데이터베이스로의 접근은 다음과 같은 절차대로 진행하시면 됩니다.

The screenshot illustrates the steps to create a new MySQL connection in MySQL Workbench:

1. MySQL Connections panel on the left.
2. Connection Name: some
3. Hostname: 192.168.0.37
4. Username: superman
5. Password: Store in Vault ...
6. Password input field in the Store Password dialog.
7. OK button in the Store Password dialog.
8. Test Connection button.
9. Host: 192.168.0.37 in the success message.
10. OK button in the success message.
11. OK button in the main dialog.

# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

이 기능은 데이터 마이그레이션이나 데이터 입력을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다.

### 주요 특징

| 항목      | 설명                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 파일 선택   | 사용자가 가져올 데이터 파일을 선택할 수 있습니다.<br>지원되는 파일 형식에는 CSV, TSV, JSON 등이 포함됩니다.                   |
| 테이블 선택  | 데이터를 삽입할 대상 테이블을 선택하거나 새 테이블을 생성할 수 있습니다.                                               |
| 데이터 매핑  | 파일의 각 열과 테이블의 열을 매핑하여 데이터가 올바르게 삽입될 수 있도록 합니다.<br>사용자는 필요한 경우 데이터 형식을 조정하거나 변환할 수 있습니다. |
| 미리보기    | 가져올 데이터의 미리보기를 통해 데이터가 올바르게 형식화되어 있는지 확인할 수 있습니다.                                       |
| 가져오기 옵션 | 데이터 삽입 시 다양한 옵션(예: 중복 처리 방법, 오류 처리 옵션 등)을 설정할 수 있습니다.                                   |


# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

이 기능은 데이터 마이그레이션이나 데이터 입력을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다.

해당 데이터 베이스에서 팝업 메뉴 'Table Data Import Wizard' 메뉴를 클릭합니다.



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

‘Browser’ 버튼을 이용하여 읽어 들일 csv 파일을 선택합니다.




# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

실습에 사용할 Table을 지정하는 옵션입니다.

이미 존재하는 Table을 사용할 것이므로, 'Use existing table :`을 선택하도록 합니다.



The screenshot shows a window titled 'Table Data Import' with standard window controls (minimize, maximize, close). The main content area is titled 'Select Destination' in blue. Below this, the instruction 'Select destination table and additional options.' is displayed. There are three options: 1. 'Use existing table:' with a radio button selected and a dropdown menu showing 'shopping.products'. 2. 'Create new table:' with an unselected radio button, a dropdown menu showing 'shoppin', a period separator, and a text input field containing 'products'. 3. 'Truncate table before import' with an unchecked checkbox.

# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

인코딩 문자열과 csv의 컬럼 정보와 table의 컬럼 정보가 동일한지 체크합니다.

The screenshot shows the 'Table Data Import' window with the 'Configure Import Settings' tab selected. The 'Detected file format' is 'csv'. The 'Encoding' is set to 'utf-8'. Under the 'Columns' section, a list of source columns is shown with checkboxes, each mapped to a destination column in a table. The columns are: product\_id, reg\_date, created\_by, category, name, and product\_status. At the bottom, a preview table shows the data being imported.

| product_id | reg_date   | created_by | category | name     | product_st... | image01       | image02       | image03 | stock |
|------------|------------|------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
| 1          | 1990-12-22 | ADMIN      | BEVERAGE | 레드 와인... | SELL          | /images/im... |               |         | 100   |
| 2          | 1980-07-26 | ADMIN      | BEVERAGE | 레드 와인... | SELL          | /images/im... |               |         | 100   |
| 3          | 1990-12-22 | ADMIN      | MACARON  | 마카롱 01   | SELL          | /images/im... |               |         | 100   |
| 4          | 1995-05-04 | ADMIN      | BEVERAGE | 바닐라 라... | SELL          | /images/im... | /images/im... |         | 100   |


# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

자동으로 수행될 항목을 보여주는 화면입니다.

실행이 정상적으로 수행이 되었다면 파란 색 계열의 체크 항목이 보입니다.



# ☰ My-Sql 설치

## ☰ Table Data Import Wizard 기능

외부 CSV, JSON 등의 데이터 파일을 MySQL 데이터베이스 테이블로 가져오는 데 사용되는 도구입니다.

Import 결과를 보여 줍니다.

사용된 csv 파일 이름과 데이터 베이스의 Table 이름이 명시됩니다.

예시에서는 총 47개의 행이 임포트 되었습니다.

