

인텔리제이(IntelliJ)

IntelliJ 설치 및 개요



Java™




eclipse

☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ JetBrains 페이지 접속

IntelliJ를 다운로드 하기 위하여 JetBrains 페이지에 접속하여 우측 상단의 [Download] 버튼을 클릭합니다.



☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 다운로드 하기

구현하고자 하는 기능 사양에 따라 운영 체제 및 설치 형식을 정한 다음 파일을 다운로드합니다.

Windows macOS Linux




IntelliJ IDEA

The Leading IDE for Professional
Development in Java and Kotlin

Download

.exe (Windows) ▼

Free – with a 30-day Ultimate subscription trial included



Version: 2025.3.3

Build: 253.31033.145

20 February 2026

[System requirements](#)

[Installation instructions](#)

[Voluntary Product](#)

[Accessibility Template](#)

[Other versions](#)

[Third-party software](#)

☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 설치하기

실행 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.

다운로드 받은 실행 파일을 더블 클릭하여 프로그램을 설치를 진행합니다.




IntelliJ 설치 및 개요

IntelliJ 설치하기

다음과 같이 해당 프로그램이 설치되는 경로를 확인하도록 합니다.


설치 파일 경로를 지정하는 항목으로, 설치 기본 경로는 해당 버전에 따라 달라질 수 있습니다.
설치에 필요한 하드 디스크 용량 및 이용 가능한 용량을 표시하고 있습니다.




IntelliJ 설치 및 개요

IntelliJ 설치하기

설치와 관련된 옵션들을 지정합니다.



항목	설명
[Create Desktop Shortcut]	바탕 화면에 바로 가기 아이콘을 생성하고자 하는 경우에 체크합니다.
[Update Context Menu]	내 컴퓨터에서 마우스 우측 클릭시 'Open Folder as...' 메뉴를 보여 줍니다.
[Create Associations]	자바 파일을 더블 클릭했을 때 IntelliJ로 실행되도록 하는 옵션입니다.
[Update PATH Variable (restart needed)]	체크하면 환경 변수 PATH 설정을 자동으로 등록하겠습니다.




IntelliJ 설치 및 개요

IntelliJ 설치하기

바로 가기 아이콘들이 만들어질 시작 메뉴 폴더의 이름을 지정하는 화면입니다.

기본 값으로 제조 회사인 'JetBrains'으로 지정되어 있습니다.




☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 설치하기

관련 프로그램 압축 풀기 및 프로그램을 설치합니다.

Progress Bar를 보여주면 필요한 파일 목록을 설치하고 있습니다.




☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 설치하기

IntelliJ 설치가 완료되었고, 바로 실행 시킬지를 물어 보는 화면입니다.

체크 박스를 그대로 두고, [마침] 버튼을 클릭하도록 합니다.



IntelliJ 설치 및 개요

IntelliJ 실행해 보기

설치가 완료된 후 IntelliJ를 처음 실행하면 "네트워크 액세스 허용 확인창"이 먼저 로딩됩니다.

Windows 보안

공용 및 프라이빗 네트워크에서 이 앱에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

모든 공용 네트워크와 개인 네트워크에서 IntelliJ IDEA 2025.3.3의 일부 기능이 차단되었습니다.



IntelliJ IDEA 2025.3.3

게시자 JetBrains s.r.o.

[더 많이 표시](#)

허용

취소

네트워크 기능


항목	설명
플러그인 설치	JetBrains Marketplace에서 플러그인을 다운로드하거나 업데이트.
라이브러리 종속성 다운로드	Maven, Gradle 등의 빌드 도구가 인터넷을 통해 라이브러리를 가져옵니다.
원격 디버깅	원격 서버와의 통신.
버전 관리 시스템(Git, GitHub 등)	원격 저장소와 데이터 송수신.

☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 실행해 보기

‘Import Settings’ 화면은 사용자 환경 설정과 기존 설정 데이터를 가져오기 위한 옵션을 제공하는 단계입니다.

이 화면은 IntelliJ IDEA의 사용 환경을 설정하거나 이전에 사용했던 JetBrains 제품의 설정을 가져오는 데 도움을 줍니다.
최초 실행시에는 가져올 것이 아무것도 없으므로, ‘Skip import’ 링크를 클릭하도록 합니다.




IntelliJ 설치 및 개요

IntelliJ 실행해 보기

프로젝트를 생성하거나 이전 프로젝트를 가져 오기 위한 화면입니다.

신규 프로젝트 또는 이전 프로젝트 및 버전 관리 시스템(ex: 깃허브)에서 파일을 가져 올 수 있습니다.
[New Project] 항목을 눌러서 신규 프로젝트를 생성하도록 하겠습니다.




항목	설명
New Project	신규 프로젝트를 생성합니다.
Open	기존 프로젝트를 열어 들입니다.
Clone Repository	버전 관리 시스템(예시: github)으로부터 데이터를 clone시킬 수 있습니다.

IntelliJ 설치 및 개요

IntelliJ 실행해 보기

다음과 같이 설정하고 자바 프로젝트 생성을 위하여 [Create] 버튼을 클릭하도록 합니다.




설정 항목

항목	설명
Name	신규 생성 프로젝트 이름
Location	프로젝트가 생성되는 운영 체제내의 경로
Create Git repository	깃허브와의 연동 여부 체크 박스
Build system	빌드 방법
JDK	JDK 버전 지정
Add sample code	샘플용 코드 제시 여부

☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 실행해 보기


자바 프로젝트를 다음과 같이 생성하도록 합니다.



☰ IntelliJ 설치 및 개요

☰ IntelliJ 실행해 보기

프로젝트가 생성이 되었고, 다음과 같이 메인 화면이 로딩 됩니다.



인텔리제이(IntelliJ)

IntelliJ 설정



Java™




eclipse

색상과 글꼴 지정하기

다음과 같이 설정 메뉴로 이동하도록 합니다.

설정 메뉴로 이동하기 위해서는 풀다운 메뉴 [File]-[Settings] 항목을 클릭하면 됩니다.
단축키는 [Ctrl]-[Alt]-[S] 키를 동시에 누르면 됩니다.




색상과 글꼴 지정하기

검색 창에 'appearance' 키워드를 입력하고 다음과 같이 설정합니다.

개인의 취향에 따라 Theme, Font(글꼴), Size(글자 크기) 등을 지정할 수 있습니다.

여기서 글꼴이라 함은 유저 인터페이스의 글꼴을 의미합니다.



색상과 글꼴 지정하기


검색 창에 'soft-wrap' 키워드를 입력하고 다음과 같이 설정합니다.

General 메뉴를 선택하고, Mouse Control 항목과 Soft Wraps 항목을 다음과 같이 수정하도록 합니다.

마우스 휠과 Ctrl 및 방향키를 이용하여 글꼴 크기를 지정할 수 있습니다.

그리고, 옆으로 코드가 길어 지는 경우 자동으로 WordWrap이 되도록 하려면, 확장자를 추가해 주면 됩니다.

우리는 확장자 java에 대하여 WordWrap을 적용해 보도록 하겠습니다.




색상과 글꼴 지정하기

검색 창에 'console font' 키워드를 입력하고 다음과 같이 설정합니다.

콘솔 창은 프로그램 실행 결과를 출력해주는 창(window)입니다.


콘솔(Console) 창의 글자 크기는 'Console Font' 항목에서 지정할 수 있습니다.

이와 관련하여 글자의 유형, 크기, 줄 간격 높이 등을 지정해 줍니다.



문자열 인코딩 지정하기


문자열에 대한 인코딩을 지정하는 옵션입니다.



코드창에 usages 내용 지우기

코드창에 자동으로 보여 주는 usages라는 문구를 지우는 옵션입니다.

Usages라크 체크 박스를 off 상태로 변경하면 됩니다.



Auto import 옵션 설정


IntelliJ에서 자동 임포트를 수행하기 위하여 다음과 같이 설정하도록 합니다.

Auto import 기능

사용할 또는 사용되지 않는 클래스나 인터페이스에 대하여 자동으로 import 구문을 넣거나/빼주는 기능입니다.


"Add unambiguous import on the fly" 기능은, 코드 작성 중에 클래스 또는 패키지에 대한 import 구문을 자동으로 import 해주는 기능입니다.

"Optimize imports on the fly"는 코드 작성 중에 자동으로 사용하지 않는 import 문을 제거해주는 기능입니다.



자동 저장 기능 해제

인텔리제이는 파일 수정시 자동으로 저장이 되는 데, 이러한 기능을 해제하고자 하는 옵션입니다.



The screenshot shows the IntelliJ Settings dialog box. The left sidebar has 'System Settings' selected. The right pane shows the 'Appearance & Behavior > System Settings' section. Under the 'Project' heading, 'Reopen projects on startup' is checked. Under the 'Autosave' heading, three options are listed: 'Save files if the IDE is idle for 15 seconds', 'Save files when switching to a different application or a built-in terminal', and 'Back up files before saving'. These three options are enclosed in a red rectangular box.

Settings

Appearance & Behavior > System Settings

☐ Confirm before exiting the IDE

When closing a tool window with a running process: ☐ Terminate process ☐ Disconnect ☒ Ask

Project

☒ Reopen projects on startup

Open project in ☒ New window ☐ Current window ☐ Ask

Default project directory:

This directory is preselected in "Open..." and "New | Project..." dialogs.

Autosave


☐ Save files if the IDE is idle for 15 seconds

☐ Save files when switching to a different application or a built-in terminal

☐ Back up files before saving


자동 저장 기능 해제

인텔리제이는 파일 수정시 자동으로 저장이 되는 데, 이러한 기능을 해제하고자 하는 옵션입니다.



메이븐 라이브러리 저장소

인텔리 제이에서 maven 저장소를 확인하는 방법은 다음과 같습니다.




The screenshot shows the IntelliJ IDEA Settings dialog with the 'Maven' tab selected under 'Build Tools'. The 'Local repository' is set to 'C:\Users\ugcad\m2\repository'. A tooltip shows the 'Maven Settings' option.

메이븐은 원격 저장소에서 필요한 라이브러리들을 로컬 저장소에 다운로드를 받아 줍니다.
로컬 저장소는 Build Tools Settings 메뉴를 클릭하면 확인할 수 있습니다.

IntelliJ 설정

Lombok 라이브러리


settings 메뉴의 Plugins 탭을 클릭합니다.



Marketplace 탭에서 설치하고자하는 플러그인을 찾아서 설치를 진행하면 됩니다.
Installed 항목을 클릭하면 이미 설치되어 있는 플러그인 목록을 보여 줍니다.
Lombok은 기본 값으로 설치가 되어 있습니다.

Lombok 라이브러리

settings 메뉴에서 annotation processing 기능을 활성화하도록 합니다.




롬복과 같은 외부 라이브러리가 잘 동작하려면 annotation processing을 활성화시켜 주어야 합니다. Annotation Processor에서 체크 박스 'Enable annotation processing'를 on 상태로 변경합니다.

플러그인 지정하기

플러그인을 추가 등록합니다.


단축키	설명
atom material icons	Atom에서 사용할 수 있는 아이콘 팩 플러그인입니다. 트리 뷰나 파일 탐색기 등에서 파일과 폴더의 아이콘이 예쁘게 표시됩니다.
rainbow brackets	괄호 쌍을 색상으로 구분해주는 플러그인입니다. 중첩 괄호 사용시 코드의 가독성을 높일 수 있습니다.

다음은 Atom Material Icons 플러그인을 설치하기 직전의 화면이며, Install 버튼을 클릭하면 설치가 진행이 됩니다.



플러그인 지정하기

데이터 베이스와 관련된 플러그인 Database Navigator를 추가하고, 재시작하도록 합니다.



인텔리제이(IntelliJ)

자바 다뤄 보기



Java™



eclipse

☰ 자바 다뤄 보기



☰ 자바 클래스 생성해 보기

src 폴더에 마우스 우측 클릭을 하여 자바 신규 클래스를 생성해 보겠습니다.

팝업 메뉴 [New] 하위 메뉴에 [Java Class] 항목을 클릭하면 클래스를 생성할 수 있습니다.

클래스 이름을 입력하되, 확장자 java는 입력하지 않아도 됩니다.

동일 레벨에 보면 Package 항목도 보이니 참고 바랍니다.



☰ 자바 다뤄 보기

☰ 자바 클래스 생성해 보기

다음과 같이 코드를 작성하고, 마우스 우측 클릭을 시행하여 프로그램을 실행합니다.

자바 소스 코드를 작성한 다음, 마우스 우측 클릭을 사용하여 다음과 같이 실행(단축 키 : [Ctrl]-[Shift]-[F10]) 하도록 합니다.

소스 코드


```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("hello~~world");  
    }  
}
```

단축키	설명
ctrl + space 키	코드 자동 완성 기능
sout	System.out.println(); 구문을 자동으로 넣어 줍니다.
main / psvm	public static void main(String[] args) { } 코드를 생성합니다.

"C:\Program Files\Java\jdk-12.0.2\bin\java.exe" ... 이하 중략

hello world ← 프로그램 실행 결과

Process finished with exit code 0 ← 프로그램 종료



☰ 자바 다뤄 보기


☰ 자바 클래스 생성해 보기

자바 실행을 한 이후 컴파일 결과는 다음과 같습니다.

해당 프로그램이 정상적으로 실행이 되었다면, 다음과 같은 파일이 자동으로 생성이 되는 것을 확인할 수 있습니다.

Hello.java 파일이 컴파일되면 Hello.class 라는 이름의 binary 파일이 생성됩니다.

해당 클래스 파일은 out 폴더에 존재합니다.



≡ 자바 다뤄 보기

≡ 자바 클래스 생성해 보기

[풀어 봅시다](#)

다음과 같이 신규 클래스를 생성하고 출력해 봅시다.

소스 코드


```
public class World {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("여러분~~안녕하세요.");  
    }  
}
```

☰ 자바 다뤄 보기

☰ 자바 패키지 생성해 보기

패키지는 클래스나 다른 패키지를 포함할 수 있습니다.

패키지를 생성하려면, src 폴더를 마우스 우측 클릭한다음, 팝업 메뉴 [New] 하위 메뉴에 [Package] 항목을 클릭하면 생성할 수 있습니다.





☰ 자바 다뤄 보기

☰ 자바 패키지 생성해 보기

패키지는 클래스나 다른 패키지를 포함할 수 있습니다.

패키지 이름을 입력하고, Enter Key를 누르면, 다음과 같이 패키지가 생성이 됩니다.



≡ 자바 다뤄 보기

≡ 자바 관련 단축키

자바와 관련하여 단축 키를 살펴 봅니다.

단축키	설명
ctrl + space 키	코드 자동 완성 기능
Alt + Insert	생성자, getter, setter, equals, toString, override 등등을 generate 시켜 줍니다.
Ctrl + J	단축 구문 전체 팝업
sout	System.out.println(); 구문을 자동으로 넣어 줍니다.
souf	System.err.printf(); 구문을 자동으로 넣어 줍니다.
serr	System.err.println(); 구문을 자동으로 넣어 줍니다.
main / psvm	public static void main(String[] args) { } 코드를 생성합니다.

≡ 자바 다뤄 보기

≡ 자바 관련 단축키

자바와 관련하여 단축 키를 살펴 봅니다.

단축키	설명
Shift + Enter	커서 위치에 상관 없이 다음 라인에 빈 칸을 추가합니다.
Ctrl + Shift + ↑ ↓	현재 라인 위 아래 이동 (위치 바꾸기)
Ctrl + i	메소드 자동 완성
Alt + insert	생성자 자동완성 (mac : cmd + n)
Ctrl + Shift + U	대/소문자 변경
Alt + Enter	오류 코드, 경고, 제안 위에 커서를 놓고 사용하면 대체 옵션을 표시해줌
F2	다음 오류, 경고, 제안으로 점프
Ctrl + B	선언된 구간으로 이동, class 파일로 이동
Ctrl + /	single line 주석을 블록 설정과 블록 해제가 토글이 됩니다.
Shift + Ctrl + /	multiline 주석을 블록 설정과 블록 해제가 토글이 됩니다.
Ctrl + Enter	if, for 등의 제어문 등의 소괄호 안에 조건을 작성한 뒤 사용하면 중괄호{ } 가 자동 생성이 됩니다.
ctrl + Shift + +/-	모든 메소드 펼치기/오무리기

☰ 자바 다뤄 보기

☰ 자바 관련 단축키

자바와 관련하여 단축 키를 살펴 봅니다.

단축키	설명
Ctrl+Shift+Enter	if 문, for 문의 괄호,중괄호 문장 자동 완성하기 ☆
Ctrl + Alt + L	자동 줄맞춤
Shift + Shift	전체 검색기 : 모든 항목을 검색 할 수 있음, 클래스, 파일, 심볼, 액션, 명령어
Ctrl + Y	현재 라인 삭제
Ctrl + D	현재 라인 아래줄에 복사
Ctrl + Alt + O	Import 최적화
Ctrl + Alt + T	다음으로 코드 감싸기 (if , else, try, catch, for)
Ctrl + R	찾아서 바꾸기
Shift + F6	파일 이름 바꾸기
Ctrl + Alt + S	설정창 열기
Ctrl+Alt+Shift+S	Project Structure 프로젝트 세팅 창 열기
Ctrl + .	... 으로 접기 (원하는 부분 선택가능)

☰ JDK 버전 변경

설정된 JDK를 다른 버전으로 다시 설정하는 방법입니다.

[File]-[Project Structure]에서 변경이 가능합니다.

The screenshot illustrates the steps to change the JDK version in IntelliJ IDEA. On the right, the **File** menu is open, with a red circle ① highlighting the menu itself and a red circle ② highlighting the **Project Structure...** option. On the left, the **Project Structure** dialog is shown. A red circle ③ highlights the **Project** tab in the left sidebar. The main area shows the **Project** settings for 'MyJava'. A red circle ④ highlights the **SDK** dropdown menu, which currently shows '12 Oracle OpenJDK 12.0.2'. A red circle ⑤ highlights the **Language level** dropdown menu, which is set to 'SDK default'. The **Compiler output** field is set to 'D:\JavaProject\MyJava\out'.

인텔리제이(IntelliJ)

Db Browser 플러그인



Java™




eclipse

☰ Db Browser 플러그인

☰ Db Browser 플러그인 설치


MarketPlace에서 'db navigator'을 입력하고, 'Database Navigator' 항목을 Install 합니다.



☰ Db Browser 플러그인

☰ Db Browser 플러그인 설치


설치가 완료되었음을 확인하고, 'Restart IDE' 버튼을 클릭하여 재시작 시킵니다.



☰ Db Browser 플러그인

☰ Db Browser 확인

Db Browser 버튼을 클릭한 다음, '+' 기호를 누르면 다음과 같이 DBMS 항목이 보입니다.



☰ Db Browser 플러그인

☰ 오라클 접속 테스트

데이터 베이스 접속에 필요한 정보들을 입력하고, 테스트를 진행해 보도록 합니다.

DB Navigator - Settings

Code Completion | Data Grids | Data Editor | Execution Engine | Operations | DDL Files | General

Connections | Database Browser | Navigation | Code Editor

Connection

Database | SSL | SSL Tunnel | Properties | Details | Debugger | Filters

Name: Connection

Description: MyOracle

Connection

Config type: SID

Host: localhost Port: 1521

Database: XE

URL: jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE

Authentication

Authentication: User / Password

User: oraman

Password:


Drivers

Driver source: Bundled library

☒ Active

Test Connection Info

OK Cancel Apply



인텔리제이(IntelliJ)

GitHub 관련



Java™



eclipse

commit anyway and ...라는 경고성 문구를 없애는 방법입니다.

The screenshot shows the IntelliJ IDEA Settings window. On the left sidebar, the 'Version Control' section is expanded, and 'Commit' is selected. The main panel shows the 'Commit' settings. Under 'Commit message inspections', the 'Blank line between subject and body' option is checked, and its severity is set to 'Error'. The 'Spelling' option is also checked. The 'Commit Checks' section at the bottom contains several unchecked options: 'Update copyright', 'Reformat code', 'Rearrange code', 'Optimize imports', 'Cleanup', and 'Check malicious dependencies'.

Settings

Version Control > Commit [Revert changes](#)

☐ Clear initial commit message

Commit message inspections:

Inspection	Enabled	Severity
Blank line between subject and body	☒	Error
Limit body line	☐	
Limit subject line	☐	
Spelling	☒	

Commit Checks

- ☐ Update copyright
- ☐ Reformat code
- ☐ Rearrange code
- ☐ Optimize imports
- ☐ Cleanup [Choose profile](#)
- ☐ Check malicious dependencies