

웹 서비스 Ui&UX

웹 서비스 Ui&UX



≡ 문단 관련 태그

태그와 속성에 대한 기본 개념을 이해하도록 합니다.

firstExam.html

관련 학습 내용

특수 문자 entity()
<center> 태그(html5에서는 사용하지 않기를 권장)
<h숫자> 태그의 사용법을 숙지합니다.

 태그의 사용법을 숙지합니다.
<hr width="30%" align="left">
 태그의 사용법을 숙지합니다.

구현할 내용

 태그의 color 속성을 이용하여 글자에 대한 색상을 지정해 봅니다.
 태그의 size 속성을 이용하여 글자에 대한 크기를 지정해 봅니다.
특수 문자를 의미하는 entity 들에 대한 학습 합니다.
라인을 표현하기 위한 <hr> 태그에 대하여 학습합니다.
엔터 키를 의미하는
 태그를 사용해 봅니다.

카카오 함유량에 따른 초콜릿의 분류

노랑 카카오

파랑 카카오

하하하

[크다]는 > 으로 표현한다.

[작다]는 < 으로 표현한다.

≡ 목록 만들어 보기

CSS를 이용하여 배경 그림 및 글자들에 대한 색상 등을 설정해 보기로 합니다.

listExam.html

관련 학습 내용

 태그의 사용법을 숙지합니다.
 태그의 사용법을 숙지합니다.
 태그의 사용법을 숙지합니다.
type, start 속성의 사용법에 대하여 숙지합니다.

구현할 내용

순서가 있는 목록은 태그와 태그를 이용하여 작성합니다.
순서가 없는 목록은 태그와 태그를 이용하여 작성합니다.

속성	설명
type	각 항목에 붙는 번호를 어떤 형식으로 사용할 지 지정합니다. 사용 가능 값 : A(알파벳 대문자), a, I(로마 대문자), I 기본 값 : 이 값을 따로 지정하지 않으면 숫자로 표시된다.
start	각 항목에 붙는 번호의 시작 번호를 지정합니다. 따로 지정하지 않는 경우에는 1이나 A, I 부터 시작합니다.

≡ 셀이 각각 표시되는 테두리 만들기

background, padding, border, border-collapse 속성 등으로 테이블을 꾸미고 있습니다.

tableExam.html

관련 학습 내용

<table> 태그의 사용법을 숙지합니다.

하위 태그로 <caption>, <thead>, <tr>, <th>, <tbody> 등이 존재합니다.

 태그의 사용법을 숙지합니다.

구현할 내용

<table>을 이용하여 목록을 작성하도록 합니다.

컬럼명 [사진]에 <a> 태그를 이용하여 상세 보기, 수정, 삭제 페이지로 이동하기
단 이동하기 페이지는 다음과 같이 설정하도록 합니다.

상세 보기 : 네이버로 이동

수정 : 다음으로 이동

삭제 : 구글로 이동

사진 이미지를 클릭하면 상세 보기, 수정, 삭제 페이지로 이동해보도록 합니다.

차후에 이것을 실제 상세 보기, 수정, 삭제 기능을 수행하는 페이지로 이동하도록 합니다.

≡ 스타일 적용 예시

스타일을 정의하는 방법은 크게 3가지가 있습니다.

styleExam.html

관련 학습 내용

스타일의 개념에 대하여 학습합니다.
인라인 스타일 방식의 사용법을 숙지합니다.
내장 CSS 방식 방식의 사용법을 숙지합니다.
외부 CSS 방식 방식의 사용법을 숙지합니다.
id 속성의 사용법을 숙지합니다.
class 속성의 사용법을 숙지합니다.

구현할 내용

다양한 스타일 지정 방식을 이용하여 스타일을 구현합니다.

스타일 정의 기본 구조

속성(attribute)과 값(value)이 1개의 쌍으로 구성하되, 콜론으로 구분하도록 합니다.
2개 이상의 속성들은 중간에 세미콜론(;)을 붙입니다.
태그이름 { 속성 : 값 ; ... ; 속성 : 값 }

≡ 폰트 다루기

Font 관련 속성들에 대하여 학습합니다.

myfont.html

관련 학습 내용

Font 관련 속성들에 대하여 학습합니다.

font-weight 속성

font-size 속성

font-family 속성

font 속성 표기법

≡ 글자 다루기

Font 관련 속성들에 대하여 학습합니다.

mytext.html

관련 학습 내용

text-indent 속성에 대하여 학습합니다.
text-align 속성에 대하여 학습합니다.
text-decoration 속성에 대하여 학습합니다.
word-spacing 속성에 대하여 학습합니다.
letter-spacing 속성에 대하여 학습합니다.

> 기호

body 태그 하위에 p 태그가 여러 개 있다고 가정할때
body > p
직계 하위 p태그를 모두 선택

body p
모든 하위 p 태그를 선택


≡ Box Model 테스트

박스 모델 개념을 이용하여 margin에 대한 테스트를 수행하는 예시입니다.

boxModelTest.html

```
div{
  width:100px;
  height:100px;
  position:absolute;
}
#mydiv{
  top:10px;
  left:10px;
  width:300px;
  height:300px;
  background: white;
  border: 1px solid red ;
}
.test1{ /* 소녀 시대 */
  top:20px;
  margin-left:0px;
  background:aqua;
}
```

```
.test2{
  margin-top:50px;
  margin-bottom:30px;
  left:150px;
  background:fuchsia;
}
.test3{
  top:150px;
  left:30px;
  margin-right:80px;
  background:yellow;
}
.test4{
  left:120px;
  bottom:20px;
  background:blue;
}
```



```
<div id="mydiv">
  <div class="test1">소녀 시대</div>
  <div class="test2">원더 걸스</div>
  <div class="test3">티아라</div>
  <div class="test4">exid</div>
</div>
```


≡ Box Model 테스트

텍스트 단락의 여백과 테두리를 조절해보는 예시입니다.

kinds2.html

각 목록들의 제목

배경색(갈색) 지정하기
배경에 어울리는 텍스트 색상(흰색) 지정
제목의 배경이 될 박스의 너비 지정

각 내용 구현부

```
font-size:12px ;  
border:1px dotted brown ;  
margin-left:20px ;  
padding:10px ;  
width:450 ;
```

카카오 매스(Cacao Mass)

카카오콩을 갈면 "카카오 매스"가 되는데, 이것이 모든 초콜릿의 기본이다. 이것에 설탕과 코코아 버터나 우유를 넣어 "초콜릿"을 만든다.

다크 초콜릿(Dark Chocolate)

순수한 쓴맛의 카카오 매스에 설탕과 약 7~10%의 카카오 버터, 레시틴, 바닐라 등을 섞어 만든 초콜릿. 카카오 버터를 추가해 유지함량과 풍미가 더 강하다.

밀크 초콜릿(Milk Chocolate)

밀크 초콜릿은 블랙 초콜릿에 비해 카카오 함유량이 적으며, 우유와 결합해 부드러운 맛이 특징이다. 전 세계적으로 가장 많이 소비된다.

화이트 초콜릿(White Chocolate)

카카오 고형분을 제거하고 카카오 버터로 만든 초콜릿으로, 흰색을 띠며 부드러운 맛이 특징이다.



목록을 스타일로 지정하기

목록의 스타일을 지정하기 위해서는 list-style 속성을 지정해야 합니다.

listModelEx.html

관련 학습 내용

속성 list-style-image을 이용하여 불릿 이미지를 적용할 수 있습니다.

list-style-position 속성

실제 위치에 있는 위치에 불릿이나 번호를 표시하기 때문에 실제 화면에서는 불릿이나 번호가 좀 더 안으로 들어 쓴 효과가 납니다.

구현할 내용

BoxModel 개념(padding, border)을 이용하여 요소들을 배치합니다.

background 속성을 사용하여 배경 그림 및 위치를 조정합니다.

id 속성과 class 속성을 사용하여 스타일을 지정해 봅니다.

<div> 태그는 주로 다른 태그 등을 포함하는 컨테이너 역할을 수행합니다.

, , 태그 등을 사용하여 목록을 보여 줍니다.

list-style 관련된 태그 등을 이용하여 목록에 대한 스타일을 지정해 봅니다.

국화차 효능

- 옛부터 불로장생의 차로 간을 보호하고 눈을 밝게 하며 머리를 좋게 하고 피부를 윤택하게 합니다.
- 비타민이 풍부하여 겨울철 감기 예방에 특효가 있으며, 기관지 계통을 깨끗하게 해주어 기침, 천식, 가래 해소, 후두염 등에 효과를 볼 수 있습니다.
- 불면증에도 효과가 좋아 우려낸 잎으로 베개를 만들어 사용하면 더 큰 효과를 볼 수 있습니다.



- 옛부터 불로장생의 차로 간을 보호하고 눈을 밝게 하며 머리를 좋게 하고 피부를 윤택하게 합니다.
- 비타민이 풍부하여 겨울철 감기 예방에 특효가 있으며, 기관지 계통을 깨끗하게 해주어 기침, 천식, 가래 해소, 후두염 등에 효과를 볼 수 있습니다.
- 불면증에도 효과가 좋아 우려낸 잎으로 베개를 만들어 사용하면 더 큰 효과를 볼 수 있습니다.

끓이는 법

- i. 국화(5인 기준 10~15송이)를 다관에 넣고 뜨거운 물을 부어 30초쯤 두었다가 찻잔에 따라 드시면 맛과 향이 좋습니다.
- ii. 개인별로 차를 낼 때는 찻잔에 국화 3~4 송이를 띄워서 우려 마시면 됩니다.
- iii. 국화의 아름다움은 두 번째 국화차를 우려낼 때부터 느끼실 수 있습니다. 5~6회까지 우려내어 드셔도 같은 맛이 납니다.
- iv. 녹차를 2~3번 우려낸 후 금국 5송이를 넣어 더 우려 드시면 또다른 맛을 느낄 수 있습니다.



중요한 내용 형광-펜으로 색칠하기

 태그는 CSS를 이용하여 글자들에 디자인 및 레이아웃을 적용할 때 사용되는 태그입니다.

spanEx.html

구현할 내용

background 속성을 사용하여 배경 그림 및 위치를 조정합니다.

id 속성과 class 속성을 사용하여 스타일을 지정해 봅니다.

 태그를 이용하여 일부 텍스트에만 배경색을 지정하여 형광 펜 효과를 볼 수 있습니다.

font 속성을 사용하여 폰트(글자)를 설정해 봅니다.

```
body {  
    background-image: url(../images/milk.jpg);  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-attachment: fixed;  
    background-position: right bottom;  
}
```

오른쪽 아래에 고정 이미지 넣기

milk.jpg 라는 그림을 반복시키지 말고 오른쪽 아래에 고정시켜라

밀크 초콜릿



밀크 초콜릿은 블랙 초콜릿에 비해 카카오 함유량(최소 30%)이 적고

카카오가 우유와 결합했을때 생기는 부드러움이 특징이다.

밀크 초콜릿은 1895년에 스위스의 다니엘 페터가 만들었다. 사람들은 오랫동안 밀크 초콜릿을 만들려고 애썼지만, 액상 우유와 카카오 반죽을 적절히 배합하는 방법을 쉽게 찾아내지 못했다.

그러다가 **앙리 네슬레**가 연유를 만들면서 밀크 초콜릿의 조제가 가능해졌다.


판형 초콜릿이나 초콜릿 과자 형태로 된 밀크 초콜릿은 오늘날 세계적으로 가장 많이 소비되고 있으며, 나라에 따라서 맛도 다양하다. 이를테면 미국의 밀크 초콜릿은 설탕 맛이 강한 경향이 있고, 영국에서는 캐러멜향이 많이 첨가되며, 스위스에서는 우유가 많이 들어가고, 벨기에에서는 크림이 많이 첨가된다. 가장 유명한 판형 밀크 초콜릿은 **쉬샤드의 밀카**이다.

1901년에 처음 만들어진 밀카는 1972년 이래로 평화로운 알프스 고산지대의 평원에서 노니는 초현실적인 연보라색 암소의 이미지로 주목을 받았다.

THIS SENTENCE IS IN ENGLISH

THIS SENTENCE IS IN ENGLISH

This sentence is in English



undefined(미정의값)

어떤 변수의 값이 정의되어 있지 않음을 나타내는 값입니다.

undefinedEx.html

관련 지식

변수의 사용법

undefined의 개념

document.write()의 사용법

if 구문 사용하기

undefined

어떤 변수가 선언이 되어 있는 상태에서 값이 부여되지 않는 경우

미정의된 프로퍼티를 참조하려고 하는 경우

```
<script type="text/javascript">
  var myname ;//name 변수는 값이 설정되어 있지 않다.
  document.write( '이름 : ' + myname + '<br>' );

  //홍길동의 나이는 존재하지 않는다.
  var hong = { name : '홍길동' } ;
  document.write( '홍길동 나이 : ' + hong.age + '<br>' );

  //해당 변수가 undefined인지 체크하는 절차
  if( name == undefined ){
    document.write( '결과 : no <br>' );
  } else{
    document.write( '결과 : yes <br>' );
  }
</script>
```

이름 : undefined
홍길동 나이 : undefined
결과 : yes

웹 서비스 Ui&UX

부트스트랩 미적용



장바구니 내역

특정 사용자에게 대한 장바구니 내역을 만들어 봅니다.

홍길동 님의 장바구니

☐ 전체 선택	상품 정보	수량	금액	삭제
☒	 노트북	1	1,000,000 원	삭제
☐	 스마트폰	2	2,000,000 원	삭제

총 주문 금액 : 3,000,000원

주문하기

상품 목록 보기

상품 목록들을 표 형식으로 출력해 봅니다.

아이디	상품명	단가
1	사과	3,000 원
2	바나나	2,500 원
3	딸기	5,000 원

☰ 상품 1개 정보

상품 1개의 상세 보기 정보입니다.

아이디	1
상품명	사과
단가	3,000원

☰ 로그인 페이지

이메일과 비밀번호를 입력 받아서 로그인을 시도하는 페이지를 만들어 봅니다.

로그인

이메일

이메일을 입력해 주세요.

비밀 번호

비밀 번호를 입력해 주세요.

로그인

회원 가입

☰ 주문 내역

특정 사용자의 주문 내역을 조회하는 화면입니다.

Loading Error Success



Loading Error Success

주문 목록을 불러 오는 데 실패하였습니다.

Loading Error Success

주문 내역

이전에 5 개 주문하셨네요.

☰ 상품 상세 보기

특정 상품에 대하여 상세 보기 페이지를 구현한 화면입니다.

Loading

No Data

Success

상품 정보를 읽어 오는 중입니다.

Loading

No Data

Success

상품 정보를 찾을 수 없습니다.

상품 상세 보기

특정 상품에 대하여 상세 보기 페이지를 구현한 화면입니다.

Loading

No Data

Success



브리오슈

가격	4,000원
카테고리	빵
재고	10개
설명	프랑스에서 유래한 버터가 많이 들어간 달콤하고 부드러운 빵입니다.
등록일자	2026-03-20

구매 수량

이전 목록

장바구니

주문하기

상품 등록

관리자가 상품을 등록하는 페이지입니다.

상품 등록

이름

이름을 입력해 주세요.

가격

가격을 입력해 주세요.

카테고리

-- 카테고리를 선택해 주세요.



재고

재고를 입력해 주세요.

이미지

Choose file No file chosen

상품 설명

상품 설명을 입력해 주세요.

상품 등록

☰ 상품 목록

상품의 목록들을 보여 주는 페이지입니다.

상품 목록 페이지

상품 등록



아메리카노 (1)

가격 : 4,000 원

수정

삭제



브리오슈 (2)

가격 : 6,000 원

수정

삭제



카푸치노 (3)

가격 : 5,000 원

수정

삭제



치아바타 (4)

가격 : 5,000 원

수정

삭제



크로아상 (5)

가격 : 3,000 원

수정

삭제



프렌치바게트 (6)

가격 : 6,500 원

수정

삭제

☰ 회원 가입

회원 가입을 위한 화면입니다.

회원 가입

이름	이름을 입력해 주세요.
이메일	이메일을 입력해 주세요.
비밀번호	비밀 번호를 입력해 주세요.
주소	주소를 입력해 주세요.
회원 가입	

웹 서비스 Ui&UX

부트스트랩 적용하기



☰ 부트 스트랩 적용하기

☰ 장바구니 내역

특정 사용자에게 대한 장바구니 내역을 만들어 봅니다.

홍길동 님의 장바구니

☐ 전체 선택	상품 정보	수량	금액	삭제
☒	 노트북	1	1,000,000 원	삭제
☐	 스마트폰	2	2,000,000 원	삭제

총 주문 금액 : 3,000,000원

부트 스트랩 적용하기

상품 목록 보기

상품 목록들을 표 형식으로 출력해 봅니다.

아이디	상품명	단가
1	사과	3,000 원
2	바나나	2,500 원
3	딸기	5,000 원

부트 스트랩 적용하기

상품 1개 정보

상품 1개의 상세 보기 정보입니다.

아이디	1
상품명	사과
단가	3,000원

☰ 부트 스트랩 적용하기

☰ 로그인 페이지

이메일과 비밀번호를 입력 받아서 로그인을 시도하는 페이지를 만들어 봅니다.

로그인

이메일

이메일을 입력해 주세요.

비밀 번호

비밀 번호를 입력해 주세요.

로그인

회원 가입

☰ 부트 스트랩 적용하기

☰ 주문 내역

특정 사용자의 주문 내역을 조회하는 화면입니다.

Loading Error Success

Loading Error Success



Loading Error Success



주문 내역

이전에 5 개 주문하셨네요.

주문 목록을 불러 오는 데 실패하였습니다.

☰ 부트 스트랩 적용하기

☰ 상품 상세 보기

특정 상품에 대하여 상세 보기 페이지를 구현한 화면입니다.

Loading

No Data

Success

상품 정보를 읽어 오는 중입니다.

Loading

No Data

Success

상품 정보를 찾을 수 없습니다.

☰ 부트 스트랩 적용하기

☰ 상품 상세 보기

특정 상품에 대하여 상세 보기 페이지를 구현한 화면입니다.

Loading No Data Success



브리오슈

가격 4,000원

카테고리 빵

재고 10개

설명 프랑스에서 유래한 버터가 많이 들어간 달콤하고 부드러운 빵입니다.

등록일자 2026-03-20

구매 수량

1

이전 목록

장바구니

주문하기

☰ 상품 등록

관리자가 상품을 등록하는 페이지입니다.

상품 등록

이름

이름을 입력해 주세요.

가격

가격을 입력해 주세요.

카테고리

-- 카테고리를 선택해 주세요.



재고

재고를 입력해 주세요.

이미지

Choose file

No file chosen

상품 설명

상품 설명을 입력해 주세요.

상품 등록

☰ 부트 스트랩 적용하기

☰ 상품 목록

상품의 목록들을 보여 주는 페이지입니다.

상품 목록 페이지

상품 등록



아메리카노 (1)

가격 : 4,000 원

수정

삭제



브리오슈 (2)

가격 : 6,000 원

수정

삭제



카푸치노 (3)

가격 : 5,000 원

수정

삭제



치아바타 (4)

가격 : 5,000 원

수정

삭제



크로아상 (5)

가격 : 3,000 원

수정

삭제



프렌치바게트 (6)

가격 : 6,500 원

수정

삭제

☰ 회원 가입

회원 가입을 위한 화면입니다.

회원 가입

이름

이름을 입력해 주세요.

이메일

이메일을 입력해 주세요.

비밀번호

비밀 번호를 입력해 주세요.

주소

주소를 입력해 주세요.

회원 가입