```python
def misterio(n):
    if n == 0:
        yield [1]
    else:
        for x in misterio(n-1):
            r = []
            for y in suspenso(0, x):
                r = [*r, y]
            yield r

for x in misterio(5):
    print(x)
```

Iterador
MISTERIO

Jesus Gutierrez
20-10332

GLOBAL

proc	misterio
x	-- -> [1, 5, 10, 10 , 5, 1]
pc	7 --> 8 --> 7

IMPRIME

[1, 5, 10, 10 , 5, 1]

14	y	1 --> 3 --> 3 --> 1
13	r	[] -> [1] --> [1,3] --> [1,3,3] --> [1,3,3,1]
12	x	-- -> [1,2,1]
11	n	3
10	pc	0 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 6

9	y	1-> 4 -> 6 -> 4 -> 1
8	r	[] -> [1] -> [1,4] -> [1,4,6] -> [1,4,6,4] -> [1,4,6,4,1]
7	x	-- -> [1,3,3,1]
6	n	4
5	pc	0 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4->6

4	y	1 -> 5 -> 10 -> 10 -> 5 -> 1
3	r	[] -> [1] -> [1,5] -> [1,5 10] -> [1,5,10,10] -> [1,5,10,10,5] -> [1, 5,10, 10, 5, 1]
2	x	-- -> [1,4,6,4,1]
1	n	5
0	pc	0 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4 -> 5 ->4-> 5 -> 4 -> 6

26	n	0
25	pc	0 --> 1

24	y	1 -> 1
23	r	[ ] --> [1] -> [1,1]
22	x	-- -> [1]
21	n	1
20	pc	0 -> 2 -> 3 -> 4 ->5 -> 4 ->5 -> 4 -> 6

19	y	1 -> 2 -> 1
18	r	[] --> [1] --> [1, 2] --> [1,2,1]
17	x	-- --> [1,1]
16	n	2
15	pc	0 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 4 -> 5 -> 4 -> 5 -> 4-> 6