Contents

Apéndice A · Prototipo de interfaz 1
Alcance 1
Pantallas por rol 1
Estudiante 1
Proveedor 2
Operador 3
Super-Admin de Aliflow 4
Sistema de diseño 4
Limitaciones conocidas 5

Apéndice A · Prototipo de interfaz

Prototipo de alta fidelidad del sistema, con el flujo de ventanas de los cuatro roles.

Prototipo interactivo: https://jesus-jb.github.io/aliflow/ — se abre en el navegador, sin instalar nada **Archivo fuente:** Aliflow · Mockups **Exportaciones (PNG a 2x):** `../../mockups/` **Código del prototipo:** `../../mockups/prototipo-web/`

Cada pantalla se mapea al caso de uso que representa; su desarrollo está en `a-Casos-de-Uso.md`.

Alcance

22 pantallas, 4 roles. Formato móvil 390×844.

Tabla 1: Pantallas por rol

Rol	Pantallas	Exportación
Estudiante	9	`mockups/01-estudiante.png`
Proveedor	5	`mockups/02-proveedor.png`
Operador	5	`mockups/03-operador.png`
Super-Admin	3	`mockups/04-super-admin.png`
Sistema de diseño	—	`mockups/00-design-system.png`

Pantallas por rol

Estudiante

Tabla 2: Pantallas del rol Estudiante

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login institucional	UC1, UC1a	Solo Google OAuth con dominio `@uees.edu.ec`




Figura 1: Flujo de ventanas del rol Estudiante

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01b	Elegir establecimiento	UC1b, RF-15	Selección obligatoria antes de operar, con el saldo de cada establecimiento a la vista
02	Menú del día	UC3, UC3a	**Saldo del establecimiento activo**, rotulado con su nombre · disponibilidad como **Disponible / Agotado**, sin cantidad (RN-15)
03	Detalle y confirmación de compra	UC4, UC4a	Revalidación del saldo **de ese local** y del cupo antes de descontar
04	**Compra confirmada y código**	UC5	**6 dígitos, sin QR**, se dicta de viva voz · confirmación de compra con el **horario máximo de retiro** del local · estado `Válido`
05	Recargar saldo	UC2, UC2a	**Recarga por establecimiento**: el dinero va directo a la cuenta de ese local y Aliflow no lo custodia
06	Historial de órdenes	UC11	Estados Comprado / Entregado / Expirado; el canje aparece como **descuento del 100%**, no como venta de $0
07	Mi cartilla de fidelidad	UC13	Una cartilla **por local**; progreso de sellos
08	Canjear premio	UC15	El canje es una **orden real con descuento del 100%** rotulado como premio: se ve el precio del plato, el descuento y el total en $0

Proveedor

Tabla 3: Pantallas del rol Proveedor




Figura 2: Flujo de ventanas del rol Proveedor

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operativo	UC6	**Credenciales propias del rol**, no OAuth institucional
02	Panel de métricas	UC9	Vendidos, ingresos, pendientes de entrega, platos más vendidos
03	**Menú y cupo de Aliflow**	UC8, **UC16**, **UC17**	**Cupo reservado** por plato frente al stock del ERP · **hora máxima de retiro** configurable
04	Estado de sincronización ERP	UC10	**Cola Outbox** con un evento fallido reintentándose; lectura por **polling**
05	Configurar programa de fidelidad	UC14	Sellos y premio como **configuración por local**, no constantes del sistema

Operador

Tabla 4: Pantallas del rol Operador

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login operador	UC6	Credenciales de rol + punto de entrega asignado
02	**Validar código de retiro**	UC5a	El Operador **teclea** el código en un teclado numérico. **No se escanea nada**
03	Entrega confirmada	UC5b, UC5d	Estado a Entregado, código invalidado, y **sello acreditado en la cartilla**




Figura 3: Flujo de ventanas del rol Operador

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
04	Código inválido o ya usado	UC5c	Uso único del código; se nombran los otros casos de fallo
05	**Código vencido**	UC5c	Tercer estado del código: valía **solo el día de la compra**. Caso distinto de "inválido" y de "ya usado"

Super-Admin de Aliflow

Tabla 5: Pantallas del rol Super-Admin

#	Pantalla	Caso de uso	Qué decisión refleja
01	Login Super-Admin	UC6	Acceso solo para el equipo de Aliflow, no de ningún local
02	Locales	**UC18**, UC20	**Dar de alta un local** y crear su vista de proveedor — cierra el punto abierto del 28-jul
03	Soporte	**UC19**	Vista transversal de todos los locales: incidencias de sincronización y órdenes vencidas

---

Sistema de diseño

A diferencia del prototipo anterior, las pantallas **no** son frames sueltos: se componen a partir de un sistema de diseño real en el mismo archivo.




Figura 4: Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow

- **Identidad derivada del logo** (verde `#74AB68`, azul `#7AB7D3`). El verde del logo **no** se usa en botones con texto blanco porque da 2.6:1 de contraste; las acciones usan un verde más profundo. Y el color de "éxito" pasó a teal, porque con una marca verde un badge verde deja de leerse como estado. Detalle en `../../mockups/marca/`.
- **2 colecciones de variables:** `Aliflow · Color` (24 variables) y `Aliflow · Scale` (12: espaciado y radios). Cambiar un valor recolorea todas las pantallas ligadas — así se aplicó el cambio de marca completo.
- **10 estilos de texto** sobre la familia Inter, incluido uno específico para el código de 6 dígitos.
- **10 componentes**, varios con variantes: `StatusBar`, `Button` (4), `Badge` (6 estados), `AppBar`, `TabBar` (4), `TabBarProveedor` (4), `Sello` (lleno/vacío), `Tecla`, `InputField`, `PlatoCard`.

Consecuencia práctica: cambiar un valor —el color de un estado, el número de sellos— se hace en un solo lugar y se propaga a todas las pantallas.

Limitaciones conocidas

Conviene decirlas antes de que las pregunten:

- **Los PNG de esta carpeta son estáticos.** Para ver los flujos funcionando está el prototipo interactivo, donde los cuatro roles comparten estado: el Estudiante compra contra el cupo reservado, se genera un código real, el Operador lo teclea y la orden se entrega.

- **El prototipo interactivo no tiene backend.** Todo el estado vive en memoria del navegador y se pierde al recargar. No hay base de datos, ni ERP, ni pagos reales.
- **Los datos son de ejemplo** (nombres de platos, montos, órdenes). No provienen del demo con Odoo ni de Contífico.
- **Las fotos de platos son marcadores de posición**, no imágenes reales.
- **No hay pantallas para UC7** (configurar la integración ERP) ni **UC12** (gestionar usuarios del local).
- **No hay pantallas de pasarela de pagos.** El acta abrió ese frente como investigación (comparar pasarelas, tokenización, webhooks), no como diseño. No se puede maquetar un flujo de pago sin saber si será modal, ventana integrada o página externa.