

## Contents

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Apéndice A · Prototipo de interfaz ..... | 1 |
| Alcance .....                            | 1 |
| Pantallas por rol .....                  | 2 |
| Estudiante .....                         | 2 |
| Proveedor .....                          | 3 |
| Operador .....                           | 4 |
| Super-Admin de Aliflow .....             | 5 |
| Sistema de diseño .....                  | 5 |
| Limitaciones conocidas .....             | 6 |

## Apéndice A · Prototipo de interfaz

Prototipo de alta fidelidad del sistema, con el flujo de ventanas de los cuatro roles.

**Prototipo interactivo:** <https://jesus-jb.github.io/aliflow/> — se abre en el navegador, sin instalar nada **Archivo fuente:** Aliflow · Mockups **Exportaciones (PNG a 2x):** ../../mockups/ **Código del prototipo:** ../../mockups/prototipo-web/

Cada pantalla se mapea al caso de uso que representa; su desarrollo está en a-Casos-de-Uso.md.

---

### Alcance

**22 pantallas, 4 roles.** Formato móvil 390×844.

Tabla 1: Pantallas por rol

| Rol                | Pantallas | Exportación                  |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Estudiante         | 9         | mockups/01-estudiante.png    |
| Proveedor          | 5         | mockups/02-proveedor.png     |
| Operador           | 5         | mockups/03-operador.png      |
| <b>Super-Admin</b> | 3         | mockups/04-super-admin.png   |
| Sistema de diseño  | —         | mockups/00-design-system.png |

# Pantallas por rol

## Estudiante




Figura 1: Flujo de ventanas del rol Estudiante

Tabla 2: Pantallas del rol Estudiante

| #   | Pantalla                          | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Login institucional               | UC1, UC1a   | Solo Google OAuth con dominio @uees.edu.ec                                                                                                |
| 01b | Elegir establecimiento            | UC1b, RF-15 | Selección obligatoria antes de operar, con el saldo de cada establecimiento a la vista                                                    |
| 02  | Menú del día                      | UC3, UC3a   | <b>Saldo del establecimiento activo</b> , rotulado con su nombre · disponibilidad como <b>Disponible / Agotado</b> , sin cantidad (RN-15) |
| 03  | Detalle y confirmación de compra  | UC4, UC4a   | Revalidación del saldo <b>de ese local</b> y del cupo antes de descontar                                                                  |
| 04  | <b>Compra confirmada y código</b> | UC5         | <b>6 dígitos</b> , sin QR, se dicta de viva voz · confirmación de compra con el <b>horario máximo de retiro</b> del local · estado Válido |
| 05  | Recargar saldo                    | UC2, UC2a   | <b>Recarga por establecimiento</b> : el dinero va directo a la cuenta de ese local y Aliflow no lo custodia                               |
| 06  | Historial de órdenes              | UC11        | Estados Comprado / Entregado / Expirado; el canje aparece como <b>descuento del 100%</b> , no como venta de \$0                           |
| 07  | Mi cartilla de fidelidad          | UC13        | Una cartilla <b>por local</b> ; progreso de sellos                                                                                        |
| 08  | Canjear premio                    | UC15        | El canje es una <b>orden real con descuento del 100%</b> rotulado como premio: se ve                                                      |

| # | Pantalla | Caso de uso | Qué decisión refleja                                |
|---|----------|-------------|-----------------------------------------------------|
|   |          |             | el precio del plato, el descuento y el total en \$0 |

Proveedor




Figura 2: Flujo de ventanas del rol Proveedor

Tabla 3: Pantallas del rol Proveedor

| #  | Pantalla                         | Caso de uso     | Qué decisión refleja                                                                                |
|----|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Login operativo                  | UC6             | <b>Credenciales propias del rol</b> , no OAuth institucional                                        |
| 02 | Panel de métricas                | UC9             | Vendidos, ingresos, pendientes de entrega, platos más vendidos                                      |
| 03 | <b>Menú y cupo de Aliflow</b>    | UC8, UC16, UC17 | <b>Cupo reservado</b> por plato frente al stock del ERP · <b>hora máxima de retiro</b> configurable |
| 04 | Estado de sincronización ERP     | UC10            | <b>Cola Outbox</b> con un evento fallido reintentándose; lectura por <b>polling</b>                 |
| 05 | Configurar programa de fidelidad | UC14            | Sellos y premio como <b>configuración por local</b> , no constantes del sistema                     |

## Operador




Figura 3: Flujo de ventanas del rol Operador

Tabla 4: Pantallas del rol Operador

| #  | Pantalla                        | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                                          |
|----|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Login operador                  | UC6         | Credenciales de rol + punto de entrega asignado                                                               |
| 02 | <b>Validar código de retiro</b> | UC5a        | El Operador <b>teclea</b> el código en un teclado numérico. <b>No se escanea nada</b>                         |
| 03 | Entrega confirmada              | UC5b, UC5d  | Estado a Entregado, código invalidado, y <b>sello acreditado en la cartilla</b>                               |
| 04 | Código inválido o ya usado      | UC5c        | Uso único del código; se nombran los otros casos de fallo                                                     |
| 05 | <b>Código vencido</b>           | UC5c        | Tercer estado del código: valía <b>solo el día de la compra</b> . Caso distinto de “inválido” y de “ya usado” |

Super-Admin de Aliflow




Figura 4: Flujo de ventanas del rol Super-Admin de Aliflow

Tabla 5: Pantallas del rol Super-Admin

| #  | Pantalla          | Caso de uso | Qué decisión refleja                                                                           |
|----|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Login Super-Admin | UC6         | Acceso solo para el equipo de Aliflow, no de ningún local                                      |
| 02 | Locales           | UC18, UC20  | <b>Dar de alta un local</b> y crear su vista de proveedor — cierra el punto abierto del 28-jul |
| 03 | Soporte           | UC19        | Vista transversal de todos los locales: incidencias de sincronización y órdenes vencidas       |

Sistema de diseño

A diferencia del prototipo anterior, las pantallas **no** son frames sueltos: se componen a partir de un sistema de diseño real en el mismo archivo.

- **Identidad derivada del logo** (verde #74AB68, azul #7AB7D3). El verde del logo **no** se usa en botones con texto blanco porque da 2.6:1 de contraste; las acciones usan un verde más profundo. Y el color de “éxito” pasó a teal, porque con una marca verde un badge verde deja de leerse como estado. Detalle en ../../mockups/marca/.
- **2 colecciones de variables:** Aliflow · Color (24 variables) y Aliflow · Scale (12: espaciado y radios). Cambiar un valor recolorea todas las pantallas ligadas — así se aplicó el cambio de marca completo.
- **10 estilos de texto** sobre la familia Inter, incluido uno específico para el código de 6 dígitos.
- **10 componentes**, varios con variantes: StatusBar, Button (4), Badge (6 estados), AppBar, TabBar (4), TabBarProveedor (4), Sello (lleno/vacío), Tecla, InputField, PlatoCard.

Consecuencia práctica: cambiar un valor —el color de un estado, el número de sellos— se hace en un solo lugar y se propaga a todas las pantallas.

---

## Limitaciones conocidas

Conviene decir las antes de que las pregunten:

- **Los PNG de esta carpeta son estáticos.** Para ver los flujos funcionando está el prototipo interactivo, donde los cuatro roles comparten estado: el Estudiante compra contra el cupo reservado, se genera un código real, el Operador lo teclea y la orden se entrega.
- **El prototipo interactivo no tiene backend.** Todo el estado vive en memoria del navegador y se pierde al recargar. No hay base de datos, ni ERP, ni pagos reales.
- **Los datos son de ejemplo** (nombres de platos, montos, órdenes). No provienen del demo con Odoo ni de Contífico.
- **Las fotos de platos son marcadores de posición**, no imágenes reales.
- **No hay pantallas para UC7** (configurar la integración ERP) ni **UC12** (gestionar usuarios del local).
- **No hay pantallas de pasarela de pagos.** El acta abrió ese frente como investigación (comparar pasarelas, tokenización, webhooks), no como diseño. No se puede maquetar un flujo de pago sin saber si será modal, ventana integrada o página externa.