

Panel de Administracion - GEO ARTE CDMX

Version: 1.0 Fecha: junio 2026 Audiencia: administradores con rol Autoridad Modulo: Panel de administracion ('/admin')

Tabla de contenidos

- 1. [Vision general](#1-vision-general)
- 2. [Requisitos de acceso](#2-requisitos-de-acceso)
- 3. [Como carga los datos](#3-como-carga-los-datos)
- 4. [Estructura de la pantalla](#4-estructura-de-la-pantalla)
- 5. [Espacios culturales](#5-espacios-culturales)
- 6. [Estados del padron](#6-estados-del-padron)
- 7. [Flujo de trabajo recomendado](#7-flujo-de-trabajo-recomendado)
- 8. [Otras secciones del menu](#8-otras-secciones-del-menu)
- 9. [Modo Supabase vs modo demo](#9-modo-supabase-vs-modo-demo)
- 10. [Resumen ejecutivo](#10-resumen-ejecutivo)

1. Vision general

El Panel de Administracion es el centro de control del padron cultural de la CDMX. Desde aqui una cuenta con rol Autoridad puede:

- Consultar metricas del padron (espacios, pendientes, capas, usuarios).
- Crear, editar y eliminar espacios culturales.
- Revisar calidad de datos y publicar espacios en el mapa publico.
- Gestionar capas SIG, fuentes, politicas, investigacion, reportes, consultas y usuarios.
- Auditar cambios en el historial de logs.

Ruta: '/admin'

2. Requisitos de acceso

Condicion | Resultado
Supabase configurado + rol **Autoridad** | Acceso completo al panel con datos reales
Supabase configurado + otro rol | Mensaje «Acceso restringido»
Sin sesion | Redireccion a login ('?next=/admin')
Sin Supabase en '.env.local' | Modo demo (datos ficticios, cambios en memoria)

3. Como carga los datos

Al abrir '/admin', la aplicacion ejecuta este flujo:

```
AdminController -> GET /api/data/admin -> Supabase
```

Que trae la carga inicial:

- Los 4 KPIs administrativos.
- El menu lateral con badges (p. ej. pendientes de calidad).
- La primera pagina del listado maestro de espacios.
- Metadatos de capas SIG y validaciones.

El badge verde «Métricas Supabase» confirma que los numeros vienen de la base real. Si aparece «Modo demo», los datos son de demostracion.

Las acciones posteriores (editar, publicar, sincronizar mapa, etc.) usan APIs protegidas bajo '/api/admin/*', accesibles solo para Autoridad.

4. Estructura de la pantalla

Cabecera

- Titulo Panel de Administracion.
- Boton Logs del Sistema -> abre la seccion de auditoria.
- Boton + Nuevo Espacio -> modal de alta directa.

KPIs (4 tarjetas)

KPI | Origen
Total Espacios | Tabla 'espacios_culturales'
Pendientes | Vista 'v_sectei_validacion_datos' + evidencias en revision
Capas tematicas | Catalogo 'categorias_espacios'
Usuarios registrados | Tabla 'profiles'

Menu lateral (Gestion de datos)

Seccion | Funcion principal
Espacios culturales | CRUD del padron y publicacion
Capas SIG | Catalogo de tipologias del mapa
Capas del mapa | Sincronizacion territorial al visor
Fuentes de informacion | Metadatos de procedencia
Políticas públicas | Recomendaciones en '/politicas'
Investigación cualitativa | Recursos del repositorio público
Centro de reportes | Plantillas de '/reportes'
Consultas de contacto | Buzon de '/contacto'
Usuarios | Alta y cambio de roles
Historial / logs | Auditoría consolidada

Bloque Validaciones

Muestra el contador de pendientes (campos incompletos y evidencias por revisar). Al hacer clic se abre el detalle de calidad del padron.

5. Espacios culturales

Seccion principal del panel. Incluye tres pestanas:

5.1 Listado maestro

- Tabla paginada desde espacios_culturales (20 registros por pagina).
- Busqueda por ID o nombre (server-side con Supabase).
- Columnas: ID, nombre, alcaldía, tipo, estado, ultima modificacion, acciones.

Acciones por fila:

Icono | Accion
Lapiz | Abre modal de edicion

5.2 Flujo de revision

Organiza espacios en dos columnas:

- Borrador - sin coordenadas validas.
- Revision - faltan horario, telefono u otros datos minimos.

Desde aqui se puede:

- Editar el espacio.
- Ir al Editor mapa (solo en columna Borrador).
- Pulsar Publicar cuando el espacio cumple los requisitos.

Nota: No es un tablero Kanban con arrastrar y soltar; la publicacion se hace con el boton Publicar.

5.3 Editor cartografico

- Seleccionar un espacio del listado.
- Introducir latitud y longitud (WGS84) manualmente.
- Guardar coordenadas persiste en espacios_culturales.
- Vista previa embebida con OpenStreetMap.
- Enlace Ver en mapa para comprobar la ubicacion en /mapa.

Nota: No es un editor de mapa interactivo para dibujar puntos; las coordenadas se capturan por formulario.

6. Estados del padron

El estado de cada espacio se calcula automaticamente segun la calidad de sus datos:

Borrador -> sin coordenadas validas
Revision -> faltan horario, telefono u otros campos
Publicado -> listo para aparecer en el mapa publico

Solo los espacios Publicados y sincronizados aparecen en el mapa interactivo ('/mapa').

7. Flujo de trabajo recomendado

1. Revisar KPIs y el badge de pendientes
2. Listado maestro -> buscar el espacio
3. Editar datos faltantes (horario, telefono, descripcion...)
4. Editor cartografico -> asignar latitud y longitud
5. Flujo de revision -> Marcar como publicado
6. Capas del mapa -> Sincronizar (pipeline sync:mapa)
7. Verificar el pin en /mapa

8. Otras secciones del menu

Capas SIG

CRUD del catalogo de capas vectoriales/raster. Las capas activas alimentan el visor y el contador de KPI «Capas tematicas».

Capas del mapa

Panel operativo de sincronizacion territorial:

- Estado de capas: metricas, densidad, geometrias, transporte.
- Boton Sincronizar ejecuta el pipeline admin (npm run sync:mapa).
- Registro en mapa_sync_log (visible en logs).

Fuentes de informacion

Metadatos de procedencia: institucion, URL, fecha de corte, notas de calidad.

Políticas públicas

Editor de recomendaciones mostradas en '/politicas'. Publicar o desactivar entradas por objetivo estrategico.

Investigación cualitativa

Alta y edicion de recursos del repositorio publico. Coordenadas opcionales para geolocalizacion en mapa.

Centro de reportes (admin)

Gestion de plantillas disponibles en '/reportes': titulo, categoria, formatos permitidos.

Consultas de contacto

Bandeja de mensajes del buzón '/contacto'. Modal de detalle; marcar como atendida.

Usuarios

- Listado de cuentas registradas.
- Crear usuario (correo, nombre, rol inicial).
- Cambiar rol (Ciudadano / Investigador / Autoridad).

Historial / logs

Auditoria de altas, cambios, sincronizaciones de mapa y exportaciones relevantes.

Pendientes

Resumen de calidad del padron desde 'v_sectei_validacion_datos'. Idealmente los contadores «sin ...» deben tender a cero.

9. Modo Supabase vs modo demo

Aspecto | Metricas Supabase | Modo demo
KPIs | Datos reales de la base | Valores ficticios
Listado | Paginacion server-side | Lista estatica en memoria
Crear / editar / eliminar | Persiste en Supabase | Solo en memoria del navegador
Publicar espacio | Actualiza el padron real | Simulacion local
Sincronizar mapa | Ejecuta pipeline real | No disponible

Para produccion se requieren las variables 'NEXT_PUBLIC_SUPABASE_*' en '.env.local' y una sesion con rol Autoridad.

10. Resumen ejecutivo

El panel 'admin' es funcional y conectado a Supabase cuando la configuracion y el rol son correctos. La pantalla principal (KPIs + listado maestro de espacios) opera con datos reales del padron SECTEI.

Las diferencias principales respecto a un flujo ideal documentado son:

- El flujo de revision usa botones de publicacion, no arrastrar y soltar entre columnas.
- El editor cartografico captura coordenadas por formulario, no con un mapa interactivo de edicion.

Para llevar un espacio desde borrador hasta el mapa publico: completar datos -> asignar coordenadas -> publicar -> sincronizar capas del mapa.

Documentos relacionados

- [Manual de usuario - §8 Panel de administracion](MANUAL-USUARIO.md#8-panel-de-administracion)
- [Control de capas del mapa](CONTROL-DE-CAPAS-MAPA.md)
- [Arquitectura del proyecto](ARCHITECTURE.md)