

11. Admin Web: módulos y salidas esperadas

Catálogo de centrales

Importar Excel/CSV, listar, editar, activar/inactivar, visible_pwa, corregir coordenadas.

Propuestas

Autorizar/rechazar propuestas de centrales, guardar motivo, insertar en catalogo_centrales.

Reportes

Tabla filtrable por fecha, corte, central, calidad, capturista y captura tardía.

Dashboard

Promedio, mínimo, máximo, cobertura, variación promedio y alertas.

Mapa

Centrales visibles, con/sin reporte del día, propuestas y alertas.

Exportables

CSV/Excel de catálogo y reportes con variaciones y observaciones.

Vista de reportes: columnas mínimas

Fecha	Corte	Central	Estado	Primera	Segunda	Tercera	Capturista	Hora
01/05/26	Matutino	Central de Abasto CDMX	CDMX	\$50/kg	\$36/kg	\$23/kg	Jess	07:32

Regla para mapa y dashboard

Todos los puntos del mapa deben salir de catalogo_centrales.latitud y catalogo_centrales.longitud. El color del punto puede cambiar por reporte del día, variación, captura tardía o estatus de alerta. El dashboard debe permitir filtrar por fecha, corte, estado, municipio, central y calidad.

12. Variaciones, alertas y criterios de lectura

Cálculo por calidad

$$((\text{precio_actual} - \text{precio_comparacion}) / \text{precio_comparacion}) * 100$$

sube

> 1%

baja< -1%

se_mantieneentre -1% y 1%

sin_comparacionsin dato anterior

Comparaciones obligatorias

Mismo corte día anterior

Ejemplo: lunes matutino vs domingo matutino.

Corte anterior disponible

Ejemplo: mediodía vs matutino del mismo día.

Promedio móvil 7 días

Alertas esperadas

Sube > 10%

Presión al alza en una calidad.

Baja > 10%

Caída fuerte o normalización.

Sin reporte

Captura tardía

Diferencia alta

Fuera promedio 7 días

Ejemplo de lectura

Ejemplo de salida automática: Primera calidad en Central de Abasto CDMX bajó 10% contra el mismo corte anterior. Segunda y tercera se mantienen.

14. Checklist de aceptación para entregar al desarrollador


- ✓ La PWA registra o asume solo CAPTURISTA como usuario operativo.
- ✓ La PWA consume solo centrales con estatus autorizado y visible_pwa=true.
- ✓ No se duplican reportes por central_id + fecha + corte.
- ✓ Admin autoriza propuestas hacia catalogo_centrales, no catalogo_mercados.
- ✓ Variaciones y alertas se calculan bajo las reglas definidas.
- ✓ La experiencia visible cambia de Mercados a Centrales.
- ✓ La captura crea 1 reporte_jitomate y 3 precios_jitomate_calidad.
- ✓ offline.ts soporta catálogo, propuestas, reportes y sincronización.
- ✓ Dashboard y mapa trabajan por central, fecha, corte y calidad.
- ✓ Exportables incluyen central, calidad, precio, disponibilidad, variación, capturista y hora.

Anexo: instrucción base para Codex / desarrollador

Estoy trabajando sobre un proyecto web/PWA existente llamado COSTOS. Necesito convertirlo en una aplicación especializada para monitorear el precio del jitomate variedad Saladette/huaje en centrales de abasto y mercados mayoristas. No quiero rehacer la app desde cero. Quiero reutilizar la estructura actual, componentes, endpoints, stores, lógica offline y panel administrativo cuando sea razonable. Antes de modificar código, primero analiza el proyecto y responde con un plan técnico por archivo exacto. Contexto real del proyecto actual: - Backend: FastAPI + PostgreSQL directo con pycpg2. - PWA usuario: Vue 3 + Pinia + Vite PWA. - Admin Web: Vue 3 + Pinia + Mapbox + Chart.js. - Rutas backend principales: - backend/app/routes/auth.py - backend/app/routes/catalogos.py - backend/app/routes/mercados.py - backend/app/routes/admin_auth.py - PWA principal: - pwacostos/src/views/RegisterView.vue - pwacostos/src/views/ProfileView.vue - pwacostos/src/views/MercadosView.vue - pwacostos/src/views/HistorialView.vue - pwacostos/src/services/mercados.service.ts - pwacostos/src/services/offline.ts - pwacostos/src/types/index.ts - Admin principal: - adminpwa/src/views/UsuariosView.vue - adminpwa/src/views/UsuariosPWAVueView.vue - adminpwa/src/views/PropuestasView.vue - adminpwa/src/views/RegistrosPreciosView.vue - adminpwa/src/views/VisorView.vue - adminpwa/src/views/DashboardView.vue - adminpwa/src/services/auth.service.ts - adminpwa/src/services/api.ts

Objetivo: Transformar el sistema general de captura de precios agrícolas/pecuarios en un sistema especializado para: - Producto fijo: Jitomate - Variedad fija: Saladette/huaje - Unidad fija: kg - Tipo de precio fijo: Reparto en bodega - Captura solo en centrales de abasto / mercados mayoristas autorizados - Dos cortes diarios: matutino y mediodía - Tres calidades comerciales: primera, segunda, ter

ADMIN COSTOS – MONITOREO JITOMATE (DOCUMENTO PROFESIONAL)



1. Mapa de monitoreo (BASE DEL SISTEMA)

El mapa es el componente principal del Admin. Debe mostrar en tiempo real el comportamiento del mercado por central de abasto. Requerimientos obligatorios: - Cada punto representa una central - El número indica cantidad de reportes - Al hacer clic: mostrar precios por calidad - Mostrar hora de último reporte - Mostrar corte (matutino / mediodía)

MEJORAS OBLIGATORIAS SOBRE EL MAPA

1. Color por disponibilidad: Verde = Alta Amarillo = Media Naranja = Baja Rojo = No hay 2. Tamaño del punto: Mayor tamaño = mayor precio promedio 3. Tooltip mejorado: - Primera, Segunda, Tercera - Disponibilidad por cada una - Hora real 4. Indicador de escasez: Mostrar porcentaje de 'No hay' por central

2. Dashboard lateral (ANÁLISIS)

Debe incluir: - Precio promedio por calidad - Máximo y mínimo - Promedio nacional - Variación entre cortes - Gráfica por estado

REGLA CRÍTICA

'No hay' NO debe representarse como \$0. Debe manejarse como ausencia de dato.

3. ALERTAS AUTOMÁTICAS

- Subida/bajada de precio >10% - Alta concentración de 'No hay' - Captura fuera de horario - Falta de reportes

Elemento	Función
Mapa	Visualizar mercado en tiempo real

Colores	Indicar disponibilidad
Tamaño	Indicar precio
Tooltip	Detalle por calidad
Dashboard	Análisis agregado