

SIMAC

Especificaciones de Diseño UI/UX

app-bodegas · Módulo Productor y Módulo Bodega
Plan Nacional Maíz 2026 · v1.0

Proyecto	SIMAC — Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco en México
Versión	v1.0
Módulos	Módulo Productor · Módulo Bodega (Bodeguero/Industria)
Roles	productor · bodega · industria · admin · responsable
Fecha	2026
Tech Stack	React 18 + TypeScript + TailwindCSS + Vite

1. Roles y Arquitectura de Acceso

La aplicación define **cinco roles** con rutas y layouts distintos. El router central (*router.tsx*) gestiona guardianes de autenticación que redirigen a cada sección según el rol del usuario.

Rol	Descripción	Ruta Base	Layout
productor	Agricultor que vende maíz	/productor	LayoutProductor
bodega	Operador de bodega compradora	/dashboard	Layout (bodeguero)
industria	Empresa industrial compradora	/dashboard	Layout (bodeguero)
admin	Administrador del sistema	/admin	AdminShell
responsable	Responsable institucional	/admin	AdminShell

Guardián de rutas: Cada sección usa un componente de guardia diferente: *RequireProductor* (solo rol productor), *RequireBodeguero* (bodega o industria), *RequireAdmin* (admin o responsable). Si el usuario no tiene el rol correcto, se redirige automáticamente a su pantalla de inicio.

Navegación por rol

Módulo Bodega (bodeguero/industria)	Módulo Productor
Tablero /dashboard	Inicio /productor

Bodegas /mis-bodegas	Mapa /productor/mapa
Oferta /oferta	Precios /productor/precios
Transacciones /transacciones	Apoyos /productor/incentivos
Más /mas	Perfil /productor/perfil



2. Paleta de Colores

El sistema usa una paleta verde primaria (SIMAC verde) con acentos semáforo. Las barras de cabecera y elementos de marca son siempre degradados en escala de verdes.

2.1 Verdes Primarios — Barras y Banners



Verde Principal
#1A5C38

Color base de marca. Barras sticky, botones primarios, íconos activos, markers del mapa, barra nav activa.



Verde Medio
#1e6b42

Punto medio del gradiente de las barras sticky (via).




Verde Oscuro Claro
#22733f

Extremo final del gradiente de barras (to).




Verde Label
#2d7a52

Parte inferior del gradiente del drawer de perfil.



Verde Background
#eef8f2

Fondo global de la app. Body y contenedores principales.



Verde Menta
#f4fbf7

Hover de ítems de menú, fondos de chips de estado.

2.2 Gradiente Oficial de Barras (Sticky Headers / Banners)

Todos los banners sticky del módulo Bodega y Productor comparten este gradiente:

`bg-gradient-to-br from-[#1A5C38] via-[#1e6b42] to-[#22733f]`



El banner también incluye una superposición de profundidad: **bg-gradient-to-l from-emerald-500/10 to-transparent** (esquina derecha, opacity 50% → 100% en hover), y una sombra **shadow-[0_8px_30px_rgba(26,92,56,0.25)]**. El borde inferior es redondeado: **rounded-b-3xl** (24px) en bodegas o **rounded-b-3xl** (24px) en productor.

2.3 Colores de Semáforo de Compra

El estado de compra de cada bodega se representa con un sistema de semáforo de 4 estados:

Estado	Color Dot	Hex	Badge (fondo/texto/borde)	Significado
verde / comprando		#10b981 (emerald-500)	bg-emerald-50 / text-emerald-700 / border-emerald-200	La bodega está comprando activamente
amarillo / limitado		#f59e0b (amber-500)	bg-amber-50 / text-amber-700 / border-amber-200	Capacidad limitada
rojo / no compra		#ef4444 (red-500)	bg-red-50 / text-red-700 / border-red-200	La bodega no compra
sin_actividad		#9ca3af (gray-400)	bg-[#f4fbf7] / text-gray-600 / border-gray-200	Sin actividad registrada

2.4 Colores de Alerta y Estado

Propósito	Hex	Uso
Alerta ámbar / advertencia	#f59e0b (amber-400/500)	Banners de advertencia, borde-l-4 en alertas, badge cuenta en revisión
Error / sin compra	#ef4444 (red-500)	Semáforo rojo, botón logout (bg-red-50, text-red-600), dot crítico
Alerta climática	#f97316 (orange-500)	Banner superior naranja de alerta climática activa
Alerta sanitaria	#dc2626 (red-600)	Banner superior rojo de alerta sanitaria activa
Badge notif.	#f43f5e (rose-500)	Badge rojo de notificaciones no leídas en el header
Reloj MX activo	#22c55e (green-500)	Indicador de pulso en chip de reloj; bordea el chip del clock
Éxito / confirmar	#30d158 (iOS green)	Botones de confirmación en la toolbar del mapa
Info / azul	#3b82f6 (blue-500)	KPI cards de ventanillas/solicitudes

3. Tipografía

3.1 Familia de Fuentes

La app utiliza el stack tipográfico nativo de Apple/iOS con fallbacks para otros sistemas. No hay una fuente web externa general (se importa solo **Outfit 900** para el shimmer del título SIMAC).

Contexto	Familia Tipográfica
Interfaz principal (HTML/body)	-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'SF Pro Display', 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif
Barra de herramientas mapa	-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'SF Pro Text', 'Helvetica Neue', sans-serif
Título SIMAC (shimmer)	Outfit 900 (Google Fonts) — solo el logotipo
Monospace / código	Courier (reportlab), Courier New (sistema)

3.2 Escala Tipográfica — Tamaños y Pesos

Elemento	Tamaño	Peso	Color	Clase Tailwind
Logo SIMAC (header)	15.5px	Bold (700)	slate-900 #0f172a	text-[15.5px] font-bold tracking-[-0.02em]
Subtitle header	10.5px	Medium (500)	slate-400 #94a3b8	text-[10.5px] font-medium tracking-tight

Label módulo (UPPERCASE banner)	10–11px	Bold (700)	emerald-300/80	text-[10px] sm:text-[11px] font-bold uppercase tracking-widest
Título banner H1	20–24px	Black (900)	white	text-[20px] sm:text-[24px] font-black leading-tight tracking-tight
Subtítulo banner	13–14px	Medium (500)	white/80	text-[13px] sm:text-[14px] font-medium text-white/80
Nombre usuario en banner	13px	Medium (500)	white/40	text-[13px] font-medium text-white/40
Chip de rol (badge)	11–12px	Bold (700)	white	text-[11px] sm:text-[12px] font-bold capitalize tracking-wide
Chip reloj MX	11–12px	Bold (700)	white	text-[11px] sm:text-[12px] font-bold tracking-widest
KPI título (uppercase)	13px	Bold (700)	gray-500	text-[13px] font-bold uppercase tracking-wide
KPI valor principal	28–32px	Black (900)	gray-900	text-[28px] sm:text-[32px] font-black leading-none tracking-tight
KPI subtítulo	12px	Medium (500)	gray-500	text-[12px] font-medium
Acción — título	14–15px	Bold (700)	gray-900	text-[14px] sm:text-[15px] font-bold tracking-tight
Acción — descripción	11–12px	Normal (400)	gray-400/90	text-[11px] sm:text-[12px] text-gray-400/90
Card bodega — nombre	16px	Bold (700)	gray-900	font-bold text-[16px] text-gray-900
Card bodega — municipio	13px	Normal (400)	gray-400	text-[13px] text-gray-400
Card bodega — % ocupación	11px	Medium (500)	gray-400	text-[11px] text-gray-400 font-medium
Nav label activo	10px	Semibold (600) / Bold (700)	white	text-[10px] font-semibold / font-bold
Nav label inactivo	10px	Medium (500)	gray-400	text-[10px] font-medium
PageHeader H1	20px	Bold (700)	gray-900 / slate-900	text-[20px] font-bold leading-tight
PageHeader subtitle	12–13px	Medium (500)	gray-400 / slate-500	text-[12px] sm:text-[13px]
PageHeader "Volver"	13–14px	Bold (700)	#1A5C38	text-[14px] font-bold text-[#1A5C38]
Drawer nombre	17px	Bold (700)	white	text-white font-bold text-[17px]
Drawer email	13px	Normal (400)	green-200	text-green-200 text-[13px]
Drawer badge rol	11px	Semibold (600)	white	text-[11px] font-semibold
Drawer ítem menú	15px	Medium (500)	gray-700	text-[15px] font-medium
Label uppercase secciones	11px	Bold (700)	gray-400/90	text-[11px] font-bold uppercase tracking-widest
Precio grande (\$/ton)	40–48px	Black (900)	gray-900	text-[40px] sm:text-[48px] font-black leading-none tracking-tight
Unidad /ton	16–18px	Bold (700)	gray-400	text-[16px] sm:text-[18px] font-bold text-gray-400



4. Componentes y Especificaciones de Diseño

4.1 AppHeader — Barra Superior Premium "Liquid Glass"

El header es **compartido por todos los roles** (Layout, LayoutProductor, AdminShell). Implementa el estilo "liquid glass" de Apple 2026 con vidrio esmerilado translúcido.

Propiedad	Valor
Altura	64px (h-16)
Fondo base	bg-white/60 + backdrop-blur-2xl + backdrop-saturate-150

Gradiente interno	bg-gradient-to-b from-white/40 to-transparent
Borde superior (brillo)	h-px bg-gradient-to-r from-transparent via-white/90 to-transparent
Hairline inferior	h-px bg-slate-900/[0.07]
Brillo líquido animado	simac-header-sheen (7s loop, blur-md, opacity 0→0.9→0)
Z-index	z-30 (sobre el contenido, bajo el drawer z-50)
Logo SIMAC (ícono)	w-9 h-9 (36px) · rounded-[12px] · ring-1 · shadow verde
Avatar usuario	w-9 h-9 (36px) · rounded-full · gradiente from-[#1f7a49] to-[#123f27]
Badge notificaciones	bg-rose-500 · min-w-[16px] h-[16px] · text-[9px] font-black · ring-2 ring-white

4.2 Banners Sticky (PageBanner / Header de cada módulo)

Cada módulo principal tiene su propio banner sticky verde en la parte superior del contenido (debajo del AppHeader). Se implementa como un div sticky con z-20.

Propiedad	Módulo Bodega	Módulo Productor
Gradiente	from-[#1A5C38] via-[#1e6b42] to-[#22733f]	Idéntico
Dirección	bg-gradient-to-br	bg-gradient-to-br
Borde inferior	rounded-b-[2rem] (32px)	rounded-b-3xl (24px)
Sombra	0_8px_30px_rgba(26,92,56,0.25)	0_4px_20px_rgba(26,92,56,0.25)
Superpos. derecha	from-emerald-500/10 opacity 50%→100%	Idéntico
Padding	pt-4 pb-5 / px-4 sm:px-6 lg:px-10 xl:px-16	pt-4 pb-5 / px-4 sm:px-6
z-index	z-20	z-20
Label módulo	10–11px · Bold · emerald-300/80 · UPPERCASE · tracking-tight	Idéntico
H1 título	20px sm:24px · Black · white · tracking-tight · drop-shadow	Idéntico
Volver (botón)	13px · green-200/80 · hover:green-100	13px · green-200/80

4.3 Barra de Navegación Inferior (Bottom Nav)

Propiedad	Módulo Bodega	Módulo Productor
Fondo	bg-white/95 backdrop-blur-xl	bg-white/95 backdrop-blur-xl
Borde superior	border-t border-black/[0.06]	border-t border-slate-200/60
Sombra	shadow-[0_-1px_0_rgba(0,0,0,0.04)]	shadow-[0_-4px_20px_rgb(0,0,0,0.02)]
Color activo	text-[#1A5C38]	text-[#1A5C38]
Color inactivo	text-gray-400	text-slate-400 hover:text-slate-500
Ícono activo (stroke)	2.4	2.5
Ícono inactivo (stroke)	1.7	2.0
Tamaño íconos	23px (Bodega)	24px (Productor)

Indicador activo (Bodega)	div w-5 h-[2px] bg-[#1A5C38] rounded-full	—
Padding inferior	pb-[calc(0.5rem+env(safe-area-inset-bottom,0px))]	pb-[calc(0.75rem+env(safe-area-inset-bottom,0px))]

4.4 KPI Cards

Tarjetas de métricas usadas en el dashboard del módulo Bodega. Grid de 2 columnas en móvil → 4 columnas en desktop.

Propiedad	Valor
Fondo	bg-white/95 backdrop-blur-2xl
Bordes	rounded-[1.5rem] (24px) border-black/[0.04]
Sombra reposo	shadow-[0_2px_10px_rgba(0,0,0,0.02)]
Sombra hover	shadow-[0_12px_30px_rgba(0,0,0,0.06)]
Alto mínimo	140px (min-h-[140px])
Ícono	w-10 h-10 (40px) · rounded-2xl · ring-1 · shadow-sm
Ícono verde	bg-emerald-500/10 text-emerald-600 ring-emerald-500/20
Ícono amarillo	bg-amber-500/10 text-amber-600 ring-amber-500/20
Ícono rojo	bg-red-500/10 text-red-600 ring-red-500/20
Ícono azul	bg-blue-500/10 text-blue-600 ring-blue-500/20
Gradiente fondo hover	de from-emerald-50/50 (u otro color) en esquina superior derecha
Animación hover	-translate-y-1 + border-black/[0.08] (500ms spring)
Barra de ocupación	bg-[#eef8f2] h-2 rounded-full overflow-hidden
Barra fill verde	bg-[#1A5C38] (<70%)
Barra fill amarillo	bg-amber-400 (70–90%)
Barra fill rojo	bg-red-500 (>90%)

4.5 Tarjeta de Bodega (Card en Mis Bodegas)

Propiedad	Valor
Fondo	bg-white
Bordes	rounded-2xl (16px) border-black/[0.04]
Sombra reposo	shadow-[0_2px_8px_rgba(0,0,0,0.02)]
Sombra hover	shadow-[0_8px_24px_rgba(0,0,0,0.08)]
Padding interno	p-5 (20px)
Gap vertical interno	16px (gap-4)
Grid (lista)	1 col → sm:2 → xl:3

Badge semáforo	10px · font-semibold · px-2.5 py-1 · rounded-full · border
Barra ocupación fondo	bg-[#eef8f2] h-1.5 rounded-full overflow-hidden
Barra fill	#1A5C38 (<70%) · amber-400 (70-90%) · red-500 (>90%)
Botón "Detalle"	bg-[#1A5C38]/[0.08] text-[#1A5C38] rounded-xl py-2.5 text-[13px] font-semibold
Botón "Semáforo"	bg-[#eef8f2] text-gray-700 rounded-xl py-2.5 text-[13px] font-semibold
FAB (+)	w-14 h-14 · bg-[#1A5C38] · rounded-full · fixed bottom-24 right-5 · z-10

4.6 Drawer de Perfil (Panel Lateral)

Propiedad	Valor
Ancho	300px (w-[300px])
Fondo	bg-white shadow-2xl
Transición	transition-transform duration-300 ease-out
Header drawer	bg-gradient-to-br from-[#1A5C38] to-[#2d7a52] px-5 pt-12 pb-6
Avatar (iniciales)	w-14 h-14 (56px) · rounded-2xl · bg-white/20 · text-white 22px font-bold
Ítems de menú	w-9 h-9 (36px) icon bg-[#eef8f2] · text-[#1A5C38] · rounded-xl
Texto ítem	text-[15px] font-medium text-gray-700
Hover ítem	hover:bg-[#f4fbf7] active:bg-[#eef8f2]
Botón logout	bg-red-50 text-red-600 rounded-2xl py-3.5 font-semibold
Footer texto	11px text-gray-400 center · 10px text-gray-300 center
Backdrop	bg-black/30 backdrop-blur-[2px] z-40
Z-index drawer	z-50

4.7 Animaciones y Micro-Interacciones

Nombre CSS / Clase	Descripción	Duración
simac-header-in	Header aparece deslizando -8px arriba → 0	0.55s spring(0.16,1,0.3,1)
simac-header-sheen	Brillo líquido que recorre el header (loop)	7s cubic-bezier(0.45,0,0.55,1) ∞
animate-toast-in	Toast aparece cayendo -12px + scale 0.96→1	0.22s spring(0.34,1.56,0.64,1)
animate-modal-in	Modal escala 0.92→1 + sube 8px	0.25s spring(0.34,1.36,0.64,1)
animate-backdrop-in	Backdrop aparece con fade	0.18s ease
animate-auth-in	Pantallas auth suben 28px + scale 0.98→1	0.45s (0.16,1,0.3,1)
animate-sheet-up	Bottom sheet sube desde 100% → 0	0.32s (0.16,1,0.3,1)
animate-shake	Error PIN: sacudida horizontal ±8px	0.4s (0.36,0.07,0.19,0.97)
animate-crosshair-ring	Anillo de pulso en mapa (crosshair)	1.8s ease-out ∞

hover:-translate-y-1	Cards suben 1px en hover	500ms spring ease
.press:active	Cualquier botón: opacity 0.7 + scale 0.98	0.1s
simac-pulse (toolbar)	Indicador verde pulsa opacity+scale	1.8s ease-in-out ∞



5. Radios de Esquinas y Sistema de Espaciado

Elemento	Clase Tailwind	px
Ícono de aplicación (header)	rounded-[12px]	12px
Banner / PageBanner inferior	rounded-b-3xl	24px
Banner alternativo (Bodega)	rounded-b-[2rem]	32px
KPI Cards	rounded-[1.5rem]	24px
Tarjetas bodega / acciones	rounded-2xl	16px
Botones primarios (Bodega)	rounded-[1.25rem]	20px
Botones primarios (Productor)	rounded-full	50% (píldora)
Botones secundarios	rounded-xl	12px
Chips / badges	rounded-full	50% (píldora)
Barra búsqueda / toggles	rounded-2xl	16px
Drawer	cuadrado (sin radio)	0px
Avatar usuario	rounded-full	50%
Avatar drawer (iniciales)	rounded-2xl	16px
Ícono de rol en drawer	rounded-xl	12px
Popup mapa (Mapbox)	border-radius: 20px	20px
Ícono de mapa (marker verde)	50% (redondo)	50%

Sistema de Espaciado






Se usa Tailwind CSS por defecto (base 4px). Los valores más comunes:

Contexto	Clase / Valor
Padding horizontal general	px-4 sm:px-6 lg:px-10 xl:px-16
Padding vertical banner	pt-4 pb-5
Gap entre KPI cards	gap-3 (12px)
Gap entre acciones rápidas	gap-4 (16px)
Gap interno tarjeta bodega	gap-4 (16px)

Margen entre secciones	space-y-6 (24px) en dashboard
Margen entre tarjetas de bodega lista	space-y-2 (8px)
Max width contenido bodega	max-w-5xl (1024px)
Max width contenido productor	max-w-2xl (672px)
Padding interno cards KPI	p-5 sm:p-6 (20–24px)



6. Resumen Visual — Paleta Completa

 Verde Principal #1A5C38 Marca / Barras	 Verde Medio #1e6b42 Gradiente via	 Verde Claro #22733f Gradiente to	 Verde Label #2d7a52 Drawer header
 Verde BG #eef8f2 Fondo app	 Verde Menta #f4fbf7 Hover items	 Verde iOS #30d158 Confirmar / OK	 Green-500 #22c55e Reloj / Pulso
 Emerald-500 #10b981 Semáforo verde	 Amber-500 #f59e0b Semáforo ámbar	 Red-500 #ef4444 Semáforo rojo	 Orange-500 #f97316 Alerta climática
 Red-600 #dc2626 Alerta sanitaria	 Rose-500 #f43f5e Badge notifs	 Blue-500 #3b82f6 KPI ventanillas	 Gris 900 #1c1c1e Texto principal