

Especificación de maqueta (Front) — Módulo 1: Personal Operativo y Estructura Territorial

Sistema de Gestión Sembrando Vida (México)

Fecha: 18/12/2025

Este documento especifica la maqueta (desktop-first) del Módulo 1. Incluye navegación por rol, pantallas, componentes reutilizables y comportamiento esperado. El backend aplica seguridad y alcance (scope); el frontend muestra u oculta acciones según rol.

1. Principios del diseño

- Desktop-first: tablas, filtros y bandejas pensadas para uso en escritorio.
- Vistas por rol + alcance (scope): Admin ve todo; Territorial ve su territorio; Facilitador ve sus rutas/CAC; Técnico ve su perfil y CAC asignadas.
- Dos workflows separados: (a) Cambio de adscripción (movimientos de asignación) y (b) Actualización de estructura (altas/ediciones de maestros).
- Solo el rol Administrador puede subir y publicar bases (Importaciones).
- Caso especial: rutas pueden tener 1 facilitador principal y opcionalmente 1 facilitador de apoyo (mostrar ambos).
- Función de seguridad: 'Buscar por CURP (global controlado)' solo para Territorial/Admin para resolver errores de scope sin duplicar personas.

2. Navegación por rol (resumen)

Rol	Pantallas
Administrador	Panel general; Directorio nacional; Estructura territorial; Cambios de adscripción; Actualizaciones de estructura; Importaciones
Territorial	Mi territorio; Directorio (mi territorio); Cambios de adscripción; Actualizaciones de estructura; Buscar por CURP (controlado)
Facilitador	Mi operación; Directorio (mi ámbito); Cambios de adscripción; Actualizaciones de estructura

Técnico

**Mi perfil; Mis CAC; Mis
cambios/correcciones**

Vista por rol — Administrador

Menú

1. Panel general
2. Directorio (nacional)
3. Estructura territorial (Territorios → Rutas → CAC)
4. Cambios de adscripción (autorizar/aplicar)
5. Actualizaciones de estructura (autorizar/aplicar)
6. Importaciones (subir/validar/publicar)

1) Panel general (dashboard operativo)

Objetivo: control de gestión y supervisión.

Indicadores arriba (cards)

- Personal activo (por rol)
- Territorios activos / rutas activas / CAC activas
- Cambios vencidos (SLA)
- Pendientes por autorizar
- Autorizados pendientes de aplicar

Listas rápidas

- Top 10 territorios con más pendientes vencidos
- Movimientos recientes aplicados
- Actualizaciones recientes aplicadas

Acción rápida

- Botón: Ir a Importaciones
- Botón: Ver pendientes vencidos

2) Directorio (nacional)

Objetivo: ver y administrar personas a nivel país.

Filtros

- Estado/Región (si se usa)
- Territorio
- Ruta
- Rol sistema (Administrador/Territorial/Facilitador/Técnico)
- Perfil operativo (Técnico Social / Técnico Productivo)
- Activo/inactivo
- Búsqueda por CURP / nombre

Tabla de resultados

- Nombre
- CURP
- Rol sistema / Perfil operativo
- Ámbito (territorio/rutas/CAC resumido)
- Contacto
- Estatus
- Acciones: Ver ficha; Editar (maestros); Inactivar; Proponer/crear Cambio de adscripción; Proponer/crear Actualización de estructura

3) Estructura territorial (Territorios → Rutas → CAC)

Objetivo: gestionar Territorio → Rutas → CAC a nivel país.

Vista tipo árbol o 3 columnas

- Columna 1: Territorios
- Columna 2: Rutas del territorio seleccionado
- Columna 3: CAC de la ruta seleccionada

Para cada nivel

- Conteos (CAC, vacantes TS/TP, facilitador principal y apoyo, etc.)
- Banderas: sin facilitador, CAC sin coords, CAC sin TS/TP

Acciones

- Crear/editar/inactivar territorio/ruta/CAC (idealmente vía Actualizaciones de estructura; Admin puede aplicar directo si se decide)
- Reasignar CAC a otra ruta (vía Cambio de adscripción: CAC_RUTA)

4) Cambios de adscripción (autorizar / aplicar)

Objetivo: controlar movimientos operativos.

Filtros

- Estatus: borrador / en revisión / autorizado / aplicado / rechazado / cancelado
- Tipo: alta / baja / reasignación
- Objeto: persona↔CAC / CAC↔ruta / persona↔ruta / persona↔territorio
- Territorio / ruta
- Vencidos (sí/no)

Lista

- Folio / fecha
- Quién lo propuso
- A qué afecta (resumen)
- Fecha efecto
- SLA / vencido
- Acciones: Ver detalle; Autorizar/Rechazar; Aplicar; Devolver a revisión (opcional)

Detalle del cambio

- Resumen antes / después
- Validaciones automáticas (ej. facilitador máximo 2 rutas; TS/TP único por CAC; etc.)
- Botones: Autorizar / Rechazar / Aplicar

5) Actualizaciones de estructura (autorizar / aplicar)

Objetivo: controlar correcciones de maestros (persona/CAC/ruta/territorio).

Filtros

- Tipo objeto: persona / CAC / ruta / territorio
- Acción: crear / editar / inactivar
- Estatus
- Territorio/ruta (si aplica)
- Vencidos (sí/no)

Lista + detalle

- Ver propuesta (payload propuesto)
- Comparador: valor actual vs propuesto
- Acciones: Autorizar / Rechazar / Aplicar

6) Importaciones (subir / validar / publicar) — solo Administrador

Objetivo: cargar bases iniciales y republicaciones controladas.

Sección A — Subir archivo

- Tipo: Personal / Rutas-CAC
- Archivo
- Notas del job (opcional)

Sección B — Validación

- Conteos: filas válidas; errores críticos (no publica); warnings (publica con revisión)
- Descarga de reporte de errores (CSV)

Sección C — Revisión manual (match)

- Tabla de personas no encontradas o ambiguas
- Resolver coincidencias por nombre → persona_id
- Marcar vacantes

Sección D — Publicar

- Botón Publicar (solo si no hay errores críticos)
- Resumen de cambios: territorios/rutas/CAC nuevas; personas nuevas/actualizadas; asignaciones creadas/cerradas

Vista por rol — Facilitador

Menú

7. Mi operación (principal)
8. Directorio (solo su ámbito)
9. Cambios de adscripción (lo que propuse y su estatus)
10. Actualizaciones de estructura (correcciones en mi ámbito)

1) Mi operación (principal)

Objetivo: ver rutas + CAC + responsables + vacantes y proponer cambios/correcciones.

Sección A — Resumen (cards)

- Rutas asignadas: 1–2 (o más si hay caso especial)
- CAC totales (sumatoria de sus rutas)
- Vacantes TS (# CAC sin Técnico Social)

- Vacantes TP (# CAC sin Técnico Productivo)
- Cambios pendientes (# en revisión)

Sección B — Lista de Mis rutas

- Nombre ruta
- Territorio (solo referencia)
- # CAC
- TS asignados / vacantes
- TP asignados / vacantes
- Estado: OK / con pendientes
- Acciones: Ver CAC; Ver equipo (Directorio filtrado por ruta)

2) Ruta → CAC (al dar clic en Ver CAC)

Objetivo: gestionar CAC y detectar faltantes.

Filtros

- Buscar CAC por nombre
- Filtrar: Con vacante / Sin coordenadas / Con cambios pendientes

Tabla/Lista de CAC

- CAC
- Ubicación (lat/long o sin dato)
- Técnico Social (nombre o VACANTE)
- Técnico Productivo (nombre o VACANTE)
- Estatus: OK / Pendiente / Vacante
- Acciones: Proponer cambio de adscripción; Proponer actualización de estructura

Notas:

Aquí el facilitador sí ve CAC (unidad operativa real), no solo personas.

3) Detalle de CAC

Objetivo: ver información completa de una CAC y proponer acciones.

Muestra

- Nombre CAC
- Ruta actual
- Coordenadas

- Responsables vigentes: TS y TP
- Historial de cambios (solo lectura)

Acciones

- Proponer cambio de adscripción
- Proponer corrección (actualización de estructura)

4) Directorio (mi ámbito)

Objetivo: listar personas vinculadas a sus rutas/CAC (principalmente técnicos TS/TP).

Filtros

- Selector de Ruta (solo sus rutas)
- Selector de CAC (solo CAC de la ruta)
- Perfil operativo: Técnico Social / Técnico Productivo
- Buscar por nombre/CURP (solo dentro de su ámbito)
- Activo/inactivo

Tabla

- Nombre
- CURP (parcial o completo según política)
- Perfil (TS/TP)
- Rutas/CAC donde trabaja (resumen)
- Contacto (si se permite)
- Acciones: ver ficha; proponer cambio/corrección

Notas:

No ve facilitadores globales, solo su ámbito.

5) Cambios de adscripción (Facilitador)

Objetivo: dar seguimiento a los cambios que propuso.

Lista

- Fecha
- Tipo: alta/baja/reasignación
- Objeto: persona↔CAC / CAC↔ruta / persona↔ruta
- Estatus: en revisión / autorizado / aplicado / rechazado
- Observaciones

- Acción: ver detalle (solo lectura; cancelar si está en borrador)

6) Actualizaciones de estructura (Facilitador)

Objetivo: dar seguimiento a correcciones propuestas de CAC/rutas/personas (en su ámbito).

Lista

- Tipo: CAC / Ruta / Persona
- Qué campo se corrigió (coordenadas, nombre, etc.)
- Estatus y responsable

Vista por rol — Territorial

Menú

11. Mi territorio (rutas + CAC)
12. Directorio (todo su territorio)
13. Cambios de adscripción (pendientes de su territorio)
14. Actualizaciones de estructura (pendientes de su territorio)
15. Buscar por CURP (global controlado)

1) Mi territorio (Rutas → CAC)

Objetivo: ver el estado de rutas/CAC del territorio: cobertura, vacantes y pendientes.

Resumen (cards)

- Rutas del territorio
- CAC totales
- Vacantes de facilitador (ruta sin principal)
- Vacantes TS y TP (CAC sin técnico)
- Pendientes por autorizar/aplicar (si aplica)

Lista de rutas

- KPIs por ruta y banderas (sin facilitador, CAC sin coords, CAC sin TS/TP)
- Acción: Ver CAC; Ver equipo (Directorio filtrado)

2) Directorio (mi territorio)

Objetivo: ver territoriales, facilitadores y técnicos del territorio.

Filtros

- Ruta (dentro del territorio)
- Perfil TS/TP
- Activo/inactivo
- Búsqueda por nombre/CURP (dentro del territorio)

Acciones

- Ver ficha
- Proponer cambio de adscripción
- Proponer actualización de estructura
- Autorizar (según reglas internas)

3) Buscar por CURP (global controlado)

Objetivo: resolver casos donde una persona no aparece por errores de carga/scope.

Comportamiento

- Input CURP → resultado mínimo (nombre, asignaciones actuales)
- Botón: Proponer corrección / cambio de adscripción
- No funciona como directorio nacional navegable

Vista por rol — Técnico

Menú

- 16. Mi perfil
- 17. Mis CAC
- 18. Mis cambios / correcciones

1) Mi perfil

Objetivo: consultar y actualizar datos personales permitidos.

Campos visibles

- Nombre, CURP (solo lectura)
- Contacto (editable si se habilita)
- Perfil operativo (TS/TP)
- Estatus

2) Mis CAC

Objetivo: ver CAC asignadas y detectar inconsistencias.

Lista

- CAC
- Ruta/territorio (referencia)
- Coordenadas (sí/no)
- Acción: Proponer corrección/cambio

3) Mis cambios/correcciones

Objetivo: dar seguimiento a lo que propuso.

Lista

- Tipo (cambio de adscripción / actualización)
- Estatus
- Comentarios/resolución

3. Componentes reutilizables (requeridos)

Componente	Dónde se usa	Qué hace
ScopeHeader	Todas	Muestra rol y ámbito actual (territorio/ruta). Para Admin puede incluir selector global.
RutasList	Mi operación / Mi territorio	Tarjetas/lista de rutas con KPIs y accesos a CAC y equipo.
CacTable	Ruta → CAC	Lista de CAC con TS/TP, coordenadas, estatus, vacantes y acciones.
DirectorioTable	Directorio	Tabla filtrable de personas con acciones según rol.

BandejaWorkflows	Cambios/Actualizaciones	Bandeja filtrable por estatus/SLA/ámbito.
DetalleWorkflow	Cambios/Actualizaciones	Comparador antes/después y botones Autorizar/Aplicar.
BuscarPorCURPModal	Territorial/Admin	Búsqueda controlada por CURP para iniciar correcciones.

4. Contrato mínimo de datos (JSON shape) para mocks

Estos shapes permiten maquetar sin backend. Luego solo se reemplazan mocks por llamadas a API.

Persona:

```
{
  "persona_id": "uuid",
  "curp": "char18",
  "nombre_completo": "string",
  "rol_sistema": "ADMINISTRADOR|TERRITORIAL|FACILITADOR|TECNICO",
  "perfil_operativo": "TERRITORIAL|FACILITADOR|TECNICO_SOCIAL|TECNICO_PRODUCTIVO|null",
  "correo": "string|null",
  "telefono": "string|null",
  "activo": true
}
```

Ruta:

```
{
  "ruta_id": "uuid",
  "territorio_id": "uuid",
  "nombre": "string",
  "facilitadores": [
    {"persona_id": "uuid", "nombre_completo": "string", "tipo_participacion": "PRINCIPAL|APOYO"}
  ],
  "kpis": {"cac_total": 0, "vacantes_ts": 0, "vacantes_tp": 0, "pendientes": 0}
}
```

CAC (en lista):

```
{
  "cac_id": "uuid",
  "nombre": "string",
  "latitud": 0.0,
  "longitud": 0.0,
  "tecnico_social": {"persona_id": "uuid", "nombre_completo": "string"}|null,
}
```

```

    "tecnico_productivo": {"persona_id":"uuid","nombre_completo":"string"}|null,
    "estatus": "OK|VACANTE|PENDIENTE"
}

```

Cambio de adscripción (workflow):

```

{
  "cambio_adscripcion_id": "uuid",
  "tipo_cambio": "ALTA|BAJA|REASIGNACION",
  "objeto": "PERSONA_CAC|PERSONA_RUTA|PERSONA_TERRITORIO|CAC_RUTA",
  "estatus": "BORRADOR|EN_REVISION|AUTORIZADO|RECHAZADO|APLICADO|CANCELADO",
  "fecha_efecto": "YYYY-MM-DD",
  "fecha_limite": "YYYY-MM-DD|null",
  "resumen": "string",
  "propuesto_por": {"persona_id":"uuid","nombre_completo":"string"}
}

```

Actualización de estructura (workflow):

```

{
  "actualizacion_id": "uuid",
  "tipo_objeto": "PERSONA|CAC|RUTA|TERRITORIO",
  "accion": "CREAR|EDITAR|INACTIVAR",
  "estatus": "EN_REVISION|AUTORIZADO|RECHAZADO|APLICADO|CANCELADO",
  "resumen": "string",
  "payload_propuesto": {"...": "..."}
}

```

5. Estados, vacantes y reglas UX

- Todas las listas: estados Cargando / Vacío / Error / Sin permisos.
- Vacantes: mostrar explícitamente 'VACANTE' cuando falte TS/TP o facilitador principal.
- En rutas con 2 facilitadores: mostrar Principal y Apoyo.
- Autorizar ≠ Aplicar: autorizar aprueba; aplicar ejecuta cambios en tablas oficiales.
- Buscar por CURP (global controlado): no es navegación nacional, solo para iniciar correcciones sin duplicar.