

full



CARPETA BROMATOLOGÍA TIENDAS

Versión 2.0
Octubre 2020

lab°

Aprendizaje
Comercial

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. LIBRETA SANITARIA	5
2.1 NÓMINA DE EMPLEADOS	6
2.2 COPIA DE LIBRETAS SANITARIAS O CARNET SANITARIO VIGENTE	6
3. MIP (Manejo Integrado de Plagas)	7
3.1 HABILITACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN	8
3.2 HABILITACIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS	8
3.3 FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS	8
3.4 HOJA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS	9
3.5 DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO (¿Qué, cómo y cuándo?)	9
4. AGUAS (Control de agua y limpieza de tanques)	10
¿QUÉ DEBO ANALIZAR EN EL AGUA?	11
4.1 CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE TANQUES	12
4.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS	12
4.3 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	12
4.4 ACCIONES CORRECTIVAS (En caso de agua no potable)	12
5. RECEPCIÓN PROVEEDORES	13
5.1 TABLA DE RECEPCIÓN	14
5.2 CONTROL DE VENCIMIENTOS	14
6. CONTROL DE TEMPERATURAS	15
6.1 REGISTRO DE TEMPERATURAS	16
6.2 ACCIONES CORRECTIVAS ANTE DESVÍOS	16
6.3 CERTIFICADOS Y CONTROL DE CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS	17
7. AUDITORÍAS RECIBIDAS Y ACTAS	18
7.1 ACTAS DE VISITA	19
7.2 AUDITORÍAS RECIBIDAS	19
7.3 PLAN DE ACCIÓN	19

8. AUDITORÍAS INTERNAS.....	20
8.1 AUDITORÍAS REALIZADAS INTERNAMENTE.....	21
8.2 CAPACITACIÓN INTERNA.....	21
9. LIMPIEZA.....	22
9.1 HABILITACIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS.....	23
9.2 FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS.....	23
9.3 HOJA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS.....	23
9.4 CRONOGRAMA DE LIMPIEZA.....	24
10. PLAN DE SUSTENTABILIDAD.....	25
10.1 ACEITE VEGETAL USADO.....	26
10.2 PAPEL Y OTROS.....	26



Descargá todos los anexos de esta carpeta.

En este link podés descargar el zip que contiene todos los archivos. En cada capítulo encontrarás los anexos individuales.
Cliqueá acá.



Accedé al archivo en formato de impresión, y armá tu propia carpeta de bromatología.

Cliqueá acá.



1. OBJETIVO

El objetivo de esta carpeta es detallar los principales requerimientos de documentación exigidos por el área de bromatología, a fin de facilitar su disponibilidad al momento de una visita interna o externa.



2. LIBRETA SANITARIA

Es importante contar con un archivo en el que figure la nómina de empleados y el status de la libreta sanitaria de cada uno. La información debe estar actualizada para mostrarla al recibir la visita y reflejar las copias de las libretas disponibles.

2.1 NÓMINA DE EMPLEADOS



NÓMINA DE EMPLEADOS

Día

15/10/20

Vigencia de libreta

365 días

LIBRETAS SANITARIAS					
D.N.I	Nombre	Apellido	Fecha de realización	Fecha de vencimiento	Estado
12345678	Juan	Perez	1/2/20	31/1/21	VIGENTE



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión editable del archivo haciendo clic acá.

2.2 COPIA DE LIBRETAS SANITARIAS O CARNET SANITARIO VIGENTE

La libreta o carnet sanitario vigente será diferente en cada municipio y podrá tener alcance municipal, provincial o nacional.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.



3. MIP (MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS)

3.1 HABILITACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN

La habilitación del prestador del servicio de fumigación variará en cada municipio y podrá tener alcance provincial o nacional.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

3.2 HABILITACIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

La habilitación de los productos que se utilizan para fumigar podrá tener alcance provincial o nacional.

Importante: dependiendo la provincia se podrá exigir más información (Ej.: Receta agronómica).



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

3.3 FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

Las fichas técnicas de los productos de fumigación pueden cambiar de un proveedor a otro, así como su modalidad de presentación.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

3.4 HOJA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

Las hojas de seguridad de los productos pueden sufrir modificaciones en función de los requisitos legales que se establezcan. Es importante estar atentos a potenciales actualizaciones de estos documentos.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

3.5 DETALLE DEL SERVICIO REALIZADO (Qué, cómo y cuándo)

El detalle del servicio realizado será distinto dependiendo de cada proveedor.

Importante: disponer plano de cebaderos, tipo de fumigación, ubicación de cebos cucarachicidas y demás servicios realizados.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.



4. AGUAS

(CONTROL DE AGUA Y LIMPIEZA DE TANQUES)

Es fundamental tener en cuenta cuándo y cómo debe realizarse la limpieza del tanque, así como determinar si el agua es potable para poder ser utilizada.

Si en el municipio en el que se encuentra la estación de servicio el límite de alguno de los analitos (Arsénico, Nitratos, etc.) es diferente a los valores nacionales, se deberá contar con la documentación respaldatoria (decreto o comunicado de la municipalidad/provincia).

¿QUÉ DEBO ANALIZAR EN EL AGUA?

QUÉ PEDIR CUANDO HAY QUE HACER EL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	LÍMITE
Turbiedad	max. 3 NTU
Color	max 5 escala Pt-Co
Olor	sin olores extraños
Sabor	sabor agradable inobjetable

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	LÍMITE
pH	6,5 - 8,5 pH sat ± 0,2

SUSTANCIAS INORGÁNICAS	LÍMITE
Amoníaco	max. 0,20 mg/l
Aluminio Residual (Al)	max. 0,20 mg/l
Arsénico (As)	max. 0,01 mg/l
Cadmio (Cd)	max. 0,005 mg/l
Cianuro (CN)	max. 0,10 mg/l
Cinc (Zn)	max. 5,0 mg/l
Cloruro (Cl)	max. 350 mg/l
Cobre (Cu)	max. 1,00 mg/l
Cromo (Cr)	max. 0,05 mg/l
Dureza total (CaCO ₃)	max. 400 mg/l
Fluoruro (F)*	límite inferior: 0,7 - límite superior: 1,2
Hierro total (Fe)	max. 0,30 mg/l
Manganeso (Mn)	max. 0,10 mg/l
Mercurio (Hg)	max. 0,001 mg/l
Nitrato (NO ₃)	max. 45 mg/l
Nitrito (NO ₂)	max. 0,10 mg/l
Plata (Ag)	max. 0,05 mg/l
Plomo (Pb)	max. 0,05 mg/l
Sólidos Disueltos Totales	max. 1.500 mg/l
Sulfato (SO ₄ =)	máx. 400 mg/l;
Silicatos	max. 400 mg/l
Vanadio (V)	Sin presencia
Cloro activo residual (Cl)	min. 0,2 mg/l

(*) La cantidad máxima se da en función a la temperatura

QUÉ PEDIR CUANDO HAY QUE HACER EL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (BACTERIOLÓGICO)

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS (BACTERIOLÓGICAS)	LÍMITES
Bacterias coliformes	NMP a 37°C-48 hs. (caldo Mc. Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml; igual o menor de 3.
Escherichia coli	Ausencia en 100 ml.
Pseudomonas aeruginosa	Ausencia en 100 ml.

#000000YPF - Privada

Clasificación YPF: No Confidencial



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.

4.1 CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE TANQUES

La limpieza del tanque debe realizarse cada 6 meses, con anterioridad al análisis del agua. El proveedor que lleve a cabo la limpieza deberá entregar un certificado en el que figure la fecha y un detalle de las acciones realizadas.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

4.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Los análisis microbiológicos del agua deben realizarse cada 6 meses. Previamente se debe ejecutar la limpieza del tanque.

4.3 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS

El análisis físico-químico del agua debe realizarse una vez al año. Previamente se debe ejecutar la limpieza del tanque (se recomienda realizar este análisis en paralelo con uno de los análisis microbiológicos que se llevan a cabo cada 6 meses).

4.4 ACCIONES CORRECTIVAS (En caso de agua no potable)

Si los análisis arrojan como resultado que el agua no es potable, se deben detallar las acciones correctivas implementadas en la estación de servicio. Por ejemplo, en caso de presencia de arsénico:

- 1) Se coloca un cartel en cada baño informando que el agua no es potable;
- 2) Se elabora el café utilizando agua de bidón (en este caso, el proveedor de los bidones deberá entregar un certificado del análisis microbiológico y físico-químico del agua que abastece) o un sistema de filtración de arsénico (en este caso, se recomienda realizar un análisis de arsénico bimestral para verificar la eficacia del sistema).



5. RECEPCIÓN PROVEEDORES

Se debe llevar un registro bromatológico de los proveedores para identificar casos en los que, por ejemplo, se entregan productos en mal estado. También se deben detallar los reclamos realizados haciendo foco en la seguridad alimentaria.

5.1 TABLA DE RECEPCIÓN

**PLANILLA DE RECEPCION DE MERCADERIA**

Fecha: del ____/____/____ al: ____/____/____

DIA DE HOY
DIAS ANTES
DEL VTO

15/10/20

3

FECHA DE RECEPCIÓN	PRODUCTO	CANTIDAD RECIBIDA	N° FACTURA	VTO	FECHA ELABORACIÓN	LOTE	T° RECEP	OBSERVACIONES	CONTROL VTO



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión editable del archivo haciendo clic acá.

5.2 CONTROL DE VENCIMIENTOS

A continuación compartimos un ejemplo de planilla de control de vencimientos aplicable en tu estación.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.



6. CONTROL DE TEMPERATURAS

Para asegurar la correcta conservación de los alimentos se debe verificar la temperatura de cada equipo como mínimo dos veces por día. Medir la temperatura con mayor frecuencia permitirá obtener un parámetro más preciso del funcionamiento de los equipos.

6.1 REGISTRO DE TEMPERATURAS



MES:

TIPOS DE EQUIPOS	MIN (°C)	MAX (°C)
HELADERAS	1	7
FREEZER DEPOSITO	-12	-18
FREEZER TRANSITO	-5	-11
MANTENEDOR DE COMIDAS CALIENTES	65	75

DIA	EQUIPO 1		EQUIPO 2		EQUIPO 3		EQUIPO 4		EQUIPO 5		EQUIPO 6		EQUIPO 7	
	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE	MAÑANA	TARDE
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión editable del archivo haciendo clic acá.

6.2 ACCIONES CORRECTIVAS ANTE DESVÍOS

Espacio destinado a indicar los desvíos que pudieron haber ocurrido (fecha, horario) y las acciones tomadas (por ejemplo, “se trasladó toda la mercadería de la heladera 1 a la 5”).

6.3 CERTIFICADOS Y CONTROL DE CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS

Los termómetros deben estar siempre calibrados y es fundamental realizar un seguimiento de esta tarea. A continuación compartimos una tabla como ejemplo de la información a registrar.



**DESCARGAR
ARCHIVO**

**Podés descargar la versión imprimible del archivo
haciendo clic acá.**



7. AUDITORÍAS RECIBIDAS Y ACTAS

7.1 ACTAS DE VISITA

Las actas de visita son un registro de lo que se observó el día que recibimos al auditor, donde consta un detalle de lo que se puede mejorar en lo que respecta a seguridad alimentaria.

7.2 AUDITORÍAS RECIBIDAS

Es importante contar con las auditorías impresas o archivadas en formato digital, ya que el auditor que concurre a la estación de servicio no siempre es el mismo y es de gran utilidad que tenga acceso a las observaciones realizadas en visitas anteriores.

7.3 PLAN DE ACCIÓN

En cada visita también es importante contar con un detalle de las acciones realizadas en función de lo observado en la auditoría previa, en pos de la mejora continua.

En la pestaña Plan de acción del archivo correspondiente a la auditoría bromatológica se deberán completar las columnas “Nombre del responsable”, “Devolución del punto observado”, y “Comentario”. Luego deberás enviar el archivo por mail a **bromatologia@dypf.com** con copia al Especialista de Tiendas para su validación.

Nombre del responsable comercial (RRCC/Especialista)	Devolución del punto observado (*)	Comentario
JUAN PÉREZ	RESUELTO	
JUAN PÉREZ	NO RESUELTO	NO DISPONEMOS DEL ESPACIO FÍSICO
JUAN PÉREZ	RESUELTO	
JUAN PÉREZ	RESUELTO	



8. AUDITORÍAS INTERNAS

Uno de los puntos más importantes de la auditoría bromatológica es la autorrealización del check de bromatología para saber dónde estamos parados y si tenemos dudas sobre algún punto.



**DESCARGAR
ARCHIVO**

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.

8.1 AUDITORÍAS REALIZADAS INTERNAMENTE

Recomendamos archivar las auditorías realizadas internamente en la estación de servicios para llevar un registro del historial.

8.2 CAPACITACIÓN INTERNA

Si se llevan a cabo capacitaciones internas (a cargo de personal propio o del equipo de bromatología) se deben registrar como una acción de mejora realizada.



**DESCARGAR
ARCHIVO**

Podés descargar la versión imprimible del archivo haciendo clic acá.



**DESCARGAR
ARCHIVO**

Podés descargar la versión editable del archivo haciendo clic acá.



9. LIMPIEZA

Es importante llevar un registro de los productos de limpieza de los que disponemos en la tienda, asegurando que no estén vencidos. Se debe prestar especial atención a su manipulación y almacenamiento separado de los alimentos.

9.1 HABILITACIÓN DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

La habilitación de los productos de limpieza utilizados podrá ser distinta en cada municipio y tener alcance provincial o nacional.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

9.2 FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

Las fichas técnicas de los productos de limpieza utilizados podrán ser distintas en cada municipio y tener alcance provincial o nacional.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

9.3 HOJA DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS

Las hojas de seguridad de los productos utilizados podrán ser distintas en cada municipio y tener alcance provincial o nacional.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés ver imágenes de ejemplo haciendo clic acá.

9.4 CRONOGRAMA DE LIMPIEZA

Implementar un cronograma mensual de limpieza y desinfección de las instalaciones permite asegurar y mantener el control de las tareas realizadas en las distintas áreas de la Tienda. A continuación compartimos un ejemplo aplicable en tu estación.



DESCARGAR
ARCHIVO

Podés descargar la versión editable del archivo haciendo clic acá.



10. PLAN DE SUSTENTABILIDAD

La obligatoriedad y realización de un Plan de sustentabilidad dependerá de la legislación de cada región, por lo cual no se debe realizar ninguna acción correctiva y el único enfoque es promover y recopilar las distintas propuestas que pudiera haber vigentes.

10.1 ACEITE VEGETAL USADO

En este apartado se archivarán los manifiestos de retiro de Aceite Vegetal Usado. En cada uno debe figurar la cantidad en litros y la firma del transportista que retira el residuo.



DESCARGAR
ARCHIVO

Hacé clic para y descargar el instructivo y conocer más acerca de la gestión del Aceite Vegetal Usado (AVU).

10.2 PAPEL Y OTROS

En caso de reciclar el papel utilizado en la estación de servicio, registrar cuántos kilos se usan por semana y quién realiza el retiro del residuo.

fuil

CARPETA BROMATOLOGÍA
TIENDAS