01 DE NUTRIUNFV A QHALI MIKHUNA

Comer a tu ritmo.

Informe de implementación del prototipo web para el concurso de aplicaciones universitarias.

Qhali Mikhuna

“Comida saludable” · identidad propuesta por el equipo

La pregunta que guía el proyecto

¿Cómo podríamos ayudar a los estudiantes de la UNFV a encontrar rápidamente una opción de comida saludable que se ajuste a su presupuesto y al poco tiempo que tienen entre clases?

Qué se entrega

- Un único index.html con HTML, CSS y JavaScript puro: sin frameworks, servidor de aplicación ni librerías externas.
- Cuatro pestañas: Hoy, Comer, Etiquetas y Más. Persistencia local y herramientas educativas.
- Este documento, pruebas de lógica reproducibles y guía de publicación.

Equipo

Castillo Sumire Belssy · Flores Reyes María Fernanda · Kancha Huamán Aida · Pinares Molina Briggitte · Terrones Córdova Naomi.

Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú. Educación Secundaria, especialidad Computación e Informática.

Prototipo académico independiente. Los contenidos de salud están pendientes de revisión final por una nutricionista. Este informe documenta cambios; no inventa resultados de pruebas con usuarios.

02 COMPARACIÓN DE VERSIONES

Qué cambió y por qué.

Identidad

Antes: NutriUNFV y estética verde.

Ahora: Qhali Mikhuna: terracota, amarillo maíz y turquesa; ilustración propia en SVG y patrón geométrico andino.

Arquitectura

Antes: Varios archivos, Bootstrap y recursos CDN.

Ahora: Toda la aplicación está contenida en index.html. No hay compilación ni dependencias de red para ejecutarla una vez cargada.

Navegación

Antes: Inicio, búsqueda, mapa, favoritos y consejos.

Ahora: Cuatro accesos inferiores: Hoy, Comer, Etiquetas y Más. Del inicio al detalle de una receta: dos acciones.

Contenido de comida

Antes: Catálogo anterior de opciones de ejemplo.

Ahora: Ocho preparaciones con costos estimados de ingredientes y solo los cinco lugares proporcionados en el encargo.

Datos y feedback

Antes: Formulario de opiniones enviado a Supabase.

Ahora: La nueva aplicación no envía respuestas a Supabase. Check-in, presupuesto y simulación se guardan únicamente en el navegador.

Herramientas nuevas

Antes: Búsqueda y orientación general.

Ahora: Check-in, octógonos interactivos, presupuesto semanal, menú pendiente simulado y panel local/de demostración.

La base de datos Supabase existente no se elimina ni se modifica. Las opiniones antiguas permanecen allí. Los nuevos check-ins no aparecerán en Table Editor.

03 DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USO

Una interfaz que acompaña.

Identidad visual

Portada con ilustración de un plato y alimentos cotidianos; tarjetas amplias, jerarquía tipográfica clara y navegación inferior persistente. Se usa la fuente del sistema para evitar descargas externas.

Terracota #A8422D

Maíz #F5D47D

Turquesa #12635E

Movimiento y accesibilidad

- Transición breve entre pantallas, ilustración flotante y respuesta visual al interactuar con botones y tarjetas.
- prefers-reduced-motion desactiva animaciones; prefers-color-scheme adapta los colores al modo oscuro.
- Controles de al menos 44 px, foco visible, etiquetas, estados aria, enlace para saltar al contenido y diálogos nativos con cierre por Escape.
- Diseño mobile-first con rejillas que crecen en pantallas amplias. No se pide peso, calorías ni metas de adelgazar.

Cinco pasos, seis respuestas

El encargo enumera seis datos. Para conservar cinco pasos se agrupan hambre y comidas saltadas en una pantalla. Cada paso usa elecciones explícitas y un botón Continuar; no se promete completar seis decisiones en cinco toques literales.

1. Energía. 2. Ánimo. 3. Cuerpo. 4. Hambre + comidas saltadas. 5. Presupuesto.

El acceso a una receta es rápido: Hoy > Comer > Ver idea. El check-in es opcional y tiene más interacciones porque incluye respuestas sensibles y guardado explícito.

04 HOY, COMER Y ETIQUETAS

Funciones implementadas.

Hoy: una pausa privada

El check-in devuelve tres ideas que no exceden S/ 3, S/ 5 o S/ 8 en ingredientes estimados. Si hay poca energía o mucho sueño se priorizan preparaciones más rápidas. El estado emocional no se usa para prescribir alimentos.

Si se marca triste, aparece una invitación de cuidado. También aparece con tres o más registros difíciles dentro de los últimos siete días: triste, estresado o comidas saltadas. Un registro puede contar una sola vez aunque cumpla varios criterios.

Se conserva un registro diario; repetir el día lo actualiza para evitar inflar el conteo. Retención máxima: 30 días. No es una evaluación clínica.

Comer: preparar o explorar

- Ocho ideas: avena con plátano; pan con huevo y tomate; lentejas con arroz; papa, huevo y ensalada; quinua con verduras; fruta con yogur y avena; ensalada de frejoles; arroz con pollo y verduras.
- Filtros combinables de costo, tiempo y preferencia vegetariana; detalle de ingredientes, preparación y alérgenos orientativos.
- Lugares: comedor UNFV, Chifa Cristal – Santa Clara, Manzana Verde, Purito Criollo y Mayu’s. No se añadieron otros negocios.
- Precio desconocido nunca equivale a gratis: hay un filtro “Por confirmar”. Maps recibe una búsqueda por dirección, sin coordenadas inventadas. El comedor enlaza a su reserva oficial, sin confirmar cupos.

Etiquetas: elegir informado

Cuatro octógonos interactivos, explicación sencilla y consejo sin culpa. La diferencia entre leche y mezcla láctea se presenta junto al consejo de leer la denominación y la lista de ingredientes. Se enlazan fuentes de MINSA, Indecopi e Inacal.

> Los costos de recetas son estimaciones de ingredientes. Precios y horarios comerciales provienen del encargo y deben confirmarse; incluir un local no certifica que su oferta sea saludable.

05 MÁS Y REGLAS ÉTICAS

Herramientas con límites claros.

Presupuesto semanal

Permite registrar un presupuesto en soles y gastos de lunes a domingo. Calcula total, saldo y progreso; maneja presupuesto cero y exceso de gasto sin mensajes de culpa. Guarda hasta 12 semanas registradas y comienza un registro nuevo cada semana.

Menú pendiente solidario

Simula dejar un menú y canjear un código local una sola vez. La interfaz informa que no hay pago, donación efectiva ni entrega de comida. No funciona entre dispositivos. Guarda un máximo de 50 códigos; limita los disponibles a 30.

Panel para Bienestar Universitario

Muestra los estados de ánimo del usuario en los últimos siete días. Un interruptor separado muestra 27 registros ficticios identificados como DATOS SIMULADOS. No se mezclan con el historial ni se envían a Bienestar. Una versión institucional requeriría consentimiento y datos anónimos agrupados.

Orientación sin diagnóstico

Se invita a consultar por pérdida de peso sin explicación, dificultad para comer o tragar, vómitos persistentes, miedo intenso a comer, atracones o ejercicio compensatorio, sin importar el peso. No se recomiendan tratamientos, dietas ni suplementos.

> Aviso de emergencia en todas las pestañas: si después de comer hay dificultad para respirar o hinchazón de labios, lengua o garganta, buscar atención de emergencia inmediata.

Sobre el proyecto

Incluye el equipo completo, la pregunta de diseño, el origen en entrevistas y observación, el carácter académico independiente y la revisión nutricional final pendiente.

06 DATOS Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

Privacidad desde el prototipo.

Qué se guarda

La clave qhali-mikhuna-v1 contiene un objeto JSON con historial, presupuestos semanales y códigos simulados. El historial incluye fecha local, energía, ánimo, cuerpo, hambre, comidas saltadas y presupuesto. No se solicitan identidad ni contacto.

Dónde y durante cuánto tiempo

- Solo en localStorage del navegador y origen donde se abre la app; no hay sincronización entre teléfonos o computadoras.
- Los check-ins vencen después de 30 días; al volver a abrir la app se depuran. Una pestaña reactivada en un día nuevo actualiza los periodos.
- Presupuestos: hasta 12 semanas guardadas. Simulación: hasta 50 códigos. Borrado explícito desde Más > Tu privacidad y tus datos.

Qué ocurre si no se puede guardar

Lectura, escritura y borrado usan try/catch. Si el navegador bloquea el almacenamiento, se avisa y se conserva una sesión temporal. Los datos corruptos no impiden abrir la interfaz. Los datos recuperados se validan antes de mostrarse.

Sin envío de respuestas

La aplicación no usa fetch, formularios remotos, analítica ni bibliotecas de terceros. La política de seguridad incluye connect-src none y form-action none. Maps, reserva y fuentes solo se abren por decisión del usuario, sin incluir respuestas en sus enlaces.

> Local no significa cifrado: otra persona con acceso al mismo perfil del navegador podría ver el historial. GitHub Pages sigue siendo un alojamiento web; los enlaces externos tienen sus propias políticas. En equipos compartidos conviene omitir el check-in o borrar datos al terminar.

Los archivos antiguos del repositorio se conservan como antecedente, pero el nuevo index.html no los carga. No es necesario configurar Supabase para esta versión.

07 CALIDAD Y FEEDBACK

Verificar antes del concurso.

Comprobaciones realizadas

27 pruebas automatizadas de lógica y contratos con Node.js y DOM simulado. Incluyen sintaxis, costos y filtros combinados, umbral de cuidado, ventana de siete días, actualización diaria, retención, persistencia, JSON corrupto, almacenamiento bloqueado, presupuesto cero/negativo, códigos de un uso y separación de datos simulados.

Archivo reproducible: tests-qhali.cjs. Comando: node tests-qhali.cjs. No sustituye pruebas visuales, lector de pantalla ni evaluación con usuarios.

Revisión práctica del equipo

- Abrir en un celular real y en escritorio; revisar modo claro/oscuro, zoom al 200%, teclado y movimiento reducido.
- Probar un check-in con datos ficticios; recargar, revisar el historial y usar el borrado. Nunca solicitar que una persona revele su estado emocional real durante la prueba.
- Verificar presencialmente los cinco locales, precios, horarios y reserva del comedor; agregar puestos económicos solo con datos comprobados.
- Solicitar revisión final a la nutricionista antes de presentar el contenido como validado.

Plan breve de feedback

Invitar a 3–5 estudiantes. Usar escenarios ficticios: encontrar una idea de S/ 3 en diez minutos; consultar el precio no confirmado del comedor; explicar un octógono; identificar que el menú pendiente es una simulación.

Anotar si terminan la tarea, dónde dudan, qué entienden y sus sugerencias. Preguntar: “¿Qué fue confuso?”, “¿Qué te serviría entre clases?” y “¿Qué información falta?”. No registrar datos sensibles en este informe.

Priorizar cambios por impacto, viabilidad y valor para estudiantes. Las entrevistas originales son contexto proporcionado por el equipo; no se inventan nuevas citas, métricas ni resultados de usabilidad.

08 GITHUB PAGES Y FUENTES

Publicar y seguir mejorando.

Publicación del archivo

• Abrir el repositorio JesusCastillo2026/NutriUNFV. Para una actualización manual: Add file > Upload files, subir index.html a la raíz y confirmar el cambio en main.

• En Settings > Pages, elegir Deploy from a branch, rama main y carpeta /(root). Guardar si la configuración aún no existe.

• Esperar a que termine el despliegue de Pages en Actions. Abrir el enlace público y recargar si el navegador conserva la versión anterior.

• No subir datos personales, contraseñas ni claves privadas. La aplicación necesita solo index.html; este PDF y las pruebas son documentación opcional.

Página del proyecto

https://jesuscastillo2026.github.io/NutriUNFV/

Referencias de implementación y contenido

GitHub: origen de publicación de Pages

https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/configuring-a-publishing-source-for-your-github-pages-site

MINSA: octógonos

https://www.gob.pe/1066-ministerio-de-salud-conoce-las-advertencias-publicitarias-o

Indecopi: leches y mezclas lácteas

https://www.gob.pe/institucion/indecopi/informes-publicaciones/2965196-que-consumes-comparativo-de-leches-y-mezclas-lacteas

Inacal: lectura de etiquetas

https://www.inacal.gob.pe/principal/noticia/correcta-lectura-de-las-etiquetas-de-los-productos-alimenticios

NHS: alergias alimentarias

https://www.nhs.uk/conditions/food-allergy/

Consulta de fuentes: 22 de octubre de 2026. Los datos comerciales se tomaron exclusivamente del encargo. No se usaron umbrales numéricos regulatorios ni teléfonos de ayuda no verificados.