Proyecto Bootstrap

En el proyecto he usado la estructura de carpetas vista en el curso:



con iconos:



All their equipment and instruments are alive.




The face of the moon was in shadow.

Raleway Multiple Designers (18 styles)


The recorded voice scratched in the speaker.

Responsive:

• Escritorio:




Tablet:




Móviles:



Dos videos uno con formato 4x3:



Otro con formato 21x9:



Registrados los derechos de autor con Creative Commons:



Es accesible AA:

```
Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(0) Likely Problems (1) Potential Problems (99) HTML Validation CSS Validation

2.4 Navigable: Provide ways to help users navigate, find content, and determine where they are.

Success Criteria 2.4.2 Page Titled (A)

Check 53: <a href="mailto:title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-title-t
```

He utilizado todo el estilo de bootstrap, salvo un css muy pequeño, hecho con less:

```
@alturaCarousel:250px;
     @alturaScroll:500px;
     body{
         #zonaScroll{
             overflow: auto;
               height: @alturaScroll;
           #carrusel{
             height: @alturaCarousel;
11
12
13
           .carousel-inner{
             height: @alturaCarousel;
           .carousel-item{
17
             height: @alturaCarousel;
           .imgCarousel{
             height: @alturaCarousel;
21
           .carousel-control-next, .carousel-control-prev{
22
            filter:invert();
25
           .rrss:hover{
             filter: contrast(25%);
```

```
body #zonaScroll {
       overflow: auto;
       height: 500px;

√ body #carrusel {
       height: 250px;

∨ body .carousel-inner {
       height: 250px;

∨ body .carousel-item {
11
12
       height: 250px;

∨ body .imgCarousel {
       height: 250px;
     body .carousel-control-next,
17
     body .carousel-control-prev {
      filter: invert();
21 ∨ body .rrss:hover {
       filter: contrast(25%);
```

He usado JQuery para:

Cambiar las clases del menú Scrollable según el tamaño de pantalla:

```
$(window).resize(function () {
  if ($(window).width() <= 768) {
    $("#navCambiable").removeClass("flex-column");
    $("#navCambiable2").removeClass("flex-column");
    $("#navbar-medio").css("height", "200px");
} else {
    $("#navCambiable").addClass("flex-column");
    $("#navCambiable2").addClass("flex-column");
    $("#navbar-medio").css("height", "400px");
}
if ($(window).width() <= 567) {
    $("#navbar-medio").css("height", "350px");
    $("#navCambiable").addClass("flex-column");
    $("#navCambiable2").addClass("flex-column");
}
});</pre>
```

Validar el formulario, y mostrar la ventana modal con los datos del mismo, y también hacer submit al formulario al pulsar el botón cerrar de la ventana modal:

```
$(document).ready(function () {
 $("#boton").on("click", function () {
   var contador = 0;
   var nombre = $("#nombre").val();
   var correo = $("#correo").val();
   $("#formularioCentral input").each(function () {
     if ($(this).val() == "") {
       $(this).addClass("is-invalid");
       contador++;
     } else {
      $(this).addClass("is-valid");
       $(this).removeClass("is-invalid");
   });
   if (contador == 0) {
     $("#Modal").modal("toggle");
     $(".modal-title").text(";Gracias por contactar con nostros " + nombre + "!")
     $(".modal-body").text("En breve nos pondremos en contacto contigo en el corr
       "No debería, pero estate atento por si nuestro mensaje llegara a tu carpet
 $("#cerrarModal").on("click", function () {
   $("#formularioCentral").submit();
 });
);
```

Y JQuery UI para autocompletar el input de la barra del navegador:

```
$(document).ready(function () {
  var NombresValidos = [];
  $("a").each(function () {
    NombresValidos.push($(this).text());
  });
  $("#textoAbuscar").autocomplete({
    source: NombresValidos
  });
});
```