


anpasa

Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

Andamios Tubulares



**Seguridad
Facilidad
Rapidez**

- Apuntalamientos
- Torres de trabajo
- Torres escalera
- Tendidos para construcción
- Pies derechos




- Equipos de calidad superior
- Puntualidad en entregas
- Servicio y asesoría técnica
- Seriedad en trato comercial
- Precios justos


**Renta
&
Venta**




www.anpasa.com




Marco Tubular / M-091




Marco Tubular / M-122




Marco Tubular / M-152




Marco Tubular / M-193




Marco Tubular / MA-193



Marco Tubular / ME-091



Marco Tubular / ME-152



Marco Tubular / ME-193

* Medidas de Marcos Tubulares en cm.



Base / B-10



Base Esp. / BE-25



Tornillo Base / TB-50



Tornillo Ajuste / TA-40




Rueda / R-13



Cople Unión / CU-23



Clip Cierre / CC-5




* Plataforma / P-213

**Más de cuarenta años de experiencia y liderazgo en andamios
respaldan la Calidad y Seguridad de nuestros productos**



Cabezal /CA -20




Viga / VI-152
Viga / VI-213



Escalera /ESC-193




Pasamanos Ext. / PTE-160
Pasamanos Int. / PTI-146




Barandal Chico/B-152
Barandal Gde. / B-213



Poste Barandal/PB-100




Extensión Torre/ EXT-210



Extensión Plataforma/EXT-117



Soporte Diagonal/SD-152
Soporte Diagonal /SD-213
Soporte Diagonal /SDE-213



Crucetas Ver Tabla
Medidas en cm.

TABLA DE CRUCETAS

Modelo de Crucetas	Marco M-193 / M-152 ME-152 / MA-193	Marco M-122 / M-091
C-213	213	237
CE-213 *	183	213
C-152	152	183
CC-152	110	152

Torres Ligeras

Accesorios :



Plataforma/PM-213



Clip Cierre / CC-3



Charola /CH-050



Marco Tubular/ ML-120



Base / BL-10



Base / BAL-30



Rueda / RL-13


* Artículos Compatibles con las Torres Ligeras

PIES DERECHOS /PD-350 /PD-320

Los PIES DERECHOS de ANPASA proveen una herramienta ideal para apuntalamientos de losa. Su fabricación y materiales les permite ofrecer la calificación de calidad DIN 4424 de Alemania y la EURONORM 1065.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

		PD-350	PD-320
Extensión en cm.	Mínimo	200	180
	Máximo	350	320
Resistencia en kg.	Cerrado	3975	1785
	Abierto	1515	867
Peso en kg.		15.1	9.9




Servicio, Atención y Calidad
Son Nuestra Prioridad

Torres de Trabajo

anpasa

Andamios y Pararrayos S.A. de C.V.

**¡Llégame Fácil
Rápido y Seguro!**



Torres Ligeras



Uniones Tubo a Tubo
Troqueladas



Otros Productos:

Supresores, Pararrayos, Colgantes Mecánicos o Eléctricos, Multidireccional Layher



Matriz Av. Constituyentes No.1060 Col. Lomas Altas C.P.11950 México, D.F. e-mail: andamios@anpasa.com www.anpasa.com
Tels. 5259-4104 / 5570-2644 / 01800-7176247 / Fax ext. 271

Planta Lerma Edo. De Méx. 01 (728) 282-03-55 Fax 01 (728) 282-03-54

León, Gto. Tel. 01 (477) 777-7827

Guadalajara, Jal. Tel. 01 (33) 3645-6080

Querétaro, Qro. Tel. 01 (442) 223-04-79/ 37-34

Cancún, Q. Roo Tel. 01 (998) 886-51-13

Puebla, Pue. Tel. 01 (222) 220-58-49

Hermosillo, Son. Tel. 01 (662) 210-02-08