

Menos panel, más control de las fotos

Plan de trabajo para simplificar el panel de `/admin` y darle al editor de fotos lo que hoy le falta: encuadre, recorte y giro. Un cambio por vez, cada uno verificable y reversible.

CONTENIDO

1. Diagnóstico: qué estorba hoy

2. Principios de la limpieza

3. Bloque A — Editor de fotos

4. Bloque B — Quitar ruido del panel

5. Bloque C — Peso y calidad de imagen
6. Orden de trabajo por fases

7. Lo que este plan no hace

8. Riesgos y mitigaciones

9. Decisiones que necesito de ti

PROYECTO

Catalogo_Baqtme

ALCANCE

Sólo `/admin`

STACK

Astro 7 · React 19 · Supabase

FECHA

7 de septiembre de 2026

DOCUMENTO

1 de 2 — el otro trae los diseños

Diagnóstico: qué estorba hoy

Lo que sigue no es opinión de estilo. Cada punto sale de leer el código del panel y contrastarlo con lo que el dueño de la tienda realmente necesita decidir en cada pantalla.

1.1 · El panel te habla en idioma de base de datos

Debajo de cada título hay una línea en monoespaciada con el nombre de la tabla o de la función:

`PRODUCTS_DRAFT`, `CATEGORIES · SE PUBLICAN AL INSTANTE`, `RPC · PUBLISH_CATALOG`, `ORDERS · SE GUARDAN AL INSTANTE`. Dentro de los formularios pasa lo mismo: `IS_ACTIVE` como detalle de un interruptor, o el aviso `EL ORDEN ES ÚNICO DENTRO DE LA CATEGORÍA · REPETIRLO DEVUELVE 23505`.

Eso servía cuando el panel se estaba construyendo y había que verificar contra qué tabla escribía cada pantalla. Hoy es ruido permanente: son diez o quince líneas por pantalla que nunca cambian una decisión. El código del error *sí* sirve —cuando algo falla, «23505» es lo único accionable para quien te ayude— pero su lugar es el mensaje de error, no el estado normal.

Evidencia: `AdminApp.tsx` (mapa `encabezado`) · `ProductEditor.tsx` (hints y detalles de interruptor) · `PhotoManager.tsx` (aviso `CATEGORÍA/TIMESTAMP.EXT`) · `PublishView.tsx`.

1.2 · La misma información repetida en tres lugares

Que haya cambios sin publicar se anuncia con: el punto naranja junto a *PUBLICAR* en el menú lateral, la píldora «*N CAMBIOS SIN PUBLICAR*» en la barra superior, la columna *ESTADO* de cada fila de la tabla, el tinte de fondo de las filas pendientes, y la pantalla *Publicar* entera. Cinco señales para un solo hecho.

Con los botones pasa igual: *DESHACER CAMBIOS* y *PUBLICAR* viven en la barra superior **y** dentro de la pantalla *Publicar*. Y «*Ocultar*» aparece dos veces en el editor de producto: como interruptor «Visible en el sitio» en la sección 03 y como botón en la «Zona de riesgo» de más abajo.

1.3 · El editor de producto pide datos que el panel ya sabe

CAMPO	PROBLEMA	QUÉ HACER
ID	Ocupa media fila, está deshabilitado y no se puede cambiar nunca.	Bajarlo a una línea gris al pie de la ficha.
ORDEN	Se reordena arrastrando en la lista. El número duplica esa acción y escribir uno repetido devuelve un error de base de datos.	Sacarlo del editor. El orden se decide en la lista.
GRUPO DE COLOR	Obligatorio, técnico y en el 90 % de los casos es el nombre del producto en minúsculas.	Autocompletar desde el nombre; editable en «Avanzado».
MÁX INICIALES	Se muestra aunque «Personalizable» esté apagado, donde no significa nada.	Mostrar sólo con el interruptor encendido.

1.4 · Todo grita

Etiquetas, botones, contadores, chips, pies de tabla y avisos están en mayúsculas y en monoespaciada. Cuando todo está enfatizado, nada lo está: el ojo no encuentra dónde mirar primero. La monoespaciada tiene un trabajo específico en este panel —marcar dato crudo y estado— y conviene devolvérselo.

1.5 · El reloj de la sesión asusta

El pie del menú muestra siempre «*LA SESIÓN EXPIRA EN 47 MIN · RECARGAR CIERRA SESIÓN*». Es cierto — la sesión vive sólo en memoria— pero tenerlo a la vista todo el tiempo mete prisa sin necesidad. Debería aparecer sólo cuando de verdad importa (menos de 10 minutos), y por detrás conviene evaluar persistir la sesión para que recargar deje de castigarte.

1.6 · Y el motivo por el que abriste este plan: las fotos

Hoy el gestor de fotos hace tres cosas: subir, reordenar y quitar. Nada más. La miniatura mide 54 píxeles — imposible juzgar un encuadre ahí— y al lado se imprime la ruta interna del archivo (`bo1sos/1737052912.webp`), que no le dice nada a nadie. No hay ver en grande, no hay recortar, no hay girar, no hay reemplazar.

Evidencia: PhotoManager.tsx (201 líneas, sin ninguna operación sobre el píxel).

Principios de la limpieza

Cuatro reglas para no discutir caso por caso. Cuando haya dudas sobre si algo se queda o se va, se resuelven con esto.

REGLA 1

Si no cambia una decisión, no va en pantalla.
El nombre de la tabla no cambia lo que vas a hacer. El precio sí. Lo técnico se guarda para los errores y para un «Detalle» plegable.

REGLA 2

Un hecho, un lugar. «Hay cambios sin publicar» se dice una vez, bien, en el lugar donde vas a actuar. Repetirlo cinco veces no lo hace más claro.

REGLA 3

Lo raro se pliega, no se borra. Nada de perder funciones: lo que se usa una vez al mes va detrás de «Avanzado» o de un menú «...», a un clic de distancia.

REGLA 4

Se ve antes de guardarse. Sobre todo en fotos: si vas a decidir cómo se recorta una imagen, tenés que ver la imagen grande y en el mismo marco que usa la tienda.

Lo que no se toca

El sistema de borrador y publicación se queda exactamente como está. Es la mejor decisión del panel: podés equivocarte todo lo que quieras sin que un cliente vea nada hasta que aprietes *Publicar*. Toda esta limpieza pasa por encima de ese mecanismo, nunca contra él.

Bloque A — Editor de fotos

Tu punto 1, en detalle. Antes de proponer botones hay que entender por qué una foto «se ve mal cortada» en la tienda, porque de ahí sale cuál es la solución correcta.

3.1 · Por qué una foto sale mal encuadrada

La tienda nunca muestra la foto entera. La mete en un marco de proporción fija y la recorta sola, siempre desde el centro. Y no hay un solo marco: hay varios, con proporciones distintas.

DÓNDE	MARCO	QUÉ HACE CON LA FOTO
Tarjeta del catálogo	1 : 1	Recorta arriba y abajo, o a los lados, desde el centro.
Tarjeta editorial	3 : 4	Recorte vertical, distinto al anterior.
Portada de categoría	1 : 1	Igual que la tarjeta, pero es la foto que abre la colección.
Galería del producto	1 : 1	Recorta; el zoom sí muestra la foto completa.
Resultado del buscador	1 : 1	Recorta.

Entonces «la foto se ve mal» casi nunca significa que el archivo esté mal: significa que **el centro de la foto no es el centro del bolso**. Si el bolso está un poco a la izquierda, la tarjeta le come el asa. Nadie subió mal la foto; el marco eligió mal.

La consecuencia práctica

Un recorte fijo grabado en el archivo *no puede* quedar bien en 1:1 y en 3:4 al mismo tiempo. Recortás para la tarjeta cuadrada y la editorial vuelve a cortar mal. Por eso la primera herramienta que hace falta no es un recortador: es un **punto de encuadre**, que le dice a cada marco desde dónde recortar. Con eso solo se arregla la mayoría de los casos, sin tocar el archivo y sin poder arruinar nada.

3.2 · Las tres capacidades, por orden de valor

CAPACIDAD	QUÉ RESUELVE	TOCA EL ARCHIVO	VALOR
Punto de encuadre object-position	Elegís qué parte de la foto manda cuando el marco recorta. Se ve igual en todos los marcos, cada uno recortando desde ahí. Reversible: es un par de números.	NO	Alto
Girar y voltear	Fotos de celular que suben de costado. Pasa poco pero cuando pasa no hay forma de arreglarlo desde el panel.	SÍ	Medio
Recorte real	Sacar mesa de fondo, márgenes muertos, un pedazo de pared. Acercarse al producto de verdad.	SÍ	Medio-alto

3.3 · La decisión técnica que hay detrás

Hoy una foto en la base de datos es apenas *ruta del archivo + posición en la galería*. No hay dónde guardar «encuadre en 40 % / 30 %». Y la función que graba las fotos recibe únicamente una lista de rutas, así que tampoco tiene por dónde entrar esa información.

supabase/sql/001_schema.sql · tabla `product_photos` · función `replace_product_photos_draft(text, text[])`

CAMINO A — RECORTAR Y VOLVER A SUBIR

El navegador recorta la imagen y sube un archivo nuevo. Cero cambios en la base de datos.

A favor: se implementa rápido y la tienda no se entera.

En contra: el original se pierde. Si mañana no te gusta el recorte, hay que volver a subir la foto desde el celular. Y como el marco 1:1 y el 3:4 conviven, un recorte fijo arregla uno y desarregla el otro.

CAMINO B — GUARDAR EL ENCUADRE COMO DATO

Se agregan dos columnas a la tabla de fotos y la tienda las usa al pintar.

A favor: reversible, no genera archivos nuevos, y sirve para todos los marcos a la vez. Se puede cambiar mil veces sin degradar la imagen.

En contra: hay que tocar el esquema, la función de guardado y la consulta del catálogo. Más piezas, pero cada una pequeña.

Recomendación

Los dos, en este orden. Primero el camino B para el punto de encuadre: es lo que arregla el problema de fondo, es barato y no puede romper una foto. Después el camino A para girar y recortar de verdad, guardando la ruta del archivo original en esa misma metadata para poder volver atrás. Así el recorte deja de ser una decisión definitiva.

3.4 · Lo que el editor de fotos va a saber hacer

- **Ver grande.** Miniaturas de verdad, en rejilla, no una lista de 54 píxeles con la ruta del archivo al lado.
- **Marcar la principal.** Hoy es «la primera de la lista». Va a ser un botón explícito: «Usar como principal».
- **Encuadrar.** Arrastrás un punto sobre la foto y ves, al lado y en vivo, cómo queda en la tarjeta 1:1, en la editorial 3:4 y en la portada.
- **Recortar** con relación libre o fija (1:1, 3:4), con zoom y arrastre, pensado también para dedo en el celular.
- **Girar** 90° a cada lado y voltear en espejo.
- **Reemplazar** una foto conservando su posición en la galería, en vez de borrar y volver a subir al final.
- **Revertir** al original mientras el cambio siga sin publicar.

La regla que no se negocia

Todo esto escribe en el **borrador**. Ninguna edición de foto llega a la tienda hasta que aprietes *Publicar*, igual que hoy con el resto. Y el archivo original no se borra de Storage hasta después de publicar, que es exactamente cuando el panel ya limpia las imágenes sin uso.

Bloque B — Quitar ruido del panel

Cambios chicos, ninguno riesgoso, todos reversibles. Ordenados de mayor a menor alivio por unidad de trabajo.

4.1 · Menú lateral

HOY	PROPUESTA
• Cinco secciones: Productos, Categorías, Colores, Pedidos, Publicar. • Contador numérico en tres de ellas. • Aviso permanente de expiración de sesión. • «Colores» y «Categorías» se usan siempre juntas pero están separadas.	• Cuatro secciones: Productos, Categorías, Pedidos, Publicar. • Colores pasa a ser una pestaña dentro de Categorías. • Contadores sólo donde ayudan a decidir (pedidos pendientes, cambios sin publicar). • El aviso de sesión aparece recién a los 10 minutos restantes.

4.2 · Lista de productos

HOY · 8 COLUMNAS	PROPUESTA · 4 COLUMNAS
• Foto · Producto · Categoría · Precio · Orden · Fotos · Estado · Mensaje • «Categoría» se repite en cada fila aunque ya hayas filtrado por categoría. • «Orden» muestra un número que no significa nada por sí solo. • «Fotos» es un número suelto; lo único que importa es si son cero.	• Foto grande · Producto (nombre, color, avisos) · Precio · Estado · ... • «Categoría» sólo cuando el filtro está en «Todas». • El orden queda sólo como agarre para arrastrar. • «Sin fotos» pasa a ser un aviso en la fila, no una columna. • «Copiar mensaje» se mueve al menú ... junto a Duplicar y Ocultar.

Ganancia extra: con la miniatura más grande, la lista sirve además para detectar de un vistazo qué fotos están mal encuadradas — que es justo lo que venís a arreglar.

4.3 · Editor de producto

HOY

- Cuatro tarjetas numeradas (01–04) más «Zona de riesgo».
- Trece campos visibles siempre, incluidos ID, Orden y Grupo de color.
- «Ocultar» existe dos veces: interruptor arriba, botón abajo.
- Avisos técnicos entre los campos.

PROPUESTA

- Dos bloques: *Producto* (nombre, color, categoría, precio) y *Fotos*.
- Personalización aparece sólo si el producto la admite.
- ID, Grupo de color y demás, dentro de «Avanzado» plegado.
- Orden fuera del editor. «Ocultar» sólo como interruptor. «Eliminar» solo, al pie.

4.4 · Barra superior y publicación

- Una sola señal de estado: una barra discreta que dice cuántos cambios hay y ofrece *Ver* y *Publicar*. Se va al punto del menú y la píldora duplicada.
- *Deshacer cambios* sale de la barra permanente y vive dentro de la pantalla Publicar, que es donde ves qué estarías deshaciendo.
- Los subtítulos técnicos de cada pantalla se reemplazan por una línea que explique qué hace esa pantalla, o por nada.

4.5 · Tono de la interfaz

- Monoespaciada y mayúsculas se reservan para estado, códigos y datos crudos. Etiquetas y botones vuelven a texto normal en mayúscula inicial.
- Los tres colores conservan su significado actual, que es bueno y ya está documentado: **mocha** = sin publicar, **olivo** = en vivo, **vino** = error o acción destructiva.

05

Bloque C — Peso y calidad de imagen

No lo pediste, pero comparte exactamente la misma maquinaria que el recortador, así que sale casi gratis mientras se construye el Bloque A.

Hoy una foto se sube tal cual sale del celular. El límite del panel son 5 MB, y una foto de iPhone ronda los 3. Esa misma foto es la que descarga cada cliente que abre el catálogo: en datos móviles, una tarjeta de producto puede tardar segundos en aparecer.

El recortador ya va a tener que abrir la imagen, dibujarla y volver a codificarla. Aprovechando ese mismo paso se puede, sin trabajo adicional relevante:

- Reducir el lado mayor a un tamaño razonable para web (del orden de 1600 px).
- Convertir a WebP con calidad alta.
- Corregir la orientación EXIF, que es la causa real de las fotos «acostadas».
- Mostrar cuánto pesaba y cuánto pesa ahora, para que se note.

Orden de magnitud

Es esperable pasar de fotos de 2–3 MB a 150–300 KB sin diferencia visible en pantalla. Como efecto lateral, las subidas dejan de fallar por el límite de 5 MB y el catálogo carga notablemente más rápido en celular.

Orden de trabajo

Seis fases. Cada una entrega algo usable por sí sola y se puede parar ahí sin dejar el panel a medias. El orden está pensado para que veas mejoras desde la primera.

01 Silenciar el panel

Sacar la jerga de base de datos de la superficie, dejar la monoespaciada donde corresponde, reducir el aviso de sesión y quitar las señales duplicadas de «hay cambios sin publicar». Sin tocar lógica: es puramente lo que se ve.

Se nota en: todas las pantallas, desde el primer minuto.

RIESGO BAJO

SIN CAMBIOS EN LA BASE

REVERSIBLE EN UN COMMIT

02 Lista de productos y menú

Tabla de cuatro columnas con miniatura grande, menú «...» por fila, Colores dentro de Categorías, contadores sólo donde ayudan.

Se nota en: la pantalla donde más tiempo pasás.

RIESGO BAJO

SIN CAMBIOS EN LA BASE

03 Editor de producto en dos bloques

Reagrupar campos, plegar lo avanzado, quitar el duplicado de «Ocultar», sacar el orden numérico y autocompletar el grupo de color.

Cuidado: sacar el campo de orden exige comprobar que el reordenamiento por arrastre cubre el 100 % de los casos, incluido crear un producto nuevo.

RIESGO MEDIO

SIN CAMBIOS EN LA BASE

04 Galería de fotos y punto de encuadre

El corazón del plan. Fotos en rejilla con miniatura grande, «Usar como principal» explícito, y el encuadre con vista previa en vivo de los tres marcos que usa la tienda.

- Dos columnas nuevas en la tabla de fotos (borrador y publicada) para el punto de encuadre.
- La función de guardado pasa a recibir la lista con su metadata, no sólo rutas.
- La consulta del catálogo trae esos valores y la tienda los aplica al pintar.

Se nota en: la tienda, de inmediato: los productos dejan de salir cortados.

RIESGO MEDIO

MIGRACIÓN SQL

VALOR POR DEFECTO = CENTRO, O SEA: NADA CAMBIA HASTA QUE LO TOQUES

05 Recortar, girar y optimizar

El recortador propiamente dicho, con zoom, arrastre y relaciones fijas; giro y espejo; y en el mismo paso el redimensionado a WebP del Bloque C. Se guarda la ruta del original para poder revertir mientras el cambio no esté publicado.

Cuidado: es la pieza con más superficie de error. Se prueba en celular antes de darla por cerrada — el recorte con dedo es donde fallan estas herramientas.

RIESGO ALTO

ARCHIVOS NUEVOS EN STORAGE

PROBAR EN IPHONE Y ANDROID

06 Repaso en celular

Revisar el panel entero en pantalla chica: áreas táctiles, la tabla convertida en tarjetas, el editor a una columna, y que el recortador se pueda usar con una mano.

RIESGO BAJO

SÓLO ESTILOS Y AJUSTES

Si hubiera que elegir sólo dos

Fase 01 y Fase 04. La primera te devuelve la calma visual; la segunda arregla el problema que de verdad se ve en la tienda. Las otras cuatro son mejoras, no urgencias.

Lo que este plan no hace

- **No rediseña la tienda.** El único cambio que llega al sitio público es que las fotos se encuadran mejor.
- **No toca el mecanismo de borrador y publicación.** Ni el historial, ni la limpieza de imágenes sin uso.
- **No toca pedidos** más allá de la limpieza visual general.
- **No quita funciones.** Todo lo que hoy se puede hacer se va a poder seguir haciendo; algunas cosas quedan a un clic más de distancia.
- **No cambia permisos ni la seguridad de la base.**

Riesgos y cómo se mitigan

RIESGO	NIVEL	MITIGACIÓN
La migración de la tabla de fotos rompe la publicación.	MEDIO	Columnas con valor por defecto «centro»: las fotos existentes se comportan exactamente igual que hoy. Se prueba una publicación completa en local antes de tocar el proyecto real.
El recortador deja fotos rotas o archivos sueltos en Storage.	ALTO	El original nunca se borra en el momento: se marca y se limpia después de publicar, con el mismo mecanismo que ya existe. Y siempre se puede revertir mientras no hayas publicado.
Sacar el campo de orden deja algún caso sin forma de reordenar.	MEDIO	Antes de quitarlo se verifica arrastre con mouse, con teclado y con dedo, incluyendo productos recién creados.
El recorte con dedo no funciona bien en iPhone.	ALTO	Es el motivo por el que esta pieza va última. Se prueba en dispositivo real, no en el simulador del navegador.
Plegar campos hace que algo «desaparezca».	BAJO	«Avanzado» se abre solo cuando alguno de sus campos tiene un valor distinto del automático.

Decisiones que necesito de ti

Con estas cuatro respuestas se puede arrancar por la Fase 01 sin más consultas.

#	PREGUNTA	POR QUÉ IMPORTA
1	¿Cuál de los diseños del segundo PDF elegís, para el editor de fotos y para el panel?	Define la forma de todo lo demás. Se pueden mezclar.

#	PREGUNTA	POR QUÉ IMPORTA
2	¿Vamos con encuadre (camino B) antes que con recorte (camino A), como recomendando?	Si el problema real es «me corta el asa», el encuadre solo ya lo resuelve y se entrega mucho antes.
3	¿Desde dónde usás el panel más seguido: computadora o celular?	Cambia el orden de prioridades y cuánto esfuerzo va al recortador táctil.
4	¿Autorizás tocar el esquema de la base (dos columnas nuevas y una función de guardado)?	Es lo único de todo el plan que modifica Supabase. Sin eso, sólo queda el camino destructivo.