


### Table C37 Test Report Template

Student	Jesús Manuel Juárez Pasillas	Date	022/05/22
Instructor	Maria de Leon Sigg	Program #	5

<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 1</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Programa1.java</b>
<b>Test Description:</b> 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Programa1.java	
<b>Test Conditions:</b> El archivo Programa.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	
<b>Expected Results:</b> Encabezado: <ul style="list-style-type: none"><li>•ArchivoTexto</li><li>•Entrada</li><li>•Salida</li></ul> ArchivoTexto: Entrada: Salida:	
<b>Actual Results:</b> 	
<b>Test status (Passed/Failed):</b> Failed	


<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 2</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Programa1.java</b>
<b>Test Description:</b> 3. Escogí la opción 1 4. Seleccione el archivo Programa1.java	
<b>Test Conditions:</b> El archivo Prueba.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa. Error al no obtener los métodos correctamente arreglado Defecto 4 solucionado.	

<b>Expected Results:</b> Encabezado: <ul style="list-style-type: none"> <li>•ArchivoTexto</li> <li>•Entrada</li> <li>•Salida</li> </ul> ArchivoTexto: Entrada: Salida:	
<b>Actual Results:</b> <pre> Ingresa el nombre del archivo: Programa1.java Encabezado:     ArchivoTexto     Entrada     Salida ArchivoTexto: Entrada: Salida: </pre>	
<b>Test status (Passed/Failed):</b> Passed	

<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 3</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Programa2.java</b>
<b>Test Description:</b> 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Programa2.java	
<b>Test Conditions:</b> El archivo Programa2.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	
<b>Expected Results:</b> Main: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Lineas</li> <li>•ArchivoTexto</li> <li>•Entrada</li> <li>•Salida</li> </ul> Lineas: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Salida</li> </ul> ArchivoTexto: Entrada: Salida:	

<p><b>Actual Results:</b></p> <pre> Programa2.java Main:     Lineas     ArchivoTexto     Entrada     Salida  Lineas:     Salida ArchivoTexto: Entrada: Salida: </pre>	
<p><b>Test status (Passed/Failed):</b> Passed</p>	

<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 4</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Programa3.java</b>
<p><b>Test Description:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Escogí la opción 1</li> <li>Selecione el archivo Programa3.java</li> </ol>	
<p><b>Test Conditions:</b></p> <p>El archivo Programa3.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.</p>	
<p><b>Expected Results:</b></p> <pre> Main: •Complejidad •ArchivoTexto     •Entrada     •Salida Complejidad:     •Salida ArchivoTexto: Entrada: Salida: </pre>	
<p><b>Actual Results:</b></p> <pre> Programa3.java Main:     Complejidad     ArchivoTexto     Entrada     Salida  Complejidad:     Salida ArchivoTexto: Entrada: Salida: </pre>	
<p><b>Test status (Passed/Failed):</b> Passed</p>	

<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 5</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Programa4.java</b>
<b>Test Description:</b> 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Programa4.java	
<b>Test Conditions:</b> El archivo Programa4.java está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	
<b>Expected Results:</b> Main: •ArchivoTexto •Entrada •Salida •LCOM ArchivoTexto: Entrada: Salida: LCOM: •Salida	
<b>Actual Results:</b>  <pre> Programa4.java Main:     ArchivoTexto     Entrada     Salida     LCOM ArchivoTexto: Entrada: Salida: LCOM:     Salida </pre>	
<b>Test status (Passed/Failed):</b> Passed	

<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 6</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Main.java (Programa 5).</b>
<b>Test Description:</b> 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Main.java	

<b>Test Conditions:</b> El archivo Main.java (Programa 4) está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa.	
<b>Expected Results:</b> <b>Expected Results:</b> Main: •ArchivoTexto •Entrada •Salida •CBO ArchivoTexto: •Entrada: •Salida: HerramientasClase: Clase: CBO: •Salida •HerramientasClase •Clase	
<b>Actual Results:</b> <pre> Main.java Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -7     at java.lang.String.substring(Unknown Source)     at HerramientasClase.obtenerMetodos(Main.java:238)     at CBO.obtenerElementosClases(Main.java:364)     at CBO.CBOArchivo(Main.java:300)     at Main.iniciar(Main.java:34)     at Main.main(Main.java:17) </pre>	
<b>Test status (Passed/Failed):</b> Failed	

<b>Test Name/Number:</b>	<b>Prueba 7</b>
<b>Test Objective:</b>	<b>Probar el programa con la entrada Main.java (Programa 5).</b>
<b>Test Description:</b> 1. Escogí la opción 1 2. Seleccione el archivo Main.java	
<b>Test Conditions:</b> El archivo Main.java (Programa 4) está en el mismo directorio donde se está ejecutando el programa. Error al no obtener los constructores como métodos solucionado. Error 5 arreglado.	

**Expected Results:**

Main:

- ArchivoTexto
- Entrada
- Salida
- CBO

ArchivoTexto:

- Entrada:
- Salida:

HerramientasClase:

Clase:

CBO:

- Salida
- HerramientasClase
- Clase

**Actual Results:**

```
Main.java
Main:
    ArchivoTexto
    Entrada
    Salida
    CBO
ArchivoTexto:
Entrada:
Salida:
HerramientasClase:
Clase:
CBO:
    Salida
    HerramientasClase
    Clase
```

**Test status (Passed/Failed):**

Passed