

Prueba con el archivo Programa1.java

```
Programa1.java
Encabezado:
    M = 6
    R = 24
    RFC = 30
ArchivoTexto:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
```

Prueba con el archivo Programa2.java

```
Programa2.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
Lineas:
    M = 6
    R = 3
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
```

Prueba con el archivo Programa3.java

```
Programa3.java
Main:
    M = 2
    R = 8
    RFC = 10
Complejidad:
    M = 9
    R = 6
    RFC = 15
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
```

Prueba con el archivo Programa4.java

```
Programa4.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
LCOM:
    M = 8
    R = 5
    RFC = 13
```

Prueba con el archivo Programa5.java

```
Programa5.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
HerramientasClase:
    M = 6
    R = 0
    RFC = 6
Clase:
    M = 4
    R = 0
    RFC = 4
CBO:
    M = 3
    R = 20
    RFC = 23
```

Prueba con el archivo Main.java (Programa 5)

```
Main.java
Main:
    M = 2
    R = 7
    RFC = 9
ArchivoTexto:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
Entrada:
    M = 2
    R = 0
    RFC = 2
Salida:
    M = 1
    R = 0
    RFC = 1
HerramientasClase:
    M = 5
    R = 0
    RFC = 5
Clase:
    M = 3
    R = 0
    RFC = 3
RFC:
    M = 3
    R = 18
    RFC = 21
```

Tamaño del programa:

```
Main.java
Clase    metodos    tamaño
Main     2          21
ArchivoTexto  1      30
Entrada  2          26
Salida   1          5
HerramientasClase  6      76
Clase    3          14
RFC      3          56
Tamaño total: 230
```