

Tema 6 Administración de la memoria

Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v

memoria virtual

Paginación Segmentación

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Tema 6 Administración de la memoria Sistemas Operativos

Grado en Ingeniería Informática

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Universidad de Cádiz



Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

- Introducción
- Esquemas de asignación contigua
 - Multiprogramación con particiones fijas
 - Multiprogramación con particiones variables
 - El sistema compañero
- 3 Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual
 - Paginación
 - Segmentación
 - Segmentación paginada
- 4 Problemas de las tablas de páginas convencionales
 - 5 Funciones del gestor de memoria virtual
 - Política de sustitución
 - Gestión del conjunto residente



Unidades de memoria

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducció

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución Recomendaciones del IEC (*International Electrotechnical Commission*) (1998) sobre prefijos para múltiplos binarios

Factor	Nombre	Símbolo	Origen	Derivación
2 ¹⁰	kibi	Ki	kilobinario:(2 ¹⁰) ¹	kilo:(10 ³) ¹
2^{20}	mebi	Mi	megabinario: $(2^{10})^2$	mega:(10 ³) ²
2 ³⁰	gibi	Gi	gigabinario: $(2^{10})^3$	giga:(10 ³) ³
2 ⁴⁰	tebi	Ti	terabinario: $(2^{10})^4$	tera:(10³)⁴
2 ⁵⁰	pebi	Pi	petabinario: $(2^{10})^5$	peta:(10 ³) ⁵
2 ⁶⁰	exbi	Ei	exabinario:(2 ¹⁰) ⁶	exa:(10 ³) ⁶

Ejemplos:

1 kibibit	1 Kibit=2 ¹⁰ bit=1024 bit
1 kilobit	1 kbit=10 ³ bit=1000 bit
1 mebibyte	1 MiB=2 ²⁰ B=1.048.576 B
1 megabyte	1 MB=10 ⁶ B=1.000.000 B
1 gibibyte	1 GiB=2 ³⁰ B=1.073.741.824 B
1 gigabyte	1 GB=10 ⁹ B=1.000.000.000 B



Jerarquía de la memoria

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería

Introducció

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual


Paginación Segmentación Segmentación

paginada

Problemas de las tablas de páginas

convencionales Funciones del gestor de

gestor de memoria virtual Política de sustitución





Tipos de direcciones

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables


El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución Los programas pueden hacer referencia a las direcciones de memoria de distintas formas: direcciones lógicas, relativas y físicas.





Traducción de direcciones

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducció

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución Cuando un proceso se está ejecutando debe hacer referencia a direcciones físicas, luego será necesario traducir las direcciones lógicas a físicas.

¿Cuándo se puede realizar la traducción de direcciones?

- En tiempo de programación o de compilación
- En tiempo de carga
- En tiempo de ejecución → El más flexible. Permite realizar reubicación de procesos.



Esquemas de asignación de memoria

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducciór

Esquemas de

asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Asignación contigua

Exige que la imagen del proceso se cargue en memoria ocupando un espacio de direcciones contiguo. Ejemplos:

- Máquina desnuda
- Sistemas de monoprogramación
- Multiprogramación con particiones fijas
- Multiprogramación con particiones variables

Asignación no contigua

- No se exige que la imagen del proceso ocupe un espacio de direcciones contiguo.
- Se suelen considerar dos esquemas de este tipo: paginación y segmentación.
- Estos esquemas se utilizan en los sistemas de memoria virtual.



Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de

asignación contigua

Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v memoria virtual

Paginación Seamentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del aestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- El número y tamaño de las particiones permanece fijo.
- El número de particiones determina el grado de multiprogramación máximo del sistema.
- El tamaño de las particiones limita el tamaño máximo de los procesos que se pueden cargar.
- Las particiones pueden ser todas del mismo tamaño o de tamaños diferentes.
- Puede aparecer fragmentación interna: memoria que se desperdicia dentro de una partición si el tamaño del proceso que se carga en ella es menor que el de la partición.



Multiprogramación con particiones fijas. Algoritmos de colocación

Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de

asignación contigua

Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v memoria virtual

Paginación Seamentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Particiones del mismo tamaño

 Se puede emplear cualquier partición para alojar un proceso (siempre que quepa en ella).

Particiones de distinto tamaño

- Se puede asociar una cola de procesos a cada partición. Cada proceso se sitúa en la cola asociada a la partición más pequeña donde quepa.
- Una única cola de procesos. En este caso es necesario disponer de un algoritmo que determine qué proceso se va a situar en cada partición.
 - Algoritmo del primer ajuste.
 - Algoritmo del mejor ajuste.



Multiprogramación con particiones fijas. Alternativas de planificación

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación

contigua

Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y


memoria virtual
Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Política de sustitución





Multiprogramación con particiones fijas. Elementos de control

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramació con particiones fij

Multiprogramación

con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Tabla de particiones					
Partición	Inicio	Tamaño	Estado		
0	0 KiB	512 KiB	ASIGNADA		
1	512 KiB	256 KiB	ASIGNADA		
2	768 KiB	768 KiB	LIBRE		
3	1536 KiB	1024 KiB	ASIGNADA		

1536 KiB

2560 KiB

4

LIBRE



Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

contigua

Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Inconvenientes

- El grado de multiprogramación máximo del sistema es fijo.
- Si un proceso no ocupa una partición completa se desperdicia memoria (fragmentación interna).
- Si un proceso tiene un tamaño superior al de cualquiera de las particiones no se podrá ejecutar en ese sistema.



Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- El número y tamaño de las particiones se establece dinámicamente en función de las necesidades de los procesos.
- El grado de multiprogramación no es fijo.
- Puede aparecer fragmentación externa.



Tema 6

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del aestor de Política de sustitución

la memoria	
Grado en Ingeniería Informática	Sistema Operativo
roducción	
quemas de gnación ntigua	Proceso 1 171 KiB
ultiprogramación n particiones fijas	
ultiprogramación n particiones riables	
sistema compañero	
quemas de gnación no ntigua y emoria virtual	341 KiB
iginación	
egmentación egmentación eginada	

(a)

Sistema Operativo	
Proceso 1 171 KiB	
Proceso 2 114 KiB	
227 KiB	
(b)	•

	Sistema Operativo	
	Proceso 1 171 KiB	
	Proceso 2 114 KiB	
	Proceso 3 86 KiB	
	141 KiB	
(c)		

Sistema Operativo
Proceso 1 171 KiB
Proceso 2 114 KiB
Proceso 3 86 KiB
Proceso 4 84 KiB
57 KiB

(d)



Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones filas

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Política de sustitución

Funciones del aestor de memoria virtual

Sistema Operativo

171 KiB

Proceso 2 114 KiB

Proceso 3 86 KiB

Proceso 4 84 KiB

57 KiB

(e)

Sistema Operativo

> Proceso 5 95 KiB

> > 76 KiB

Proceso 2 114 KiB

Proceso 3 86 KiB

Proceso 4 84 KiB

> 57 KiB (f)

Sistema Operativo

Proceso 5 95 KiB

190 KiB

Proceso 3 86 KiB

Proceso 4 84 KiB

> 57 KiB (g)

Sistema Operativo

Proceso 5 95 KiB

Proceso 1 171 KiB

19 KiB Proceso 3 86 KiB

Proceso 4 84 KiB

57 KiB

(h)





Tema 6 Administración de la memoria

Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual


Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Fragmentación externa

- Se produce cuando tenemos pequeños huecos en la memoria que si se unieran podrían dar cabida a un nuevo proceso, pero al estar dispersos no pueden utilizarse.
- La fragmentación externa se resuelve haciendo **compactación**.





Tema 6 Administración de la memoria

Ingenierí Informátio

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Algoritmos de colocación

- Primer ajuste: Rastrea la memoria desde el principio y coloca al proceso en el primer hueco donde cabe.
- Mejor ajuste: Elige el hueco de memoria que tiene un tamaño más parecido al del proceso.
- Siguiente ajuste: Comienza la búsqueda a partir de la última asignación de memoria realizada y elige el primer bloque donde quepa el proceso.
- Peor ajuste: Elige para cada proceso el hueco más grande.



Multiprogramación con particiones variables. Elementos de control

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación
Segmentación

Segmentación paginada

Problemas de las

tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual Política de sustitución

Mapas de bits

- Se divide la memoria en unidades de asignación.
- Cada unidad de asignación se representa mediante un bit en el mapa.
- El tamaño del mapa de bits es inversamente proporcional al de la unidad de asignación.





Multiprogramación con particiones variables. Elementos de control

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual


Paginación
Segmentación
Segmentación
paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Listas enlazadas

- Cada elemento de la lista representa un hueco o un proceso cargado en memoria.
- Cada elemento mantiene la siguiente información: tipo de zona de memoria (libre u ocupada), dirección de comienzo, tamaño, puntero al siguiente elemento.





El sistema compañero

Tema 6 Administración de la memoria

Grado er Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- Limita el tamaño de los bloques de memoria que se pueden asignar a los procesos. Sólo es posible asignar bloques de tamaño 2^k , donde $l \le k \le S$, siendo 2^l el más pequeño y 2^S el más grande, que coincide con la memoria del sistema.
- Inicialmente, la memoria se considera como un bloque libre único de tamaño 2^S.
- Control de la memoria: Se mantiene una lista de bloques libres para cada tamaño posible de bloques.
- Cuando se produce una petición de tamaño b, se busca un bloque de tamaño 2ⁱ donde quepa el proceso. Si no existe ninguno, se escoge uno de tamaño superior y se divide en dos bloques compañeros.
- Cuando un proceso termina se intenta fusionar los bloques compañeros.



El sistema compañero

Tema 6 Administración de la memoria

Grado e Ingenieri Informátio

Introducción

Esquemas de asignación contigua Multiprogramacion

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución Tamaño memoria = Tamaño bloque más grande = 1 MiB Tamaño más pequeño = 64 KiB

l MiB					
P1 45 KiB 64 KiB	128 KiB	256 KiB	512 KiB		
P1 45 KiB 64 KiB	P2 110 KiB	256 KiB	512 KiB		
P1 45 KiB 64 KiB	P2 110 KiB	P3 160 KiB	512 KiB		
P1 45 KiB 64 KiB	P2 110 KiB	P3 160 KiB	P4 95 KiB	128 KiB	256 KiB
P1 45 KiB 64 KiB	P2 110 KiB	256 KiB	P4 95 KiB	128 KiB	256 KiB
P1 45 KiB 64 KiB	128K	256 KiB	P4 95 KiB	128 KiB	256 KiB
P1 45 KiB 64 KiB	P5 80 KiB	256 KiB	P4 95 KiB	128 KiB	256 KiB
128 KiB	P5 80 KiB	256 KiB	P4 95 KiB	128 KiB	256 KiB
512 KiB			P4 95 KiB	128K	256 KiB
1 MiB					



Sistema de memoria virtual

Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de asignación

contigua Multiprogramación

con particiones filas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Seamentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del aestor de memoria virtual Política de sustitución Un sistema de memoria virtual permite la ejecución de un proceso sin que la imagen de éste se encuentre cargada completa en memoria física.

Ventajas respecto a los sistemas tradicionales

- Permite ejecutar un proceso cuyo tamaño es superior al de la memoria física.
- Grado de multiprogramación más alto.
- No es necesario cargar el proceso en una zona contigua de memoria.

Desventajas

Rendimiento



El principio de localidad

Tema 6 Administración de la memoria

Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

- Establece que las referencias al código y a los datos de un proceso tienden a estar agrupadas durante períodos cortos de tiempo. En períodos más largos estos grupos van cambiando.
- El buen funcionamiento de los sistemas de memoria virtual está basado en este principio.



Tamaño de un proceso

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducción

minoducci

Esquemas de asignación contigua Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener un proceso en un sistema de memoria virtual?

- No depende de la cantidad de memoria física disponible.
- Depende de la cantidad de memoria que podemos direccionar en ese sistema. → Tamaño de las direcciones lógicas.
- En un sistema de 32 bits:
 Con 32 bits podemos direccionar 2³² posiciones de memoria, si estas son de un byte:

Espacio direcciones lógicas = 2^{32} bytes = 4GiB En un sistema de 32 bits los procesos pueden tener un tamaño máximo de 4GiB.

 En un sistema de 64 bits:
 Con 64 bits podemos direccionar 2⁶⁴ posiciones de memoria, si estas son de un byte:

Espacio direcciones lógicas = 2^{64} bytes En un sistema de 64 bits los procesos pueden tener un tamaño máximo de 2^{64} bytes.



Implementación de los sistemas de memoria virtual

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución Los sistemas de memoria virtual se pueden implementar basándose en:

- Paginación
- Segmentación
- Segmentación paginada



Paginación

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación
Segmentación
Segmentación
paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- Considera el espacio de direcciones lógicas dividido en páginas y la memoria física dividida en marcos.
- Las páginas son todas del mismo tamaño.
- Los tamaños de un marco y de una página son siempre iguales.
- Se considera que un proceso está formado por un determinado número de páginas.
- Las páginas de un proceso pueden cargarse en cualquier marco de memoria física.
- El proceso puede ejecutarse sin necesidad de que todas sus páginas cargadas en memoria física.



Carga de un proceso en un sistema de paginación

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables

Esquemas de asignación no contigua y


memoria virtual

Segmentación Segmentación


paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual



(a) Antes de asignarle la memoria a un proceso nuevo



(b) Después de asignarle la memoria





Tabla de marcos

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación
Segmentación
Segmentación
paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Características

- Mantiene información sobre el número total de marcos de memoria física y su estado (libre u ocupado).
- Sólo existe una tabla de marcos en el sistema.
- ¿Cuántas entradas tiene una tabla de marcos? Tantas como marcos de memoria física tengamos.
- El tamaño de la tabla de marcos depende:
 - el tamaño de la memoria física
 - el tamaño del marco
 - el tamaño de una entrada individual Tamaño tabla marcos = Nº marcos × Tamaño entrada = (Memoria física / Tamaño marco) × Tamaño entrada



Tabla de marcos

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Estructura de una entrada

- Bit de estado Indica si el marco está o no ocupado.
- Página Si el marco está ocupado, indica la página que lo ocupa.
- Proceso Identificador del proceso propietario de la página.
- Contador Número de procesos que comparten la página
- Bit de bloqueo Indica si el marco está o no bloqueado.



Tabla de páginas

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- Mantiene información sobre la ubicación de las páginas del proceso en memoria física.
- Existe una por cada proceso activo del sistema.
- ¿Cuántas entradas tiene una Tabla de páginas? Tantas como páginas puede tener el proceso.
- El tamaño de una tabla de páginas depende:
 - El espacio de direcciones lógicas del sistema.
 - El tamaño de una página.
 - El tamaño de una entrada individual.

Tamaño tabla páginas = N° max. páginas \times Tamaño entrada = (Espacio direcciones lógicas / Tamaño página) \times Tamaño entrada



Tabla de páginas

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Segmentación
Segmentación
paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Estructura de una entrada

- Bit de presencia
- Número de marco
- Bit de modificación
- Bit de referencia
- a Director of Co
- Bit de protección
- Bit de compartición

Cuando la página no está cargada en memoria (bit de presencia a 0) el resto de la entrada se emplea para almacenar la dirección dentro de la memoria secundaria donde se encuentra.



Segmentación

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenieri Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- La imagen del proceso se divide en segmentos.
- Los segmentos pueden tener tamaños diferentes.
- El tamaño de un segmento debe ser potencia de 2.
- Se establece un tamaño mínimo para el segmento.
- Los segmentos se cargan en los huecos disponibles de la memoria principal.
- Cada proceso debe disponer de una tabla de segmentos, que indica dónde están almacenados los segmentos en memoria principal.
- El control de las zonas de memoria libres y ocupadas se puede llevar a cabo mediante listas enlazadas o mapas de bits.



Sistema segmentado

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación

con particiones variables

El sistema compañero


Esquemas de asignación no contigua y


memoria virtual

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual





Visión del sistema



Tabla de segmentos

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características

- Cada proceso tiene su propia tabla de segmentos.
- La tabla de segmentos tiene una entrada por cada segmento del proceso.
- Cada entrada almacena:
 - La dirección de comienzo del segmento en memoria física.
 - Longitud del segmento.
 - Bits de protección del segmento.



Traducción de direcciones lógicas a físicas en sistemas paginados

Tema 6 Administración de la memoria

Grado e Ingenieri Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación

paginada
Problemas de las

tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Formato de la dirección lógica

- Tiene dos componentes: **Número de página** y **Desplazamiento**.
- El número de página se utiliza como índice para acceder a la TP del proceso, que nos dará el número de marco en el que está cargado la página.
- El desplazamiento indica una posición concreta dentro de una página.
- Para facilitar la traducción de direcciones las páginas suelen tener un tamaño que es una potencia de 2: Si el tamaño de una página es 2^s unidades de almacenamiento, se necesitan s bits para direccionar una unidad de almacenamiento dentro de ésta.
- El número de marco y el desplazamiento se combinan para obtener la dirección física.



Traducción de direcciones

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual


memoria virti Paginación

Segmentació

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución





Fallos de página

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de

asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual


Paginación Sogmontoción

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Se produce cuando un proceso hace referencia a una página que no está cargada en memoria física. Para que el proceso pueda seguir ejecutándose habrá que traer la página a memoria física.





Traducción de direcciones en sistemas segmentados

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenieri Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentació

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Traducción de direcciones

- Las direcciones lógicas en un sistema de segmentación tienen dos componentes: Número de segmento y Desplazamiento.
- El número de segmento se utiliza como índice para consultar la tabla de segmentos, que contiene la dirección base de éste en memoria física.
- Esta dirección base se combina con el desplazamiento para obtener la dirección física a la que hace referencia el proceso.
- El formato de la dirección lógica viene determinado por el tamaño máximo que puede alcanzar un segmento en ese sistema.



Traducción de direcciones en un sistema de segmentación

Tema 6 Administración de la memoria

> Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y


memoria virtual Paginación

Seamentació

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual





Segmentación paginada

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación

contigua

Multiprogramación
con particiones fija

con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

- Existen sistemas que combinan la paginación y la segmentación.
- Consideran el espacio de direcciones lógicas dividido en segmentos, pero cada segmento se divide en páginas que pueden almacenarse en cualquier marco de memoria física.
- Las direcciones lógicas constan ahora de 3 componentes:

de páginas del segmento.

- Número de segmento: se utiliza como índice para acceder a la tabla de segmentos.
- tabla de segmentos.

 Número de página: se utiliza como índice para acceder a la tabla
- Desplazamiento: el número de marco obtenido de la TP se combina con el desplazamiento para obtener la dirección física deseada
- Necesita una tabla de segmentos por proceso y una tabla de páginas por cada segmento del proceso.



Traducción de direcciones en un sistema de segmentación paginada

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero


Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución





Problemas de las tablas de páginas

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

minoduccie

Esquemas de asignación contigua Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

aestor de

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del Las tablas de páginas presentan dos problemas fundamentales:

Tiempo efectivo de acceso a memoria

En los sistemas de memoria virtual la traducción de direcciones lógicas a físicas se realiza en tiempo de ejecución, haciendo uso para ello de la TP. Cada acceso a memoria implica acceder primero a la TP y posteriormente a la dirección pedida. Por tanto, el tiempo de acceso efectivo a memoria se duplica.

Tamaño de la tabla de páginas

Las TP convencionales pueden alcanzar un tamaño muy grande en los sistemas actuales y deben ser cargadas en una zona contigua de memoria.



Tiempo de acceso a una referencia de memoria

Tema 6 Administración de la memoria

Grado e Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables
El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del aestor de

El problema

Si almacenamos la TP en memoria física, el tiempo de acceso efectivo a memoria se multiplica por 2.

Soluciones

¿Qué tipos de almacenamiento se pueden utilizar para albergar la TP y cómo afectan al rendimiento?

- Registros de la CPU: Tiempo de acceso bajo, pero sólo podrían mantenerse TP con pocas entradas.
- TLB (Translation Lookaside Buffer): Se mantienen unas pocas entradas de la TP (las referenciadas más recientemente) en este tipo de memoria, el resto en memoria física.



Traducción de direcciones cuando se utiliza TLB

Tema 6 Administración de la memoria

Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables El sistema compañero


Esquemas de asignación no contigua y

contigua y memoria virtual Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución







Ejemplo

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación

contigua

Multiprogramación
con particiones fijas

Multiprogramación
con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución En un sistema de memoria virtual paginado el tiempo de acceso a memoria física es de 100 nanosegundos y el tiempo de acceso a una TLB es de 20 nanosegundos.

- ¿Cuál será el tiempo de acceso efectivo a memoria en un sistema que no emplea TLB?
 t acceso efectivo = t acceso a TP + t acceso a Página t acceso efectivo = 100 ns + 100 ns = 200 ns
- ¿Cuál será el tiempo de acceso efectivo a memoria en un sistema que emplea TLB con una tasa de aciertos del 80 %?
 - Si acierta

 t acierto = 1 acceso a TLB + 1 acceso a Página = 20 ns + 100 ns = 120 ns

 - Tiempo acceso efectivo = $\frac{Porc.acierto}{100} \times t$ acierto + $(1 \frac{Porc.acierto}{100}) \times t$ fallo

t acceso efectivo = $0.80 \times 120 \text{ ns} + 0.2 \times 220 \text{ ns} = 140 \text{ ns}$



Tamaño de la tabla de páginas

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

El problema

¿Qué tamaño tendrá una TP en un sistema en el que las direcciones lógicas son de 32 bits y las páginas de 2 KiB?

Espacio de direcciones lógicas del proceso = 2³² bytes

 N° de entradas de una $TP = \frac{2^{32}}{2^{11}} \frac{bytes}{bytes} = 2^{21}$ entradas

Si una entrada de la TP ocupa 32 bits:

Tamaño TP = 2^{21} entradas \times 4 bytes = 2^{23} bytes = 8 MiB ¡Habría que asignar 8 MiB de memoria física contigua a cada TP!



Tamaño de la tabla de páginas

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación

variables

contigua

Multiprogramación
con particiones fijas

Multiprogramación
con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del aestor de Solución 1: Tablas de páginas multinivel

- Consiste en dividir en páginas las TP.
- Dado que las TP son tan grandes, se dividen a su vez en páginas, para no tener que asignarles tanta cantidad de memoria física contigua.
- Al estar la TP dividida en páginas, algunas estarán cargadas en memoria física y otras no.
- Si dividimos en páginas la TP, necesitaremos otra TP para saber dónde está situada ésta. Es así como surgen varios niveles de paginación.
- La TP de primer nivel es la que mantiene la información de donde residen las páginas que forman la TP original.
- Las TP de segundo nivel apuntan a las páginas del proceso.
- Todas las TP (primer y segundo nivel) tienen el tamaño de una página.



Tablas de páginas de un nivel y dos niveles

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y


memoria virtual

Segmentación Segmentación

paginada Problemas de

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución





TP multinivel

Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones filas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v memoria virtual Paginación Segmentación

Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas

convencionales

Direcciones lógicas con TP multinivel

- Cuando se utilizan TP multinivel de 2 niveles el formato de la dirección. lógica es: (p1, p2, d)
- Las longitudes en bits de los componentes p1, p2 y d, dependerán de la longitud de la dirección lógica, el tamaño de la página y el tamaño de las entradas.
- El componente p1 de la dirección nos sirve para acceder a la entrada adecuada de la TP de primer nivel.
- El componente p2 sirve para acceder a la entrada adecuada de la TP de segundo nivel, que nos informará del marco donde está almacenada la página buscada.
- El desplazamiento nos permite acceder a una dirección concreta dentro de la página.



Traducción de direcciones con TP de 2 niveles

Tema 6 Administración de la memoria

Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación

contigua Multiprogramación con particiones fijas

Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero


Esquemas de asignación no contigua y

memoria virtual

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución





Tamaño de la TP

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación

Problemas de las tablas de páginas convencionales

paginada

Problemas de las

Solución 2: TP invertida

- Son una representación de la situación de la memoria física Sólo hay una TP en el sistema.
- La TP invertida tendrá tantas entradas como marcos de memoria física tengamos en el sistema.
- Formato de la dirección lógica: (id_proceso, página, desplazamiento).

Ventaja

 Disminuye la cantidad de memoria que se necesita para almacenar la TP.



TP invertida

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Inconvenientes

- Aumenta el tiempo de búsqueda de una entrada, ya que estarán ordenadas por direcciones físicas. Para aliviar este problema se utiliza una tabla de dispersión.
- La TP invertida sólo mantiene información sobre las páginas cargadas en memoria física. Para mantener información sobre todas las páginas se necesita un TP externa, que se mantiene en memoria secundaria.



Funciones del gestor de memoria virtual

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

variables

Esquemas de asignación no contigua y

memoria virtual
Paginación

Control de la carga

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual Política de lectura

Política de colocación

Política de sustitución

Política de sustitución

Gestión del conjunto residente
Alcance del reemplazamiento

Política de limpieza

Demanda
Limpieza previa





Política de sustitución

Tema 6 Administración de la memoria

> Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Concepto

Cuando hay que llevar una nueva página desde memoria secundaria a memoria principal, si no hay marcos libres, hay que sacar de la memoria una de las páginas cargadas para sustituirla por la nueva.

Aspectos a tener en cuenta

- El número de marcos asignados a cada proceso activo.
- Conjunto de páginas candidatas a la sustitución.
- Elección de la página a sustituir.



Tasa de fallos de página

Tema 6 Administración de la memoria

> Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

tablas de páginas convencionales

gestor de memoria virtual

Problemas de las tablas de páginas

- Tiene una influencia directa sobre el rendimiento del sistema.
- Los algoritmos de sustitución se pueden comparar en función de la tasa de fallos de páginas que producen. Será mejor el que produzca una tasa de fallos de página menor.
- La tasa de fallos de página varía en función de:
 - El número de marcos asignados al proceso.
 - El tamaño de la página.



Tasa de fallos de página

Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones filas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v

memoria virtual Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del aestor de

memoria virtual







Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Algoritmo óptimo

- Selecciona la página que tardará más tiempo en ser referenciada de nuevo. Por tanto, garantiza el menor número de fallos de página para un número de marcos fijo.
- Es un algoritmo que no se puede implementar, ya que requeriría un conocimiento exacto de las páginas que va a referenciar el proceso en el futuro.
- Se utiliza a fin de comparar los algoritmos de sustitución entre sí, los que den resultados más cercanos al óptimo son los mejores.



Tema 6 Administración de la memoria

Ingenierí Informátic

Introducción

Esquemas de

asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Algoritmos FIFO

- Selecciona para ser sustituida la página que lleva más tiempo en memoria.
- Presenta la anomalía de Belady: La tasa de fallos de página aumenta al aumentar el número de marcos asignados al proceso.

Algoritmo LRU

- Reemplaza la página que hace más tiempo que no se referencia.
- No presenta la anomalía de Belady.
- Da resultados parecidos al del algoritmo óptimo.
- El llevar el control del orden en que se van referenciando las páginas produce mucha sobrecarga de trabajo.



Tema 6 Administración de la memoria

Ingenierí Informátio

Introducción

.

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación
Segmentación
Segmentación
paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Algoritmo del reloj

- Utiliza el bit de referencia que se asocia a cada marco, para saber si la página ha sido referenciada recientemente.
- Cuando una página se carga en memoria se pone el bit de referencia a 1.
- Si se hace referencia posteriormente a ella, se pone a 1, si no lo está ya.
- Elige para ser sustituida la primera página que encuentra con el bit de referencia a 0.
- Considera el conjunto de páginas candidatas a la sustitución como una lista circular, que recorrerá hasta encontrar una con el bit de referencia a 0. Si encuentra una con el bit de referencia a 1, lo pone a 0.



Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Algoritmo del reloj mejorado

- Hace uso de dos bits, el de referencia y el de modificación. Esto permite clasificar las páginas en 4 tipos:
 - lacktriangledown Páginas (0,0) \longrightarrow No referenciada recientemente, no modificada.
 - ② Páginas (0,1) → No referenciada recientemente, modificada.
 - Páginas (1,0)
 → Referenciada recientemente, no modificada.



Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual

Algoritmo del reloj mejorado: Funcionamiento

- Intenta seleccionar páginas que no han sido referenciadas recientemente y que no han sido modificadas. ¿Por qué prefiere las páginas no modificadas sobre las modificadas?
 - Busca páginas (0,0), sustituye la primera que encuentra.
 - Si no encuentra ninguna, recorre de nuevo la lista circular buscando páginas (0,1), seleccionando la primera que encuentra. Durante esta pasada modifica los bits de referencia de 1 a 0.
 - Si todavía no ha encontrado ninguna, vuelve al paso 1.



Tema 6 Administración de la memoria

> Ingenieri Informátic

Introducción

Esquemas de asignación

contigua

Multiprogramación
con particiones fijas

Multiprogramación
con particiones

variables

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Almacenamiento intermedio de páginas

- Los algoritmos de sustitución que producen buenos resultados introducen mucha sobrecarga en el sistema.
- El almacenamiento intermedio de páginas intenta minimizar el impacto que produce en el sistema los malos resultados de un algoritmo de sustitución simple.
- Se reserva una zona de memoria para mantener temporalmente las páginas seleccionadas por el algoritmo de sustitución. Así, si se selecciona una página que va a ser referenciada próximamente, no hay que traerla desde memoria secundaria.



Almacenamiento intermedio de páginas: Funcionamiento

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenierí Informátio

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero


Esquemas de asignación no contigua y

memoria virtual
Paginación

Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual





Tema 6 Administración de la memoria

> Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual Política de sustitución



En la sustitución de páginas se encuentran involucrados varios aspectos:

- Tamaño del conjunto residente
- Alcance de la sustitución
- Estrategia de sustitución → Ya estudiada

El estudio conjunto de los dos primeros aspectos se conoce como **gestión del conjunto residente**.



Tema 6 Administración de la memoria

> Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Tamaño del conjunto residente

- Asignación fija: Se asigna a cada proceso un número fijo de marcos para su ejecución.
- Asignación variable: El tamaño del conjunto residente del proceso varía en función de sus necesidades. Un proceso que produce muchos fallos de página verá incrementado el tamaño de su conjunto residente. Si produce pocos fallos de página, lo verá reducido.

La política de asignación variable es la más flexible, pero exige que el sistema valore el comportamiento de los procesos y sus necesidades de memoria.



Tema 6 Administración de la memoria

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones filas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua v memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

aestor de memoria virtual Política de sustitución

Alcance de la sustitución

- Tiene en cuenta cuál es el conjunto de páginas candidatas a la sustitución. Hay dos posibilidades:
 - Alcance global: Son candidatas las páginas de cualquier proceso.
 - Alcance local: Sólo son candidatas las páginas del proceso que produjo el fallo de página.



Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución El alcance de la sustitución y el tamaño del conjunto residente están relacionados, por lo que sólo son posibles 3 combinaciones:

Asignación fija, alcance local

 Hay que establecer el algoritmo de sustitución y el tamaño del conjunto residente de los procesos.

Asignación variable, alcance global

- Sólo hay que establecer el algoritmo de sustitución. El tamaño del conjunto residente se va adaptando a las necesidades de los procesos.
- Faćil de implementar, pero puede producir hiperpaginación.



Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales Funciones del

gestor de memoria virtual Política de sustitución

Asignación variable, alcance local

- Se comporta como una estrategia de asignación fija y alcance local a intervalos.
- Hay que determinar el tamaño del conjunto residente de cada proceso, los intervalos de cambio y los criterios para modificar el tamaño del conjunto residente.
- Estudiaremos dos estrategias de este tipo:
 - Modelo del conjunto de trabajo
 - Frecuencia de fallos de página



Tema 6 Administración de la memoria

Grado er Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de

asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Modelo del conjunto de trabajo

- Está basado en el principio de localidad: los procesos, durante períodos cortos de tiempo, hacen referencia a un conjunto de direcciones agrupadas. En períodos más largos estos conjuntos de direcciones cambian.
- Se basa en la idea: la cantidad de almacenamiento que requiere un proceso puede estimarse basándose en su comportamiento en el pasado reciente.
- Se puede definir el conjunto de trabajo de un proceso como el conjunto de páginas a las que hace referencia activamente el proceso.



Modelo del conjunto de trabajo

Tema 6 Administración de la memoria

> Grado en Ingeniería Informática

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual

Política de sustitución

Conjunto de trabajo

- El conjunto de trabajo W es función del tiempo y de un parámetro Δ (ventana del conjunto de trabajo).
- $W(t, \Delta)$ es el conjunto de páginas que ha referenciado el proceso en las últimas Δ unidades de tiempo.
- La variable Δ es una ventana de tiempo durante la cual se observa el proceso:

$$W(t,\Delta)\subseteq W(t,\Delta+1)$$



Variación del conjunto de trabajo con Δ

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenierí Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Referencias a
páginas
12
27
33
16
12
44
33
12
33
44
44
44
12
27
12

2		3		4		5	
12	•	12	•	12	•	12	•
12 27	•	12 27	•	12 27	•	12 27	•
27 33	•	12 27 33	•	12 27 33	•	12 27 33	•
33 16	•	27 33 16	•	12 27 33 16	•	12 27 33 16	•
16 12	•	33 16 12	•	27 33 16 12		27 33 16 12	
12 44	•	16 12 44	•	33 16 12 44	•	27 33 16 12 44	•
14 33	•	12 44 33	•	16 12 44 33		16 12 44 33	
33 12	•	44 33 12		44 33 12		16 44 33 12	
12 33		12 33		44 12 33		44 12 33	
33 44	•	12 33 44		12 33 44		12 33 44	
44		33 44		12 33 44		12 33 44	
44		44		33 44		12 33 44	
14 12	•	44 12	•	44 12	•	33 44 12	
12 27	•	44 12 27	•	44 12 27	•	44 12 27	•
27 12		27 12		44 27 12		44 27 12	
12 33	•	27 12 33	•	27 12 33	•	44 27 12 33	•

- Cuanto mayor es el tamaño de Δ, mayor es también el conjunto de trabajo.
- El tamaño de la ventana influye en la tasa de fallos de página. Al aumentar Δ, disminuye el número de fallos de página.



Variación del conjunto de trabajo con el tiempo

Tema 6 Administración de la memoria

> Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual


Paginación Segmentación

Segmentación paginada

Problemas de las

tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución



• $1 \leq |W(t,\Delta)| \leq m \ln \{\Delta, N\}$





Modelo del conjunto de trabajo

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Ventajas e inconvenientes

- El conjunto de trabajo relaciona la administración de la memoria y de los procesos a través del Principio del conjunto de trabajo, que dice:
 - Un proceso debe ejecutarse sólo si su conjunto de trabajo reside en memoria principal; es decir, si su conjunto residente incluye a su conjunto de trabajo.
 - Una página no debe ser retirada de memoria principal si es miembro del conjunto de trabajo de un proceso en ejecución.
- Plantea problemas de implementación: ¿Cuál debe ser el tamaño de Δ ?
- Produce mucha sobrecarga de trabajo en el sistema porque evalúa el conjunto residente cada vez que se hace una referencia a memoria.



Frecuencia de fallos de página

Tema 6 Administración de la memoria

Ingeniería Informátic

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas

Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

Características y funcionamiento

- Utiliza la tasa de fallos de página para controlar el tamaño del conjunto residente.
- El razonamiento que sigue es: si la tasa de fallos de página de un proceso está por debajo de un valor umbral F, se le podría disminuir el tamaño de su conjunto residente sin que aumentara notablemente su tasa de fallos de página. Por el contrario, si la tasa de fallos de página de un proceso esta por encima de un valor umbral, se debería aumentar el número de marcos asignados.
- Ventaja: Sólo ajusta el tamaño del conjunto residente cuando se produce un fallo de página.



Comportamiento del algoritmo de FFP

Tema 6 Administración de la memoria

Ingenier Informáti

Introducción

Esquemas de asignación contigua

Multiprogramación con particiones fijas Multiprogramación con particiones variables

El sistema compañero

Esquemas de asignación no contigua y memoria virtual

Paginación Segmentación Segmentación paginada

Problemas de las tablas de páginas convencionales

Funciones del gestor de memoria virtual Política de sustitución

\bigcirc

	Ref. a pág.	Conjunto residente	Fallo de pág.	Entra	Sale
	1	1 ¹	•	1	-
	4	1 ⁰ 4 ¹	•	4	-
	5	1 ⁰ 4 ⁰ 5 ¹	•	5	-
	3	1 ⁰ 4 ⁰ 5 ⁰ 3 ¹	•	3	-
	3	1° 4° 5° 31			
	3	1 ⁰ 4 ⁰ 5 ⁰ 3 ¹			
	4	1 ⁰ 4 ¹ 5 ⁰ 3 ¹			
	2	4 ⁰ 3 ⁰ 2 ¹	•	2	15
_	3	4 ⁰ 3 ¹ 2 ¹			
	5	4 ⁰ 3 ⁰ 2 ⁰ 5 ¹	•	5	-
	3	4 ⁰ 3 ¹ 2 ⁰ 5 ¹			
	5	4 ⁰ 3 ¹ 2 ⁰ 5 ¹			
	1	3 ⁰ 5 ⁰ 1 ¹	•	1	4 2
	4	3 ⁰ 5 ⁰ 1 ⁰ 4 ¹	•	4	-